

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT - XS SIGHT SYSTEMS Marlin 1895 Scout Mount

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Montiere das Zielfernrohr über dem Lauf für schnelles Zielen

Leichte Weaver-Montage positioniert ein Zielfernrohr mit verlängerter Augenabstand vor dem Empfänger für schnelles Zielen mit beiden Augen offen. Die Weaver-Basis verfügt über mehrere Kreuzschlitze zur Befestigung einer Vielzahl von elektronischen und optischen Visieren. Montiert an vorhandenen Löchern und der Kimmen-Dovetail. Sitzt niedrig, um die Verwendung von Eisenvisieren ohne Abnahme der Montage zu ermöglichen. Erfordert keine Modifikationen am Gewehr. Marlin-Modelle sind für die 1895 Guide Gun, 1894 und 336 Gewehre erhältlich. Winchester passt auf Modell 94 mit Kimmen-Dovetail 4" vor dem Empfänger.



Eigenschaften

- Name: [XS SIGHT SYSTEMS Marlin 1895 Scout Mount](#)
- Hersteller: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 006000020
- Herst.-Nr.: ML-6000R-N
- Action Type: Lever Action
- Art: Weaver
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Matte Black
- Material: Aluminum
- Modell: 1895
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 130mm
- Versandlänge: 239mm
- UPC: 647533042482

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1895 SCOUT MOUNT
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1895 SCOUT MOUNT

Einführung

Danke, dass du dich für die LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT für dein Marlin 1895 Gewehr entschieden hast. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Wartung deines neuen Montagesystems. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT sicher verwendest, indem du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über mögliche Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen informiert. Überprüfe regelmäßig die EUSicherheitsplattform Safety Gate auf Updates.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die EUSicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen verweise auf den KundenserviceKontakt, den dir dein Händler bereitstellt.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir über Updates zu unsicheren Produkten über das Safety GateSystem bewusst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installationsvorkehrungen:**
 - Stelle sicher, dass das Gewehr vor Beginn der Installation entladen ist.
 - Verwende die geeigneten Werkzeuge, wie in den Installationsanweisungen angegeben.
- **Verwendungsvorkehrungen:**
 - Überprüfe immer die sichere Befestigung der Montage vor der Nutzung.
 - Überschreite nicht das für die Montage angegebene Gewichtslimit.
 - Vermeide die Verwendung der Montage mit inkompatiblen Zielfernrohren oder Visiereinrichtungen.
- **Wartungsvorkehrungen:**
 - Überprüfe regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
 - Reinige die Montage mit einem weichen, trockenen Tuch, um Korrosion zu vermeiden.
- **Lagerungsvorkehrungen:**
 - Lagere die Montage an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
 - Stelle sicher, dass die Montage außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.

Anleitungen zur Installation und Verwendung

Installationsanleitungen

1. Bereite das Gewehr vor:

- Stelle sicher, dass das Gewehr vollständig entladen ist.
- Entferne alle vorhandenen Visiere oder Montagen, die die Installation beeinträchtigen könnten.

2. Richte die Montage aus:

- Positioniere die LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT über den vorhandenen Löchern und der KimmenDovetail auf dem Gewehr.
- Stelle sicher, dass die Montage richtig ausgerichtet ist, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

3. Sichere die Montage:

- Verwende den mitgelieferten Innensechskantschlüssel, um die Schrauben fest anzuziehen.
- Ziehe nicht zu fest an, da dies die Montage oder das Gewehr beschädigen könnte.

4. Überprüfe die Stabilität:

- Schüttle die Montage vorsichtig, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
- Wenn sie sich locker anfühlt, überprüfe die Schrauben und ziehe sie gegebenenfalls nach.

Gebrauchsanleitungen

• Montage eines Zielfernrohrs:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Montage deines Zielfernrohrs auf der LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher befestigt und korrekt ausgerichtet ist.

• Zielvorgabe:

- Verwende beide Augen für eine schnelle Zielerfassung.
- Passe das Zielfernrohr nach Bedarf an deine Schießbedingungen an.

Entsorgungsanleitungen

- Entsorge die Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Montage irreparabel beschädigt wird, überprüfe die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Metall und Kunststoffkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung verweise bitte auf den KundenserviceKontakt, den dir dein Händler oder der Hersteller bereitstellt. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereit hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT für das Marlin 1895 Gewehr gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de