

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT - XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT

Mounts Scope Over Barrel For Fast Sighting

Lightweight, Weaver-style mount positions an extended eye relief scope forward of the receiver for quick, both-eyes-open sighting. Weaver-style base features multiple cross slots for attaching a wide range of electronic and optical sights. Mounts to existing holes and rear sight dovetail. Sets low to allow use of iron sights without removing mount. Requires no modifications to rifle. Marlin models available for 1895 Guide Gun, 1894 and 336 rifles. Winchester fits Model 94's with rear sight dovetail 4" forward of receiver. a



Attributes

- Name: XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 006000032
- Mfr. No.: ML-6001R-N
- Action Type: Lever Action
- Color: Matte Black
- Make: Marlin
- Material: Aluminum
- Model: 336
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Weaver
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 647533042499

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT](#)
- [English: LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT](#)
- [Español: SOPORTE LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT](#)
- [Français: MONTAGE SCOUT À ACTION LEVER XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336](#)
- [Italiano: SUPPORTO LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT](#)
- [Polski: LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT](#)
- [Suomi: LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT](#)
- [Svenska: LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT](#)
- [Český: LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT](#)

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT

Verbraucher Sicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS für dein Marlin 336 Gewehr entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deines neuen Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Anweisungen sorgfältig, um Sicherheit und Leistung zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß diesen Anweisungen verwendet wird.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte alle geltenden Gesetze und Vorschriften ein.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Visiereinrichtungen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Versuche nicht, die Montage zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass die Montage vor der Verwendung des Gewehrs sicher befestigt ist.
- Vermeide die Verwendung des Gewehrs unter Bedingungen, die die Montage beschädigen könnten, wie extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit.
- Trage immer einen Augenschutz beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge: Kunststoffstempel, Inbusschlüssel und Loctite (im Lieferumfang enthalten).
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die vorhandenen Löcher und den KimmenDovetail an deinem Marlin 336Gewehr.
- Richte die WeaverStilBasis der Montage mit den Löchern und dem Dovetail aus.
- Verwende den Kunststoffstempel, um die Montage bei Bedarf vorsichtig an ihren Platz zu klopfen.
- Sichere die Montage mit dem Inbusschlüssel, indem du die Schrauben festziehst. Achte darauf, dass sie fest, aber nicht zu fest angezogen sind.
- Trage Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.

3. Befestigung des Zielfernrohrs:

- Befestige dein Zielfernrohr oder deinen Sichtpunkt an der Montage mit den bereitgestellten Kreuzschlitzern.
- Stelle die Position des Zielfernrohrs für optimalen Augenabstand und Komfort ein.
- Ziehe die Zielfernrohrringe oder montagen sicher fest.

4. Letzte Überprüfung:

- Stelle sicher, dass die Montage niedrig genug ist, um die Verwendung von Kimme und Korn ohne Entfernung zu ermöglichen.
- Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass das Gewehr korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, Komponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit dem LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT!

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT

Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS for your Marlin 336 rifle. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your new product. Please read and follow these instructions carefully to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with these instructions.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all applicable laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the mount only with compatible scopes and sights as specified in the product description.
- Do not attempt to modify or alter the mount, as this may compromise safety and functionality.
- Ensure that the mount is securely attached before using the rifle.
- Avoid using the rifle in conditions that may cause damage to the mount, such as extreme temperatures or moisture.
- Always use eye protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools: plastic punch, hex wrench, and Loctite (included).
- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the existing holes and rear sight dovetail on your Marlin 336 rifle.
- Align the Weaverstyle base of the mount with the holes and dovetail.
- Use the plastic punch to gently tap the mount into place if necessary.
- Secure the mount using the hex wrench to tighten the screws. Ensure they are snug but do not overtighten.
- Apply Loctite to the screws to prevent loosening during use.

3. Scope Attachment:

- Attach your scope or sight to the mount using the multiple cross slots provided.
- Adjust the position of the scope for optimal eye relief and comfort.
- Securely tighten the scope rings or mounts.

4. Final Check:

- Ensure that the mount is low enough to allow the use of iron sights without removal.
- Doublecheck all connections and ensure that the rifle is functioning correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the official website for support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT!

SOPORTE LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor

Introducción

Gracias por elegir el Soporte LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS para tu rifle Marlin 336. Esta guía proporciona información de seguridad importante e instrucciones para garantizar el uso y la instalación segura de tu nuevo producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente para maximizar la seguridad y el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo como se pretende y de acuerdo con estas instrucciones.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones aplicables.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Consulta actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza el soporte solo con visores y miras compatibles según lo especificado en la descripción del producto.
- No intentes modificar o alterar el soporte, ya que esto puede comprometer la seguridad y la funcionalidad.
- Asegúrate de que el soporte esté firmemente sujeto antes de usar el rifle.
- Evita usar el rifle en condiciones que puedan dañar el soporte, como temperaturas extremas o humedad.
- Siempre usa protección ocular al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias: punzón de plástico, llave hexagonal y Loctite (incluidos).
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntado en una dirección segura.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros existentes y el dovetail de la mira trasera en tu rifle Marlin 336.
- Alinea la base estilo Weaver del soporte con los agujeros y el dovetail.
- Usa el punzón de plástico para golpear suavemente el soporte en su lugar si es necesario.
- Asegura el soporte usando la llave hexagonal para apretar los tornillos. Asegúrate de que estén ajustados, pero no los aprietes demasiado.
- Aplica Loctite a los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.

3. Colocación del Visor:

- Coloca tu visor o mira en el soporte utilizando las múltiples ranuras transversales proporcionadas.
- Ajusta la posición del visor para un óptimo alivio ocular y comodidad.
- Asegura firmemente los anillos o soportes del visor.

4. Verificación Final:

- Asegúrate de que el soporte esté lo suficientemente bajo como para permitir el uso de miras de hierro sin necesidad de quitarlo.
- Revisa todas las conexiones y asegúrate de que el rifle esté funcionando correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, considera reciclar los componentes cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Soporte LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o visita el sitio web oficial para obtener soporte.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el Soporte LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT!

MONTAGE SCOUT À ACTION LEVER XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336

Guide d'instructions de sécurité pour le consommateur

Introduction

Merci d'avoir choisi le MONTAGE SCOUT À ACTION LEVER XS SIGHT SYSTEMS pour votre fusil Marlin 336. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre nouveau produit. Veuillez lire et suivre ces instructions attentivement pour maximiser la sécurité et les performances.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément à ces instructions.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sécurisée et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations applicables.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le montage uniquement avec des lunettes de visée et des dispositifs de visée compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le montage, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Assurez-vous que le montage est solidement fixé avant d'utiliser le fusil.
- Évitez d'utiliser le fusil dans des conditions pouvant endommager le montage, telles que des températures extrêmes ou de l'humidité.
- Portez toujours des lunettes de protection lors du tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : poinçon en plastique, clé hexagonale et Loctite (inclus).
- Assurez-vous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez les trous existants et le guidon arrière en queue d'aronde sur votre fusil Marlin 336.
- Alignez la base de style Weaver du montage avec les trous et la queue d'aronde.
- Utilisez le poinçon en plastique pour tapoter doucement le montage en place si nécessaire.
- Fixez le montage à l'aide de la clé hexagonale pour serrer les vis. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées, mais ne serrez pas trop.
- Appliquez du Loctite sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.

3. Fixation de la lunette :

- Fixez votre lunette ou dispositif de visée au montage à l'aide des multiples fentes croisées fournies.
- Ajustez la position de la lunette pour un confort et un relief d'œil optimaux.
- Serrez solidement les anneaux ou les montages de la lunette.

4. Vérification finale :

- Assurez-vous que le montage est suffisamment bas pour permettre l'utilisation des organes de visée en fer sans retrait.
- Vérifiez à nouveau toutes les connexions et assurez-vous que le fusil fonctionne correctement.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de recycler les composants si possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MONTAGE SCOUT À ACTION LEVER XS SIGHT SYSTEMS, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou visiter le site officiel pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le MONTAGE SCOUT À ACTION LEVER !

SUPPORTO LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto il SUPPORTO LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS per il tuo fucile Marlin 336. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo nuovo prodotto. Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo come previsto e in conformità con queste istruzioni.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il supporto solo con ottiche e mirini compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Non tentare di modificare o alterare il supporto, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurati che il supporto sia fissato saldamente prima di utilizzare il fucile.
- Evita di utilizzare il fucile in condizioni che potrebbero danneggiare il supporto, come temperature estreme o umidità.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari: punzone in plastica, chiave esagonale e Loctite (inclusi).
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individua i fori esistenti e il dovetail della mira posteriore sul tuo fucile Marlin 336.
- Allinea la base in stile Weaver del supporto con i fori e il dovetail.
- Utilizza il punzone in plastica per battere delicatamente il supporto in posizione, se necessario.
- Fissa il supporto utilizzando la chiave esagonale per stringere le viti. Assicurati che siano salde ma non stringere eccessivamente.
- Applica Loctite alle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.

3. Attacco dell'Ottica:

- Attacca la tua ottica o mirino al supporto utilizzando i molteplici slot trasversali forniti.
- Regola la posizione dell'ottica per un'ottimale distanza di rilievo e comfort.
- Stringi saldamente gli anelli o i supporti dell'ottica.

4. Controllo Finale:

- Assicurati che il supporto sia sufficientemente basso da consentire l'uso dei mirini metallici senza rimozione.
- Controlla di nuovo tutte le connessioni e assicurati che il fucile funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considera di riciclare i componenti, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il SUPPORTO LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o visita il sito ufficiale per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il SUPPORTO LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT!

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla konsumentów

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS do Twojego karabinu Marlin 336. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację Twojego nowego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do tych instrukcji, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z tymi instrukcjami.
- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź produkt pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj montażu tylko z kompatybilnymi lunetami i celownikami, jak określono w opisie produktu.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać montażu, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Upewnij się, że montaż jest pewnie zamocowany przed użyciem karabinu.
- Unikaj używania karabinu w warunkach, które mogą spowodować uszkodzenie montażu, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgoć.
- Zawsze używaj ochrony oczu podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia: plastikowy klin, klucz imbusowy oraz Loctite (dołączone).
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj istniejące otwory i gniazdo tylnych przyrządów celowniczych na swoim karabinie Marlin 336.
- Wyrównaj podstawę w stylu Weaver montażu z otworami i gniazdem.
- Jeśli to konieczne, użyj plastikowego klina, aby delikatnie wbić montaż na miejsce.
- Zabezpiecz montaż używając klucza imbusowego do dokręcenia śrub. Upewnij się, że są mocno dokręcone, ale nie przesadzaj z siłą.
- Nałóż Loctite na śruby, aby zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.

3. Mocowanie lunety:

- Przymocuj swoją lunetę lub celownik do montażu, korzystając z wielu poprzecznych szczelin.
- Dostosuj położenie lunety dla optymalnego komfortu i odległości od oka.
- Dokręć mocno pierścienie lunety lub mocowania.

4. Ostateczna kontrola:

- Upewnij się, że montaż jest wystarczająco niski, aby umożliwić korzystanie z przyrządów mechanicznych bez demontażu.
- Podwójnie sprawdź wszystkie połączenia i upewnij się, że karabin działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ recykling komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania wsparcia.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się swoją przygodą ze strzelaniem z LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT!

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS kiinnityksen Marlin 336 kiväärillesi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotta voit käyttää ja asentaa uuden tuotteesi turvallisesti. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti maksimoidaksesi turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja näiden ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti, noudattaen kaikkia sovellettavia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä kiinnitystä vain yhteensopivien tähtäinten ja tähtäimien kanssa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kiinnitystä, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Varmista, että kiinnitys on tukevasti kiinnitetty ennen kiväärin käyttöä.
- Vältä kiväärin käyttöä olosuhteissa, jotka voivat vahingoittaa kiinnitystä, kuten äärimmäisissä lämpötiloissa tai kosteudessa.
- Käytä aina silmäsuojaa ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: muovipumppu, kuusiokoloavain ja Loctite (mukana).
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Paikanna olemassa olevat reiät ja takatähtäimen urakohdistus Marlin 336 kiväärissäsi.
- Kohdista Weavertyylinen kiinnitys rei'ille ja urakohdistukselle.
- Käytä muovipumppua, jotta kiinnitys voidaan tarvittaessa napauttaa paikoilleen.
- Varmista kiinnitys kuusiokoloavaimella kiristämällä ruuvit. Varmista, että ne ovat tiukkoja, mutta älä kiristä liikaa.
- Levitä Loctitea ruuvien päälle estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.

3. Tähtäimen kiinnitys:

- Kiinnitä tähtäin tai optiikka kiinnitykseen useiden poikkirakojen avulla.
- Säädä tähtäimen sijaintia optimaalisen silmän etäisyyden ja mukavuuden saavuttamiseksi.
- Kiristä tähtäimen renkaat tai kiinnitykset kunnolla.

4. Loppucheck:

- Varmista, että kiinnitys on riittävän matala, jotta rautatähtäinten käyttö onnistuu ilman poistamista.
- Tarkista kaikki liitokset ja varmista, että kivääri toimii oikein.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, harkitse komponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS tuotteeseen, katso valmistajan yhteystiedot pakkauksesta tai vieraile virallisella verkkosivustolla saadaksesi tukea.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumiskokemuksestasi LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT kiinnityksen kanssa!

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT

Konsumentssäkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS för din Marlin 336rifle. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din nya produkt. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att maximera säkerhet och prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast som avsett och i enlighet med dessa instruktioner.
- Hantera alltid skjutvapen säkert och ansvarsfullt, och följ alla tillämpliga lagar och regler.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd montaget endast med kompatibla sikten och optik som anges i produktbeskrivningen.
- Försök inte att modifiera eller ändra montaget, eftersom detta kan äventyra säkerhet och funktionalitet.
- Se till att montaget är ordentligt fäst innan du använder riflen.
- Undvik att använda riflen i förhållanden som kan orsaka skador på montaget, såsom extrema temperaturer eller fukt.
- Använd alltid ögonskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg: plastdorn, insexnyckel och Loctite (ingår).
- Se till att riflen är oladdad och pekar i en säker riktning.

2. Installation:

- Lokalisera de befintliga hålen och bakre siktesdovetail på din Marlin 336rifle.
- Justera Weaverstil basen på montaget med hålen och dovetail.
- Använd plastdornet för att försiktigt slå montaget på plats om det behövs.
- Säkra montaget med insexnyckeln för att dra åt skruvarna. Se till att de är åtsatta men inte överdrivet åtdragna.
- Applicera Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.

3. Siktefäste:

- Fäst ditt sikte eller optik på montaget med de flera tvärspåren som finns.
- Justera positionen på siktet för optimal ögonavstånd och komfort.
- Dra åt siktets ringar eller fästen ordentligt.

4. Slutlig kontroll:

- Se till att montaget sitter lågt nog för att möjliggöra användning av korn utan att ta bort det.
- Dubbelkolla alla kopplingar och se till att riflen fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller besök den officiella webbplatsen för support.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skjutupplevelse med LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT!

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT

Příručka pro bezpečnostní pokyny spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS pro vaši pušku Marlin 336. Tato příručka poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro zajištění bezpečného použití a instalace vašeho nového produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste maximalizovali bezpečnost a výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze tak, jak je zamýšleno, a v souladu s těmito pokyny.
- Vždy zacházejte s puškami bezpečně a odpovědně, a dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte montáž pouze s kompatibilními dalekohledy a mířidly, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Nepokoušejte se montáž upravit nebo měnit, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Ujistěte se, že je montáž bezpečně připevněna před použitím pušky.
- Vyhněte se používání pušky v podmínkách, které mohou způsobit poškození montáže, jako jsou extrémní teploty nebo vlhkost.
- Vždy používejte ochranu očí při střelbě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje: plastový kladivo, hex klíč a Loctite (včetně).
- Ujistěte se, že je puška vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Instalace:

- Najděte existující otvory a zadní mířidlo na vaší pušce Marlin 336.
- Zarovnejte základnu typu Weaver montáže s otvory a mířidlem.
- Pokud je to nutné, jemně poklepejte na montáž pomocí plastového kladiva, aby se dostala na místo.
- Zajistěte montáž pomocí hex klíče a utáhněte šrouby. Ujistěte se, že jsou pevně utažené, ale nepřešroubovávejte.
- Aplikujte Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění během používání.

3. Připevnění dalekohledu:

- Připevněte svůj dalekohled nebo mířidlo na montáž pomocí více příčných slotů.
- Upravte polohu dalekohledu pro optimální úhel pohledu a pohodlí.
- Pevně utáhněte kroužky nebo montáže dalekohledu.

4. Konečná kontrola:

- Ujistěte se, že je montáž dostatečně nízko, aby umožnila použití železných mířidel bez odstranění.
- Zkontrolujte všechny spojení a ujistěte se, že puška funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zvažte recyklaci komponentů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo navštivte oficiální webové stránky pro podporu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svou střeleckou zkušenost s LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT!