

# LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT - XS SIGHT SYSTEMS Marlin 336 Scout Mount

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

## Montiere das Zielfernrohr über dem Lauf für schnelles Zielen

Leichte Weaver-Montage positioniert ein Zielfernrohr mit verlängerter Augenabstand vor dem Empfänger für schnelles Zielen mit beiden Augen offen. Die Weaver-Basis verfügt über mehrere Kreuzschlitze zur Befestigung einer Vielzahl von elektronischen und optischen Visieren. Montiert an vorhandenen Löchern und der Kimmen-Dovetail. Sitzt niedrig, um die Verwendung von Eisenvisieren ohne Abnahme der Montage zu ermöglichen. Erfordert keine Modifikationen am Gewehr. Marlin-Modelle sind für die 1895 Guide Gun, 1894 und 336 Gewehre erhältlich. Winchester passt auf Modell 94 mit Kimmen-Dovetail 4" vor dem Empfänger.



## Eigenschaften

- Name: [XS SIGHT SYSTEMS Marlin 336 Scout Mount](#)
- Hersteller: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 006000032
- Herst.-Nr.: ML-6001R-N
- Action Type: Lever Action
- Art: Weaver
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Matte Black
- Material: Aluminum
- Modell: 336
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.159kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 130mm
- Versandlänge: 239mm
- UPC: 647533042499

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT
- Über uns

# LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 SCOUT MOUNT

## VerbraucherSicherheitsanleitung

### Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS für dein Marlin 336 Gewehr entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deines neuen Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Anweisungen sorgfältig, um Sicherheit und Leistung zu maximieren.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß diesen Anweisungen verwendet wird.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSafety GatePlattform.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Visiereinrichtungen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Versuche nicht, die Montage zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass die Montage vor der Verwendung des Gewehrs sicher befestigt ist.
- Vermeide die Verwendung des Gewehrs unter Bedingungen, die der Montage Schaden zufügen könnten, wie extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit.
- Trage immer einen Augenschutz beim Schießen.

### Anweisungen zur Installation und Verwendung

#### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge: Plastikdorn, Innensechskantschlüssel und Loctite (im Lieferumfang enthalten).
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

#### 2. Installation:

- Lokalisieren die vorhandenen Löcher und die KimmenDovetail auf deinem Marlin 336 Gewehr.
- Richte die WeaverBasis der Montage mit den Löchern und der Dovetail aus.
- Verwende den Plastikdorn, um die Montage bei Bedarf vorsichtig in Position zu klopfen.
- Sichere die Montage mit dem Innensechskantschlüssel, um die Schrauben festzuziehen. Achte darauf, dass sie fest sitzen, aber ziehe sie nicht zu fest an.
- Trage Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen während der Verwendung zu verhindern.

#### 3. ZielfernrohrBefestigung:

- Befestige dein Zielfernrohr oder deinen Sichtpunkt an der Montage mithilfe der mehreren Kreuzschlitze.
- Stelle die Position des Zielfernrohrs für optimalen Augenabstand und Komfort ein.
- Ziehe die ZielfernrohrRinge oder Montagen sicher fest.

#### 4. Abschlusskontrolle:

- Stelle sicher, dass die Montage niedrig genug sitzt, um die Verwendung von Eisenvisieren ohne Entfernung zu ermöglichen.
- Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass das Gewehr ordnungsgemäß funktioniert.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, die Komponenten, wo möglich, zu recyceln.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit der LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)