

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL - XS SIGHT SYSTEMS Marlin 336/308X Lever Rail

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Bietet flexible Montagemöglichkeiten für Optiken & Visiere

Erhalte mehr Sichtoptionen für dein Marlin Centerfire Lever Rifle, indem du diese leichte Aluminium-Scopeschiene installierst. Sie akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Ringe und ist speziell am hinteren Ende gefräst, um das XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight für Marlin 1894, 1895 und Marlin 336/308MX (woanders im Katalog zu finden) aufzunehmen. Die extra lange Schiene bietet viel Flexibilität beim Montieren des Scopes direkt über dem Empfänger oder weiter vorne über dem Lauf für Optiken mit mittlerem Augenabstand oder Rotpunktvisiere. Es ist erforderlich, die werkseitige Kimme zu entfernen. Eine Installation durch einen Büchsenmacher wird empfohlen.



Eigenschaften

- Name: [XS SIGHT SYSTEMS Marlin 336/308X Lever Rail](#)
- Hersteller: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 006000165
- Herst.-Nr.: ML-6004R-N
- Action Type: -
- Art: Tactical Bases
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: -
- Farbe: Matte Black
- Material: Aluminum
- Modell: 336
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 23mm
- Versandlänge: 305mm
- UPC: 647533042567

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Sicherheitsanweisungen
- Über uns

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für die MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL entschieden hast. Dieses Handbuch liefert wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und allgemeine Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und verwandten Zubehör um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Versuche nicht, das Produkt auf irgendeine Weise zu modifizieren.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Produkt Rückrufe über die EUSicherheitsplattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Handhabung:** Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen. Halte den Lauf in eine sichere Richtung gerichtet.
- **Installation:** Es wird empfohlen, die Installation von einem qualifizierten Büchsenmacher durchführen zu lassen, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- **Entfernung der werkseitigen Kimme:** Stelle sicher, dass die werkseitige Kimme vollständig entfernt ist, bevor du die Schiene installierst.
- **Ausrichtung der Visierungen:** Bestätige, dass die Visierungen vor der Verwendung richtig ausgerichtet sind, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- **Gewichtsbeschränkungen:** Überschreite nicht die empfohlenen Gewichtsbeschränkungen für auf der Schiene montierte Zielfernrohre und Zubehör.
- **Umweltbedingungen:** Vermeide die Verwendung des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich der MARLIN Lever Rail, Montagematerial und eines Schraubendrehers.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.

2. Entfernen der werkseitigen Kimme:

- Lokalisieren die Schrauben, die die werkseitige Kimme sichern.
- Entferne vorsichtig die Schrauben und hebe die Kimme vom Gewehr ab.

3. Installation der Lever Rail:

- Richte die MARLIN Lever Rail mit den Montageschrauben am Empfänger aus.
- Verwende das bereitgestellte Montagematerial, um die Schiene zu sichern.
- Ziehe die Schrauben fest an, aber überziehe sie nicht, um Beschädigungen an der Schiene oder dem Empfänger zu vermeiden.

4. Montage der Optik:

- Befestige deine Picatinny oder WeaverRinge an der Schiene.
- Platziere dein Zielfernrohr oder Rotpunktvisier auf den Ringen und sichere es gemäß den Anweisungen des Herstellers.

5. Abschließende Überprüfungen:

- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Halterungen fest sitzen.
- Führe eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß installiert ist.

6. Nutzung:

- Befolge alle gängigen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen, wenn du das Gewehr mit dem neuen Schienensystem verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Stabilität der montierten Optik während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336/308X LEVER RAIL, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf deren offizieller Website oder Produktverpackung verfügbar sind.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de