

# MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM - XS SIGHT SYSTEMS Marlin 1895 Lever Rail Sight System

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Leichte Scope-Schiene mit Backup-Eisenvisierungen, die sich ohne Bohren und Fangen an Marlin-Levergewehren montieren lässt. Sie bietet einen großen lichtsammlenden hinteren Ghost Ring und ein hochsichtbares vorderes Postvisier für eine schnelle Zielerfassung bei Tageslicht oder schwachen Lichtverhältnissen. Der hintere Ghost Ring ist vollständig verstellbar für Windage und Elevation und enthält austauschbare Aperturen mit einem Durchmesser von .191" und .230" für eine feine Anpassung der Genauigkeit. Das einteilige Frontvisier hat einen einfach zu bedienenden, .100" breiten weißen Linienpost. Die Schiene akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Stil Montagen. Das extra lange Design ermöglicht die Montage des Scopes direkt über dem Empfänger oder weiter vorne über dem Lauf mit mittellangen Augenabständen oder Rotpunktvisieren. Die Entfernung der werkseitigen Hintervisierung ist erforderlich. Die Installation durch einen Büchsenmacher wird empfohlen.



## Eigenschaften

- Name: [XS SIGHT SYSTEMS Marlin 1895 Lever Rail Sight System](#)
- Hersteller: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 006000166
- Herst.-Nr.: ML-1001-5
- Art: Weaver
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Matte Black
- Material: Aluminum
- Modell: 1895
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 36mm
- Versandbreite: 38mm
- Versendlänge: 305mm
- UPC: 647533035859

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

## Einleitung

Danke, dass du dich für das MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM von XS SIGHT SYSTEMS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine leichte und vielseitige Montageslösung für deine MarlinLevergewehre bietet. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halte dich immer an die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Modifikation von Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Sichtsystem installierst oder damit umgehst.
- Trage beim Schießen Augen und Gehörschutz.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Sichtsystem regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt erscheint.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Montageschrauben vor der Verwendung des Sichtsystems sicher befestigt sind.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen für Gewicht und Größe des Zielfernrohrs.
- Verwende die entsprechenden Sicht Einstellungen für deine Schießbedingungen (Tageslicht oder schwaches Licht).
- Justiere den hinteren Ghost Ring vorsichtig für Windage und Elevation, um Fehljustierungen zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Sichtsystems mit inkompatiblen Feuerwaffen oder Zubehörteilen.
- Wenn du Schwierigkeiten bei der Zielerfassung hast, höre auf, das Produkt zu verwenden, und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Entferne die werkseitige Hintervisierung, um die Installation des Sichtsystems zu ermöglichen.

### 2. Installation

- Richte die Schiene mit den Montageschrauben an der Aufnahme deiner MarlinLeverwaffe aus.
- Verwende das mitgelieferte Montagematerial, um die Schiene fest zu sichern.
- Stelle sicher, dass die Schiene eben und richtig ausgerichtet ist, bevor du die Schrauben anziehst.

### 3. Sichtjustierung

- Installiere den hinteren Ghost Ring und das vordere Postvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Justiere den hinteren Ghost Ring für Windage und Elevation mit einem geeigneten Werkzeug.
- Wähle die passende Aperturgröße (.191" oder .230") basierend auf deinen Schießvorlieben.

### 4. Verwendung

- Wenn du bereit bist zu schießen, stelle sicher, dass deine Feuerwaffe in eine sichere Richtung zielt.
- Nutze das Sichtsystem zum Zielen und erfasse dein Ziel schnell mit dem hochsichtbaren vorderen Postvisier.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung der Visierungen während der Schießsitzungen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, ziehe in Betracht, die Aluminium und Stahlkomponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEMs, konsultiere bitte die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen in der Produktdokumentation.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM gewährleisten. Setze immer Sicherheit und verantwortungsvolles Handhaben von Feuerwaffen an erste Stelle, während du dieses Produkt verwendest.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)