

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL - XS SIGHT SYSTEMS Marlin

1894 Lever Rail

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Bietet flexible Montagemöglichkeiten für Optiken & Visiere

Erhalte mehr Sichtoptionen für dein Marlin Centerfire Lever Rifle, indem du diese leichte Aluminium-Scopeschiene installierst. Sie akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Ringe und ist speziell am hinteren Ende gefräst, um das XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight für Marlin 1894, 1895 und Marlin 336/308MX (woanders im Katalog zu finden) aufzunehmen. Die extra lange Schiene bietet viel Flexibilität beim Montieren des Scopes direkt über dem Empfänger oder weiter vorne über dem Lauf für Optiken mit mittlerem Augenabstand oder Rotpunktvisiere. Es ist erforderlich, die werkseitige Kimme zu entfernen. Eine Installation durch einen Büchsenmacher wird empfohlen.



Eigenschaften

- Name: [XS SIGHT SYSTEMS Marlin 1894 Lever Rail](#)
- Hersteller: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 006000170
- Herst.-Nr.: ML-6005R-N
- Action Type: Lever Action
- Art: Picatinny
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Matte Black
- Material: Aluminum
- Modell: 1894
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 36mm
- Versandbreite: 36mm
- Versandlänge: 305mm
- UPC: 647533042574

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS

Einführung

Danke, dass du dich für die MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Installation und Verwendung dieses Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um einen sicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur mit kompatiblen Marlin Centerfire Lever Rifles verwendet wird.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets vorsichtig vor und befolge alle gängigen Sicherheitspraktiken.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates über die EU Safety GatePlattform informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn der Installation entladen ist.
- Versuche nicht, die Schiene zu installieren, wenn du mit der Montage von Feuerwaffen nicht vertraut bist; such professionelle Hilfe.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Werkzeugen während der Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, deine Finger oder Hände vor der Mündung zu platzieren, während du an der Feuerwaffe arbeitest.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen und Werkzeugen arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du folgende Werkzeuge hast: einen Schraubendreher und eventuell weitere Werkzeuge, die in den Montageanweisungen angegeben sind.
- Überprüfe, ob du alle Komponenten der MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS hast.

2. Entfernen der werkseitigen Kimme

- Entferne vorsichtig die werkseitige Kimme von deinem MarlinGewehr.
- Bewahre die Schrauben und Komponenten an einem sicheren Ort für eine mögliche zukünftige Verwendung auf.

3. Installation der Lever Rail

- Richte die MARLIN Lever Rail an den Montageschrauben am Empfänger deines Gewehrs aus.
- Sichere die Schiene mit der mitgelieferten Montagehardware. Achte darauf, dass sie fest angezogen ist, um Bewegungen während des Gebrauchs zu verhindern.

4. Montage des Scopes

- Wähle deine bevorzugte Montageposition (direkt über dem Empfänger oder weiter vorne über dem Lauf).
- Befestige deine Picatinny oder WeaverStyle ScopeRinge an der Schiene.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für die Montage deines spezifischen Scopes.

5. Abschließende Überprüfungen

- Überprüfe alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass alles sicher ist.
- Führe einen Funktionscheck an deinem Gewehr durch, um sicherzustellen, dass es korrekt mit der neuen Schiene funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Wenn du das Produkt selbst entsorgen musst, stelle sicher, dass dies in Übereinstimmung mit den örtlichen Abfallmanagementrichtlinien geschieht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Danke, dass du die sichere Verwendung deiner MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL XS SIGHT SYSTEMS sicherstellst. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de