

1" THICK LOOSE MUSLIN WHEELS - BROWNELLS THICK LOOSE MUSLIN POLISHING WHEEL, 8" X 1", 5/8" ARBOR

Economical - Equals 4-1/2, 20-ply Wheels

Easy to handle, economical way to set up 1" face wheel. Arbor stitched only.



Attributes

- Name: BROWNELLS THICK LOOSE MUSLIN POLISHING WHEEL, 8" X 1", 5/8" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032081625
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Loose
- Delivery weight: 0.526kg
- UPC: 050806002838

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für 1" Dicke Lose Muslin Räder](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1" Thick Loose Muslin Wheels](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina Suelta de 1" de Grosor](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Roues en Muslin Loose de 1" d'Épaisseur](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote in Muslin Loose da 1"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krążków Polerskich 1" Thick Loose Muslin Wheels](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1" Paksuille Irtonaisille Musliinipyörille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1" Tjocka Lösa Muslinhjul](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1" silné volné mušelínové kotouče](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für 1" Dicke Lose Muslin Räder

Einleitung

Danke, dass du dich für die 1" Dicken Losen Muslin Räder von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt ist für Polier und Finishanwendungen konzipiert. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske, wenn du dieses Produkt verwendest.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Betreibe das Produkt nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Substanzen stehst, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe die Räder regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen vor jeder Benutzung. Verwende keine beschädigten Räder.
- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und Schutzvorrichtungen während des Betriebs an ihrem Platz sind.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und halte Unbeteiligte während der Nutzung des Produkts auf sicherer Distanz.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Risiko von Verletzungen durch bewegliche Teile während des Betriebs.
 - Risiko der Staubinhalation; trage geeigneten Atemschutz.
 - Brandgefahr, wenn in der Nähe von brennbaren Materialien verwendet.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Sichere das Rad immer richtig am Arbor, bevor du es verwendest.
 - Überschreite nicht die maximal empfohlene Geschwindigkeit für die Räder.
 - Verwende die Räder nur für ihren vorgesehenen Zweck.
 - Vermeide übermäßigen Druck beim Polieren, um Radschäden zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten.
- **Alters und zielgruppenspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**

1. Stelle sicher, dass die Stromquelle vor der Installation ausgeschaltet ist.
2. Wähle die passende ArborGröße ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" oder 1").
3. Schiebe das Rad auf den Arbor und stelle sicher, dass es sicher sitzt.
4. Ziehe die ArborMutter gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest.
5. Überprüfe, ob das Rad richtig ausgerichtet und frei von Wackeln ist.

- **Nutzung:**

1. Schalte die Stromquelle ein und lasse das Rad die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du es mit dem Werkstück in Kontakt bringst.
2. Übe leichten Druck auf das Werkstück aus, während du polierst. Drücke nicht übermäßig.
3. Bewege das Werkstück gleichmäßig über das Rad, um Überhitzung und Beschädigung des Rades zu vermeiden.
4. Schalte nach der Nutzung die Stromquelle aus und lasse das Rad vollständig zum Stillstand kommen, bevor du es vom Arbor entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Räder gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll. Prüfe stattdessen die Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, die Textilmaterialien akzeptieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich dieses Produkts wende dich bitte an die offiziellen Kommunikationskanäle des Herstellers.

Danke, dass du die 1" Dicken Losen Muslin Räder verwendest. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir hoffen, dass dir diese Richtlinien helfen, eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 1" Thick Loose Muslin Wheels

Introduction

Thank you for choosing the 1" Thick Loose Muslin Wheels by Brownells. This product is designed for polishing and finishing applications. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as goggles, gloves, and a dust mask, when using this product.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Do not operate the product if you are tired or under the influence of substances that may impair your judgment.
- Regularly inspect the wheels for wear and damage before each use. Do not use damaged wheels.
- Ensure that all safety guards and shields are in place during operation.
- Be aware of your surroundings and keep bystanders at a safe distance while using the product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of injury from moving parts during operation.
 - Risk of dust inhalation; use appropriate respiratory protection.
 - Risk of fire if used near flammable materials.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always secure the wheel properly to the arbor before use.
 - Do not exceed the maximum recommended speed for the wheels.
 - Use the wheels only for their intended purpose.
 - Avoid using excessive pressure when polishing to prevent wheel damage and ensure safety.
- **Age and AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Keep out of reach of children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure that the power source is turned off before installation.
 2. Select the appropriate arbor size ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", or 1").
 3. Slide the wheel onto the arbor and ensure it is securely fitted.
 4. Tighten the arbor nut according to the manufacturer's specifications.
 5. Check that the wheel is properly aligned and free from wobble.
- **Usage:**
 1. Turn on the power source and allow the wheel to reach full speed before contacting the workpiece.
 2. Apply light pressure to the workpiece while polishing. Do not press down excessively.
 3. Move the workpiece steadily across the wheel to avoid overheating and damaging the wheel.
 4. After use, turn off the power source and allow the wheel to come to a complete stop before removing it from the arbor.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged wheels in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, check for recycling options in your area that accept textile materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding this product, please refer to the manufacturer's official communication channels.

Thank you for using the 1" Thick Loose Muslin Wheels. Your safety is our priority, and we hope these guidelines help ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina Suelta de 1" de Grosor

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Muselina Suelta de 1" de Brownells. Este producto está diseñado para aplicaciones de pulido y acabado. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor, lee y sigue cuidadosamente estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas, guantes y una mascarilla contra el polvo, al usar este producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- No operes el producto si estás cansado o bajo la influencia de sustancias que puedan afectar tu juicio.
- Inspecciona regularmente las ruedas en busca de desgaste y daños antes de cada uso. No utilices ruedas dañadas.
- Asegúrate de que todas las protecciones y escudos de seguridad estén en su lugar durante la operación.
- Mantente consciente de tu entorno y mantén a los espectadores a una distancia segura mientras usas el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Riesgo de lesiones por partes móviles durante la operación.
 - Riesgo de inhalación de polvo; usa protección respiratoria adecuada.
 - Riesgo de incendio si se utiliza cerca de materiales inflamables.
- **Evitando Peligros:**
 - Asegura siempre la rueda correctamente al eje antes de usarla.
 - No excedas la velocidad máxima recomendada para las ruedas.
 - Usa las ruedas solo para su propósito previsto.
 - Evita aplicar presión excesiva al pulir para prevenir daños en la rueda y garantizar la seguridad.
- **Advertencias Específicas por Edad y Audiencia:**
 - Este producto no está destinado para uso por niños. Mantén fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Asegúrate de que la fuente de energía esté apagada antes de la instalación.
2. Selecciona el tamaño de eje adecuado ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " o 1").
3. Desliza la rueda sobre el eje y asegúrate de que esté bien ajustada.
4. Aprieta la tuerca del eje según las especificaciones del fabricante.
5. Verifica que la rueda esté correctamente alineada y libre de oscilaciones.

- **Uso:**

1. Enciende la fuente de energía y permite que la rueda alcance la velocidad máxima antes de contactar con la pieza de trabajo.
2. Aplica una presión ligera sobre la pieza de trabajo mientras pulas. No presiones excesivamente.
3. Mueve la pieza de trabajo de manera constante sobre la rueda para evitar el sobrecalentamiento y daños en la rueda.
4. Después de usar, apaga la fuente de energía y permite que la rueda se detenga completamente antes de retirarla del eje.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier rueda desgastada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica las opciones de reciclaje en tu área que acepten materiales textiles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre este producto, consulta los canales de comunicación oficiales del fabricante.

Gracias por usar las Ruedas de Muselina Suelta de 1". Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que estas pautas ayuden a garantizar una experiencia segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les Roues en Muslin Loose de 1" d'Épaisseur

Introduction

Merci d'avoir choisi les Roues en Muslin Loose de 1" d'Épaisseur de Brownells. Ce produit est conçu pour des applications de polissage et de finition. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des lunettes de protection, des gants et un masque antipoussière, lors de l'utilisation de ce produit.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Ne faites pas fonctionner le produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances pouvant altérer votre jugement.
- Inspectez régulièrement les roues pour détecter l'usure et les dommages avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de roues endommagées.
- Assurez-vous que toutes les protections et écrans de sécurité sont en place pendant l'opération.
- Soyez conscient de votre environnement et maintenez les personnes non autorisées à une distance de sécurité pendant l'utilisation du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Risque de blessure dû aux pièces mobiles pendant l'opération.
 - Risque d'inhalation de poussière ; utilisez une protection respiratoire appropriée.
 - Risque d'incendie si utilisé à proximité de matériaux inflammables.
- **Éviter les Risques :**
 - Fixez toujours correctement la roue à l'arbre avant utilisation.
 - Ne dépassez pas la vitesse maximale recommandée pour les roues.
 - Utilisez les roues uniquement pour leur usage prévu.
 - Évitez d'exercer une pression excessive lors du polissage pour prévenir les dommages à la roue et garantir la sécurité.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge et au Public :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**

1. Assurez-vous que la source d'alimentation est éteinte avant l'installation.
2. Sélectionnez la taille d'arbre appropriée ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" ou 1").
3. Glissez la roue sur l'arbre et assurez-vous qu'elle est bien fixée.
4. Serrez l'écrou de l'arbre selon les spécifications du fabricant.
5. Vérifiez que la roue est correctement alignée et sans oscillation.

- **Utilisation :**

1. Allumez la source d'alimentation et laissez la roue atteindre sa pleine vitesse avant de la mettre en contact avec la pièce à travailler.
2. Appliquez une légère pression sur la pièce à travailler lors du polissage. Ne pas appuyer excessivement.
3. Déplacez la pièce à travailler de manière régulière sur la roue pour éviter la surchauffe et d'endommager la roue.
4. Après utilisation, éteignez la source d'alimentation et laissez la roue s'arrêter complètement avant de la retirer de l'arbre.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les roues usées ou endommagées conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt les options de recyclage dans votre région qui acceptent les matériaux textiles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant ce produit, veuillez vous référer aux canaux de communication officiels du fabricant.

Merci d'utiliser les Roues en Muslin Loose de 1" d'Épaisseur. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que ces directives vous aideront à garantir une expérience sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote in Muslin Loose da 1"

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote in Muslin Loose da 1" di Brownells. Questo prodotto è progettato per applicazioni di lucidatura e finitura. Per garantire la tua sicurezza e un uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali protettivi, guanti e una maschera antipolvere, quando utilizzi questo prodotto.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Non utilizzare il prodotto se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il tuo giudizio.
- Ispeziona regolarmente le ruote per usura e danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare ruote danneggiate.
- Assicurati che tutte le protezioni e i ripari di sicurezza siano in posizione durante l'operazione.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e mantieni le persone non autorizzate a una distanza di sicurezza durante l'uso del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Rischio di infortunio da parti in movimento durante l'operazione.
 - Rischio di inalazione di polvere; utilizza una protezione respiratoria appropriata.
 - Rischio di incendio se utilizzato vicino a materiali infiammabili.
- **Evitare i Rischi:**
 - Assicurati sempre che la ruota sia fissata correttamente all'arbor prima dell'uso.
 - Non superare la velocità massima raccomandata per le ruote.
 - Utilizza le ruote solo per il loro scopo previsto.
 - Evita di applicare eccessiva pressione durante la lucidatura per prevenire danni alla ruota e garantire la sicurezza.
- **Avvertenze Specifiche per Età e Pubblico:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei bambini e degli utenti non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**

1. Assicurati che la fonte di alimentazione sia spenta prima dell'installazione.
2. Seleziona la dimensione dell'arbor appropriata ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" o 1").
3. Fissa la ruota sull'arbor e assicurati che sia montata saldamente.
4. Serrare il dado dell'arbor secondo le specifiche del produttore.
5. Controlla che la ruota sia allineata correttamente e priva di vibrazioni.

- **Uso:**

1. Accendi la fonte di alimentazione e consenti alla ruota di raggiungere la velocità massima prima di contattare il pezzo da lavorare.
2. Applica una leggera pressione sul pezzo mentre lucidi. Non premere eccessivamente.
3. Muovi il pezzo in modo uniforme sulla ruota per evitare surriscaldamenti e danni alla ruota.
4. Dopo l'uso, spegni la fonte di alimentazione e consenti alla ruota di fermarsi completamente prima di rimuoverla dall'arbor.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi ruota usurata o danneggiata in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla invece le opzioni di riciclaggio nella tua area che accettano materiali tessili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o ulteriore assistenza riguardo a questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai canali di comunicazione ufficiali del produttore.

Ti ringraziamo per aver utilizzato le Ruote in Muslin Loose da 1". La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che queste linee guida ti aiutino a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krążków Polerskich 1" Thick Loose Muslin Wheels

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór krążków polerskich 1" Thick Loose Muslin Wheels od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany do zastosowań polerskich i wykończeniowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle, rękawice i maska przeciwpyłowa, podczas korzystania z tego produktu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Nie używaj produktu, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji mogących osłabić twoją zdolność do podejmowania decyzji.
- Regularnie sprawdzaj krążki pod kątem zużycia i uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych krążków.
- Upewnij się, że wszystkie osłony i zabezpieczenia są na miejscu podczas pracy.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i trzymaj osoby postronne w bezpiecznej odległości podczas korzystania z produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ryzyko obrażeń spowodowanych ruchomymi częściami podczas pracy.
 - Ryzyko wdychania pyłu; używaj odpowiedniej ochrony dróg oddechowych.
 - Ryzyko pożaru, jeśli używasz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze prawidłowo mocuj krążek do wrzeciona przed użyciem.
 - Nie przekraczaj maksymalnej zalecanej prędkości dla krążków.
 - Używaj krążków tylko do ich zamierzonego celu.
 - Unikaj nadmiernego nacisku podczas polerowania, aby zapobiec uszkodzeniu krążka i zapewnić bezpieczeństwo.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku i grupy docelowej:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Trzymaj z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**

1. Upewnij się, że źródło zasilania jest wyłączone przed instalacją.
2. Wybierz odpowiedni rozmiar wrzeciona ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" lub 1").
3. Nałóż krążek na wrzeciono i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany.
4. Dokładnie dokręć nakrętkę wrzeciona zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Sprawdź, czy krążek jest prawidłowo ustawiony i nie ma luzów.

- **Użytkowanie:**

1. Włącz źródło zasilania i poczekaj, aż krążek osiągnie pełną prędkość przed kontaktem z obrabianym przedmiotem.
2. Stosuj lekki nacisk na obrabiany przedmiot podczas polerowania. Nie dociskaj nadmiernie.
3. Ruchy obrabianego przedmiotu powinny być płynne, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia krążka.
4. Po zakończeniu użycia wyłącz źródło zasilania i pozwól krążkowi całkowicie się zatrzymać przed jego zdjęciem z wrzeciona.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone krążki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy, które akceptują materiały tekstylne.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z tym produktem, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi kanałami komunikacyjnymi producenta.

Dziękujemy za korzystanie z krążków polerskich 1" Thick Loose Muslin Wheels. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a mamy nadzieję, że te wytyczne pomogą zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

Turvaohjeet 1" Paksuille Irtonaisille Musliinipyörille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1" paksut irtonaiset musliinipyörät. Tämä tuote on suunniteltu kiillotus ja viimeistelysovelluksiin. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja pölymaskia, käyttäessäsi tätä tuotetta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai päihteiden vaikutuksen alaisena.
- Tarkista pyörät säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita pyöriä.
- Varmista, että kaikki turvasuojat ja kilvet ovat paikallaan käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja pidä sivulliset turvallisella etäisyydellä tuotteen käytön aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Liikkuvien osien aiheuttama vammautumisen riski käytön aikana.
 - Pölyn hengittämisen riski; käytä sopivaa hengityssuojaa.
 - Tulipalon riski, jos käytetään syttyvien materiaalien läheisyydessä.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Varmista, että pyörä on kunnolla kiinnitetty arborille ennen käyttöä.
 - Älä ylitä pyörien maksimi suositeltua nopeutta.
 - Käytä pyöriä vain niiden tarkoitukseen.
 - Vältä liiallista painetta kiillottaessa estääksesi pyörän vaurioitumisen ja varmistaaksesi turvallisuuden.
- **Ikä ja Kohderyhmätietoiset Varotoimet:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että virtalähde on pois päältä ennen asennusta.
 2. Valitse sopiva arborin koko ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" tai 1").
 3. Liukuta pyörä arborille ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
 4. Kiristä arborin mutteri valmistajan ohjeiden mukaan.
 5. Tarkista, että pyörä on oikein kohdistettu ja vapaana heilahtelusta.
- **Käyttö:**
 1. Kytke virtalähde päälle ja anna pyörän saavuttaa täysi nopeus ennen kuin kosketat työkalupalletta.
 2. Kohdista kevyesti painetta työkalupaleeseen kiillottaessasi. Älä paina liikaa.
 3. Liikuta työkalupalletta tasaisesti pyörän yli ylikuumenemisen ja pyörän vaurioitumisen välttämiseksi.
 4. Käytön jälkeen, kytke virtalähde pois päältä ja anna pyörän pysähtyä kokonaan ennen kuin poistat sen arborilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki kuluneet tai vaurioituneet pyörät paikallisten jätteen hävitysasetusten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan kierrätysmahdollisuudet alueellasi, jotka hyväksyvät tekstiilimateriaaleja.

Lisätietoa

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisäapua tämän tuotteen suhteen, viittaa valmistajan virallisiin viestintäkanaviin.

Kiitos, että käytät 1" paksuja irtonaisia musliinipyöriä. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nämä ohjeet auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1" Tjocka Lösa Muslinhjul

Introduktion

Tack för att du valde de 1" Tjocka Lösa Muslinhjulen från Brownells. Denna produkt är designad för polering och efterbehandling. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, handskar och en dammmask, när du använder denna produkt.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Använd inte produkten om du är trött eller under påverkan av ämnen som kan påverka ditt omdöme.
- Inspektera hjulen regelbundet för slitage och skador före varje användning. Använd inte skadade hjul.
- Se till att alla säkerhetsgaller och skydd är på plats under drift.
- Var medveten om din omgivning och håll åskådare på ett säkert avstånd när du använder produkten.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Riskidentifiering:**
 - Risk för skador från rörliga delar under drift.
 - Risk för damminhalation; använd lämpligt andningsskydd.
 - Risk för brand om produkten används nära brännbara material.
- **Undvikande av risker:**
 - Se alltid till att hjulet är ordentligt fäst vid arbor innan användning.
 - Överskrid inte den maximala rekommenderade hastigheten för hjulen.
 - Använd hjulen endast för deras avsedda syfte.
 - Undvik att använda överdrivet tryck vid polering för att förhindra hjulskador och säkerställa säkerhet.
- **Ålders och målgruppsspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Instruktioner för Installation och Användning

- **Installation:**
 1. Se till att strömkällan är avstängd innan installation.
 2. Välj rätt arborstorlek ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " eller 1").
 3. Skjut hjulet på arbor och se till att det är ordentligt monterat.
 4. Dra åt arbormuttern enligt tillverkarens specifikationer.
 5. Kontrollera att hjulet är korrekt justerat och fritt från wobble.
- **Användning:**
 1. Slå på strömkällan och låt hjulet nå full hastighet innan det kommer i kontakt med arbetsstycket.
 2. Applicera lätt tryck på arbetsstycket medan du polerar. Tryck inte ner överdrivet.
 3. Flytta arbetsstycket jämnt över hjulet för att undvika överhettning och skador på hjulet.
 4. Efter användning, stäng av strömkällan och låt hjulet stanna helt innan du tar bort det från arbor.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella slitna eller skadade hjul i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall. Kontrollera istället för återvinningsalternativ i ditt område som accepterar textilmaterial.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella kommunikationskanaler.

Tack för att du använder de 1" Tjocka Lösa Muslinhjulen. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro 1" silné volné mušelínové kotouče

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1" silné volné mušelínové kotouče od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen pro leštění a dokončovací aplikace. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou brýle, rukavice a respirátor, při používání tohoto produktu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste předešli nehodám.
- Neprovozujte produkt, pokud jste unavení nebo pod vlivem látek, které mohou ovlivnit vaše úsudek.
- Pravidelně kontrolujte kotouče na opotřebení a poškození před každým použitím. Nepoužívejte poškozené kotouče.
- Ujistěte se, že všechny bezpečnostní kryty a štíty jsou na svém místě během provozu.
- Buďte si vědomi svého okolí a udržujte přihlížející na bezpečné vzdálenosti při používání produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Riziko zranění od pohyblivých částí během provozu.
 - Riziko vdechnutí prachu; používejte vhodnou ochranu dýchacích cest.
 - Riziko požáru, pokud je používán v blízkosti hořlavých materiálů.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy správně zajistěte kotouč na arboru před použitím.
 - Nepřekračujte maximální doporučenou rychlost pro kotouče.
 - Používejte kotouče pouze pro jejich zamýšlený účel.
 - Vyhněte se nadměrnému tlaku při leštění, abyste předešli poškození kotouče a zajistili bezpečnost.
- **Varování specifická pro věk a publikum:**
 - Tento produkt není určen pro použití dětmi. Uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
 1. Ujistěte se, že je zdroj napájení vypnutý před instalací.
 2. Vyberte odpovídající velikost arboru ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " nebo 1").
 3. Nasadte kotouč na arbor a ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
 4. Utáhněte matku arboru podle specifikací výrobce.
 5. Zkontrolujte, že je kotouč správně zarovnaný a bez kolébání.
- **Použití:**
 1. Zapněte zdroj napájení a nechte kotouč dosáhnout plné rychlosti před kontaktem s pracovním kusem.
 2. Aplikujte mírný tlak na pracovní kus při leštění. Nepřetlačujte.
 3. Pohybuje pracovním kusem rovnoměrně po kotouči, abyste se vyhnuli přehřátí a poškození kotouče.
 4. Po použití vypněte zdroj napájení a nechte kotouč úplně zastavit před jeho odstraněním z arboru.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli opotřebované nebo poškozené kotouče v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho se podívejte na možnosti recyklace ve vaší oblasti, které přijímají textilní materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc ohledně tohoto produktu se prosím obraťte na oficiální komunikační kanály výrobce.

Děkujeme, že používáte 1" silné volné mušelínové kotouče. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že vám tyto pokyny pomohou zajistit bezpečný a efektivní zážitek.