

1" THICK LOOSE MUSLIN WHEELS - BROWNELLS THICK LOOSE MUSLIN POLISHING WHEEL, 8" X 1", 3/4" ARBOR

Economical - Equals 4-1/2, 20-ply Wheels

Easy to handle, economical way to set up 1" face wheel. Arbor stitched only.



Attributes

- Name: BROWNELLS THICK LOOSE MUSLIN POLISHING WHEEL, 8" X 1", 3/4" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032081750
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Loose
- Delivery weight: 0.526kg
- UPC: 050806002845

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1" Dicke Lose Muslin Wheels](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1" Thick Loose Muslin Wheels](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina Sueltas de 1"](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les roues en muslin lâches de 1" d'épaisseur](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote in Muslin Loose Spesse 1"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krążków Polerskich 1" Thick Loose Muslin](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1" Paksuille Irtonaisille Musliinipyörille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1" Tjocka Löst Muslinhjul](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1" silné volné mušelínové kotouče](#)

Sicherheitsanleitung für 1" Dicke Lose Muslin Wheels

Einleitung

Danke, dass du die 1" dicken losen Muslin Wheels von Brownells gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere Nutzung und Wartung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Räder benutzt, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Muslin Wheels vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass das Rad sicher am Arbor befestigt ist, bevor du mit dem Betrieb beginnst.
- Halte Hände und lose Kleidung während des Betriebs vom Rad fern.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Überschreite nicht die maximale RPM-Bewertung der Räder.
- Sorge für einen sauberen Arbeitsplatz, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Lagere die Räder an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Potenzielle Gefahren sind Verwicklungen, Augenverletzungen und Staubinhalation.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Betreibe die Räder nicht ohne geeignete PSA.
 - Stelle sicher, dass das Werkstück vor dem Start des Betriebs gesichert ist.
 - Trage eine Staubmaske, wenn während der Nutzung Staub entsteht.
 - Vermeide die Verwendung der Räder auf Materialien, die gefährliche Dämpfe oder Partikel erzeugen können.
- **Alters und publikumspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Stelle sicher, dass nur geschulte Erwachsene die Räder bedienen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle die passende Arbor-Größe ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " oder 1").
- Setze das Muslin Wheel auf den Arbor und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Ziehe alle Sicherungsmechanismen an, um das Rad an Ort und Stelle zu halten.

2. Nutzung:

- Montiere den Arbor mit dem angehängten Rad auf einer kompatiblen Maschine.
- Stelle die Geschwindigkeitseinstellungen gemäß dem bearbeiteten Material ein.
- Starte die Maschine und lasse das Rad die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du mit dem Werkstück in Kontakt trittst.
- Übe leichten Druck auf das Werkstück aus, um eine Überlastung des Rades zu vermeiden.
- Schalte nach der Nutzung die Maschine aus und lasse das Rad vollständig zum Stillstand kommen, bevor du es entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Muslin Wheels gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Räder beschädigt oder abgenutzt sind, versuche nicht, sie zu reparieren; entsorge sie ordnungsgemäß.
- Recycle Materialien, wo möglich, und halte dich an die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung der 1" dicken losen Muslin Wheels besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for 1" Thick Loose Muslin Wheels

Introduction

Thank you for choosing the 1" Thick Loose Muslin Wheels by Brownells. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage and maintenance of the product. Please read this document carefully before using the wheels to help prevent accidents and injuries.

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the manufacturer's instructions.
- Inspect the muslin wheels for any damage or wear before each use.
- Ensure that the wheel is securely attached to the arbor before operation.
- Keep hands and loose clothing away from the wheel during operation.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves.
- Do not exceed the maximum RPM rating of the wheels.
- Ensure a clean workspace to minimize the risk of accidents.
- Store the wheels in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Report any unsafe conditions or product failures to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Potential hazards include entanglement, eye injuries, and dust inhalation.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not operate the wheels without proper PPE.
 - Ensure that the workpiece is secure before starting the operation.
 - Use a dust mask if dust is generated during use.
 - Avoid using the wheels on materials that may produce hazardous fumes or particles.
- **Age and Audience Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Ensure that only trained adults operate the wheels.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the appropriate arbor size ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", or 1").
- Insert the muslin wheel onto the arbor and ensure a snug fit.
- Tighten any securing mechanisms to hold the wheel in place.

2. Usage:

- Mount the arbor with the attached wheel onto a compatible machine.
- Adjust the speed settings according to the material being worked on.
- Start the machine and allow the wheel to reach full speed before engaging with the workpiece.
- Apply light pressure to the workpiece to avoid overloading the wheel.
- After use, turn off the machine and allow the wheel to come to a complete stop before removing it.

Disposal Instructions

- Dispose of the muslin wheels in accordance with local regulations.
- If the wheels are damaged or worn, do not attempt to repair them; dispose of them properly.
- Recycle materials where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the 1" Thick Loose Muslin Wheels, please refer to the manufacturer's official website or customer service for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina Sueltas de 1"

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Muselina Sueltas de 1" de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso y mantenimiento seguro del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar las ruedas para ayudar a prevenir accidentes y lesiones.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona las ruedas de muselina en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Asegúrate de que la rueda esté firmemente sujeta al eje antes de operar.
- Mantén las manos y la ropa suelta alejadas de la rueda durante la operación.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No excedas la clasificación máxima de RPM de las ruedas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia para minimizar el riesgo de accidentes.
- Almacena las ruedas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Informa sobre cualquier condición insegura o fallos del producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Los peligros potenciales incluyen enredos, lesiones oculares e inhalación de polvo.
- **Evitando Peligros:**
 - No operes las ruedas sin el EPP adecuado.
 - Asegúrate de que la pieza de trabajo esté asegurada antes de comenzar la operación.
 - Usa una máscara contra el polvo si se genera polvo durante el uso.
 - Evita usar las ruedas en materiales que puedan producir vapores o partículas peligrosas.
- **Advertencias Específicas por Edad y Público:**
 - Este producto no está destinado para el uso de niños. Asegúrate de que solo adultos capacitados operen las ruedas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona el tamaño de eje adecuado ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " o 1").
- Inserta la rueda de muselina en el eje y asegúrate de que ajuste bien.
- Aprieta cualquier mecanismo de sujeción para mantener la rueda en su lugar.

2. Uso:

- Monta el eje con la rueda adjunta en una máquina compatible.
- Ajusta la configuración de velocidad de acuerdo con el material que vas a trabajar.
- Enciende la máquina y permite que la rueda alcance la velocidad máxima antes de interactuar con la pieza de trabajo.
- Aplica presión ligera a la pieza de trabajo para evitar sobrecargar la rueda.
- Después de usar, apaga la máquina y permite que la rueda se detenga completamente antes de retirarla.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las ruedas de muselina de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las ruedas están dañadas o desgastadas, no intentes repararlas; deséchalas adecuadamente.
- Recicla los materiales cuando sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o preocupación respecto al uso de las Ruedas de Muselina Sueltas de 1", consulta el sitio web oficial del fabricante o el servicio al cliente para asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de sécurité pour les roues en muslin lâches de 1" d'épaisseur

Introduction

Merci d'avoir choisi les roues en muslin lâches de 1" d'épaisseur de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation et un entretien sûrs du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les roues pour aider à prévenir les accidents et les blessures.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez les roues en muslin pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
- Assurez-vous que la roue est solidement fixée à l'arbre avant l'opération.
- Gardez vos mains et vos vêtements amples éloignés de la roue pendant son fonctionnement.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne dépassez pas la limite de RPM maximale des roues.
- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre pour minimiser le risque d'accidents.
- Rangez les roues dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Signalez toute condition dangereuse ou défaillance du produit aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers :**
 - Les dangers potentiels incluent l'entrelacement, les blessures aux yeux et l'inhalation de poussière.
- **Éviter les dangers :**
 - Ne faites pas fonctionner les roues sans EPI approprié.
 - Assurez-vous que la pièce à travailler est sécurisée avant de commencer l'opération.
 - Utilisez un masque antipoussière si de la poussière est générée pendant l'utilisation.
 - Évitez d'utiliser les roues sur des matériaux qui peuvent produire des fumées ou des particules dangereuses.
- **Avertissements spécifiques à l'âge et au public :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assurez-vous que seules des personnes formées utilisent les roues.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Sélectionnez la taille d'arbre appropriée ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " ou 1").
- Insérez la roue en muslin sur l'arbre et assurez-vous qu'elle est bien ajustée.
- Serrez tous les mécanismes de fixation pour maintenir la roue en place.

2. Utilisation :

- Montez l'arbre avec la roue attachée sur une machine compatible.
- Ajustez les réglages de vitesse en fonction du matériau à travailler.
- Démarrez la machine et laissez la roue atteindre sa pleine vitesse avant de l'engager avec la pièce à travailler.
- Appliquez une légère pression sur la pièce à travailler pour éviter de surcharger la roue.
- Après utilisation, éteignez la machine et laissez la roue s'arrêter complètement avant de l'enlever.

Instructions de mise au rebut

- Disposez des roues en muslin conformément aux réglementations locales.
- Si les roues sont endommagées ou usées, ne tentez pas de les réparer ; jetezles correctement.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des roues en muslin lâches de 1" d'épaisseur, veuillez consulter le site web officiel du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote in Muslin Loose Spesse 1"

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote in Muslin Loose Spesse 1" di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le ruote per aiutare a prevenire incidenti e infortuni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto secondo le istruzioni del produttore.
- Ispezionare le ruote in muslin per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Assicurarsi che la ruota sia saldamente attaccata all'arbor prima dell'operazione.
- Tenere le mani e i vestiti larghi lontani dalla ruota durante l'operazione.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali protettivi e guanti.
- Non superare il limite massimo di RPM delle ruote.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita per ridurre il rischio di incidenti.
- Conservare le ruote in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o guasti del prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - I pericoli potenziali includono intrappolamento, infortuni agli occhi e inalazione di polveri.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Non utilizzare le ruote senza DPI appropriati.
 - Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia sicuro prima di iniziare l'operazione.
 - Utilizzare una maschera antipolvere se viene generata polvere durante l'uso.
 - Evitare di utilizzare le ruote su materiali che possono produrre fumi o particelle pericolose.
- **Avvertenze per Età e Pubblico Specifico:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Assicurarsi che solo adulti addestrati utilizzino le ruote.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" o 1").
- Inserire la ruota in muslin sull'arbor e assicurarsi che sia ben aderente.
- Serrare eventuali meccanismi di fissaggio per mantenere la ruota in posizione.

2. Uso:

- Montare l'arbor con la ruota attaccata su una macchina compatibile.
- Regolare le impostazioni di velocità in base al materiale su cui si sta lavorando.
- Accendere la macchina e consentire alla ruota di raggiungere la massima velocità prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.
- Applicare una leggera pressione sul pezzo da lavorare per evitare di sovraccaricare la ruota.
- Dopo l'uso, spegnere la macchina e consentire alla ruota di fermarsi completamente prima di rimuoverla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote in muslin secondo le normative locali.
- Se le ruote sono danneggiate o usurate, non tentare di ripararle; smaltirle correttamente.
- Riciclare i materiali quando possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso delle Ruote in Muslin Loose Spesse 1", si prega di fare riferimento al sito ufficiale del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Krążków Polerskich 1" Thick Loose Muslin

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór krążków polerskich 1" Thick Loose Muslin firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed użyciem krążków, aby pomóc w zapobieganiu wypadkom i urazom.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź krążki polerskie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Upewnij się, że krążek jest mocno zamocowany na osi przed rozpoczęciem pracy.
- Trzymaj ręce i luźne ubrania z dala od krążka podczas pracy.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice.
- Nie przekraczaj maksymalnej wartości RPM krążków.
- Utrzymuj czystość w miejscu pracy, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj krążki w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub awarie produktu odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Potencjalne zagrożenia obejmują zaplątanie, urazy oczu oraz wdychanie pyłu.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Nie używaj krążków bez odpowiedniego PPE.
 - Upewnij się, że obrabiany materiał jest stabilny przed rozpoczęciem pracy.
 - Używaj maski przeciwpyłowej, jeśli podczas użycia powstaje pył.
 - Unikaj używania krążków na materiałach, które mogą wydzielać niebezpieczne opary lub cząstki.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku i grupy docelowej:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użycia przez dzieci. Upewnij się, że tylko przeszkoleni dorośli obsługują krążki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar osi ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" lub 1").
- Włóż krążek polerski na oś i upewnij się, że jest dobrze dopasowany.
- Dokręć wszelkie mechanizmy zabezpieczające, aby utrzymać krążek na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Zamontuj oś z zamocowanym krążkiem na kompatybilnej maszynie.
- Dostosuj ustawienia prędkości zgodnie z materiałem, nad którym pracujesz.
- Włącz maszynę i pozwól krążkowi osiągnąć pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z obrabianym materiałem.
- Naciskaj lekko na obrabiany materiał, aby uniknąć przeciążenia krążka.
- Po zakończeniu użycia wyłącz maszynę i pozwól krążkowi całkowicie się zatrzymać przed jego usunięciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj krążki polerskie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli krążki są uszkodzone lub zużyte, nie próbuj ich naprawiać; zutylizuj je prawidłowo.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszej Pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użycia krążków polerskich 1" Thick Loose Muslin, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i zadowolenie są naszymi najważniejszymi priorytetami.

Turvaohjeet 1" Paksuille Irtonaisille Musliinipyörille

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1" Paksut Irtonaiset Musliinipyörät Brownellsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön ja huoltoon. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen pyörien käyttöä onnettomuuksien ja vammojen ehkäisemiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista musliinipyörät vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että pyörä on tiukasti kiinnitetty arborille ennen käyttöä.
- Pidä kädet ja löysät vaatteet kaukana pyörästä käytön aikana.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Älä ylitä pyörien enimmäis RPM:arvoa.
- Varmista, että työskentelyalue on siisti onnettomuusriskin minimoimiseksi.
- Säilytä pyörät viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen vioista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Mahdollisia vaaroja ovat takertuminen, silmävammat ja pölyn hengittäminen.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Älä käytä pyöriä ilman asianmukaista PPE:tä.
 - Varmista, että työkappale on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
 - Käytä hengitysmaskia, jos käytön aikana syntyy pölyä.
 - Vältä pyörien käyttöä materiaaleilla, jotka voivat vapauttaa vaarallisia kaasuja tai hiukkasia.
- **Ikä ja Kohderyhmäspecific Varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Varmista, että vain koulutetut aikuiset käyttävät pyöriä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva arborin koko ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" tai 1").
- Aseta musliinipyörä arborille ja varmista, että se on tiukasti paikoillaan.
- Kiristä kaikki kiinnitysmekanismit pitämään pyörä paikallaan.

2. Käyttö:

- Kiinnitä arbori kiinnitetyn pyörän kanssa yhteensopivaan koneeseen.
- Sääda nopeusasetukset työstettävän materiaalin mukaan.
- Käynnistä kone ja anna pyörän saavuttaa täysi nopeus ennen työkappaleeseen koskemista.
- Kohdista kevyttä painetta työkappaleeseen ylikuormituksen välttämiseksi.
- Käytön jälkeen, sammuta kone ja anna pyörän pysähtyä kokonaan ennen sen poistamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä musliinipyörät paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos pyörät ovat vaurioituneet tai kuluneet, älä yritä korjata niitä; hävitä ne asianmukaisesti.
- Kierrätä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1" Paksuista Irtonaisista Musliinipyöristä, ota yhteyttä valmistajan viralliseen verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1" Tjocka Löst Muslinhjul

Introduktion

Tack för att du valt de 1" Tjocka Löst Muslinhjulen från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och underhåll av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder hjulen för att hjälpa till att förhindra olyckor och skador.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera muslinhjulen för eventuell skada eller slitage före varje användning.
- Se till att hjulet är ordentligt fäst vid arbor innan drift.
- Håll händer och lösa kläder borta från hjulet under drift.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar.
- Överskrid inte den maximala RPM-gränsen för hjulen.
- Se till att arbetsytan är ren för att minimera risken för olyckor.
- Förvara hjulen på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller produktfel till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Potentiella risker inkluderar inblandning, ögonskador och damminhalation.
- **Undvika risker:**
 - Använd inte hjulen utan korrekt PPE.
 - Se till att arbetsstycket är säkert innan du startar driften.
 - Använd en dammmask om damm genereras under användning.
 - Undvik att använda hjulen på material som kan producera farliga ångor eller partiklar.
- **Ålders och målgruppsspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Se till att endast utbildade vuxna använder hjulen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj rätt arborstorlek (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Sätt muslinhjulet på arbor och se till att det sitter ordentligt.
- Dra åt eventuella fästanordningar för att hålla hjulet på plats.

2. Användning:

- Montera arbor med det fästa hjulet på en kompatibel maskin.
- Justera hastighetsinställningarna enligt det material som bearbetas.
- Starta maskinen och låt hjulet nå full hastighet innan du engagerar det med arbetsstycket.
- Applicera lätt tryck på arbetsstycket för att undvika överbelastning av hjulet.
- Efter användning, stäng av maskinen och låt hjulet stanna helt innan du tar bort det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera muslinhjulen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om hjulen är skadade eller slitna, försök inte att reparera dem; kassera dem på rätt sätt.
- Återvinn material där det är möjligt, följande lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av de 1" Tjocka Löst Muslinhjulen, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro 1" silné volné mušelínové kotouče

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1" silné volné mušelínové kotouče od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného používání a údržby produktu. Před použitím kotoučů si prosím důkladně přečtěte tento dokument, abyste pomohli předejít nehodám a zraněním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte mušelínové kotouče na poškození nebo opotřebení.
- Ujistěte se, že je kotouč bezpečně připevněn k arboru před zahájením provozu.
- Držte ruce a volné oblečení daleko od kotouče během provozu.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Nepřekračujte maximální hodnotu otáček za minutu (RPM) pro kotouče.
- Zajistěte čisté pracovní prostředí, abyste minimalizovali riziko nehod.
- Skladujte kotouče na chladném a suchém místě, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo selhání produktu příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Potenciální nebezpečí zahrnují zamotání, zranění očí a vdechování prachu.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Neprovozujte kotouče bez vhodného OOP.
 - Ujistěte se, že je pracovní kus bezpečně upevněn před zahájením provozu.
 - Používejte ochrannou masku, pokud se během používání vytváří prach.
 - Vyhněte se používání kotoučů na materiálech, které mohou produkovat nebezpečné plyny nebo částice.
- **Varování pro specifické věkové skupiny a publikum:**
 - Tento produkt není určen pro použití dětmi. Zajistěte, aby kotouče používali pouze vyškolení dospělí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost arboru ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " nebo 1").
- Vložte mušelínový kotouč na arbor a ujistěte se, že je pevně usazen.
- Upevněte jakékoli zajišťovací mechanismy, aby se kotouč udržel na místě.

2. Použití:

- Připevněte arbor s připojeným kotoučem na kompatibilní stroj.
- Nastavte rychlost podle materiálu, se kterým pracujete.
- Spusťte stroj a nechte kotouč dosáhnout plné rychlosti před zahájením práce s pracovním kusem.
- Aplikujte mírný tlak na pracovní kus, abyste se vyhnuli přetížení kotouče.
- Po použití vypněte stroj a nechte kotouč zcela zastavit, než jej odstraníte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte mušelínové kotouče v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou kotouče poškozené nebo opotřebované, nepokoušejte se je opravit; správně je zlikvidujte.
- Recyklujte materiály, pokud je to možné, podle místních pokynů pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání 1" silných volných mušelínových kotoučů se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.