

1" THICK LOOSE MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 10" X 1" WHEEL, 7/8" ARBOR

Economical - Equals 4-1/2, 20-ply Wheels

Easy to handle, economical way to set up 1" face wheel. Arbor stitched only.



Attributes

- Name: BROWNELLS 10" X 1" WHEEL, 7/8" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032091875
- Mfr. No.:
- Size: 10
- Style: Loose
- Delivery weight: 0.708kg
- UPC: 050806002883

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1" Dicke Lose Musselinräder](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1" Thick Loose Muslin Wheels](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina Suelta de 1" de Grosor](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Roues en Muslin Loose de 1" d'Épaisseur](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote in Muslin Loose Spesse 1"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kółek Muślinowych o Grubości 1"](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1" Paksuille Irtonaisille Musliinipyörille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1" Tjocka Lösa Muslinhjul](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1" silné volné mušelínové kotouče](#)

Sicherheitsanleitung für 1" Dicke Lose Musselinräder

Einleitung

Danke, dass du dich für die 1" dicken losen Musselinräder von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor du die Räder verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Betrieb der Räder.
- Überprüfe die Räder auf Anzeichen von Beschädigungen, bevor du sie verwendest. Verwende keine beschädigten Räder.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und Schutzvorrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind.
- Überschreite nicht die maximale Drehzahl, die in den Produktspezifikationen angegeben ist.
- Lagere die Räder an einem trockenen und sicheren Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Sichere das Rad immer richtig, um ein Lockern während des Betriebs zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung der Räder auf Materialien, die nicht zum Polieren geeignet sind.
- Übe keinen übermäßigen Druck beim Einsatz der Räder aus; lasse das Werkzeug die Arbeit erledigen.
- Halte Hände und andere Körperteile von dem sich drehenden Rad fern.
- Wenn du ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen oder Leistungsprobleme bemerkst, stoppe sofort die Verwendung des Rades und überprüfe es.
- Stelle sicher, dass das Rad mit der verwendeten Arborgröße kompatibel ist.
- Verwende die Räder nicht für andere Zwecke als das Polieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle die geeignete Arborgröße für dein Rad ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " oder 1").
- Stelle sicher, dass die Maschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befestige das Rad sicher an der Arbor der Maschine, sodass es fest sitzt.
- Überprüfe, ob das Rad richtig ausgerichtet ist und alle Sicherheitsvorrichtungen vorhanden sind.

2. Nutzung:

- Stecke die Maschine ein und schalte sie ein.
- Lasse das Rad die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du mit dem Polieren beginnst.
- Halte das Werkstück fest gegen das Rad in sicherem Abstand.
- Bewege das Werkstück sanft gegen das Rad und übe leichten Druck aus.
- Schalte die Maschine nach der Benutzung aus und ziehe den Stecker, bevor du das Rad reinigst oder wechselst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Räder gemäß den lokalen Vorschriften für nicht gefährlichen Abfall.
- Verbrenne die Räder nicht, da sie schädliche Dämpfe freisetzen können.
- Wenn die Räder beschädigt oder unbrauchbar sind, kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für weitere Anweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der 1" dicken losen Musselinräder, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die in der Produktverpackung enthalten sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Danke, dass du für eine sichere Arbeitsumgebung sorgst. Deine Sicherheit hat für uns Priorität!

Safety Instruction Guide for 1" Thick Loose Muslin Wheels

Introduction

Thank you for choosing the 1" Thick Loose Muslin Wheels by Brownells. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read the following information carefully before using the wheels.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when operating the wheels.
- Inspect the wheels for any signs of damage before use. Do not use damaged wheels.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Ensure that all safety guards and protective devices are in place and functioning correctly.
- Do not exceed the maximum operating speed as indicated on the product specifications.
- Store the wheels in a dry and safe place away from direct sunlight and moisture.

Specific Safety Precautions for Use

- Always secure the wheel properly to prevent it from loosening during operation.
- Avoid using the wheels on materials that are not suitable for polishing.
- Do not apply excessive pressure while using the wheels; let the tool do the work.
- Keep hands and other body parts away from the spinning wheel.
- If you experience any unusual noise, vibration, or performance issues, stop using the wheel immediately and inspect it.
- Ensure that the wheel is compatible with the arbor size being used.
- Do not use the wheels for any purpose other than polishing.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the appropriate arbor size for your wheel ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", or 1").
- Ensure the machine is turned off and unplugged before installation.
- Securely attach the wheel to the machine's arbor, ensuring it is tightly fitted.
- Check that the wheel is properly aligned and that all safety guards are in place.

2. Usage:

- Plug in the machine and turn it on.
- Allow the wheel to reach full speed before beginning to polish.
- Hold the workpiece firmly against the wheel at a safe distance.
- Move the workpiece gently against the wheel, applying light pressure.
- After use, turn off the machine and unplug it before cleaning or changing the wheel.

Disposal Instructions

- Dispose of the wheels according to local regulations regarding nonhazardous waste.
- Do not burn the wheels, as they may release harmful fumes.
- If the wheels are damaged or unusable, contact your local waste disposal facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the 1" Thick Loose Muslin Wheels, please refer to the manufacturer's contact information included in the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for ensuring a safe working environment. Your safety is our priority!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina Suelta de 1" de Grosor

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Muselina Suelta de 1" de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente antes de usar las ruedas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al operar las ruedas.
- Inspecciona las ruedas en busca de signos de daño antes de usarlas. No uses ruedas dañadas.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que todas las protecciones y dispositivos de seguridad estén en su lugar y funcionando correctamente.
- No excedas la velocidad máxima de operación indicada en las especificaciones del producto.
- Almacena las ruedas en un lugar seco y seguro, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de fijar la rueda correctamente para evitar que se afloje durante la operación.
- Evita usar las ruedas en materiales que no sean adecuados para pulir.
- No apliques presión excesiva mientras usas las ruedas; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la rueda giratoria.
- Si experimentas ruidos, vibraciones o problemas de rendimiento inusuales, detén el uso de la rueda de inmediato e inspecciónala.
- Asegúrate de que la rueda sea compatible con el tamaño del eje que estás utilizando.
- No uses las ruedas para ningún propósito que no sea pulir.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona el tamaño de eje adecuado para tu rueda ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " o 1").
- Asegúrate de que la máquina esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Sujeta firmemente la rueda al eje de la máquina, asegurándote de que esté ajustada.
- Verifica que la rueda esté alineada correctamente y que todas las protecciones de seguridad estén en su lugar.

2. Uso:

- Enchufa la máquina y enciéndela.
- Permite que la rueda alcance la velocidad máxima antes de comenzar a pulir.
- Sujeta firmemente la pieza de trabajo contra la rueda a una distancia segura.
- Mueve la pieza de trabajo suavemente contra la rueda, aplicando una ligera presión.
- Después de usar, apaga la máquina y desconéctala antes de limpiar o cambiar la rueda.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina las ruedas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos no peligrosos.
- No quemes las ruedas, ya que pueden liberar vapores dañinos.
- Si las ruedas están dañadas o son inutilizables, contacta a tu instalación local de eliminación de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional respecto a las Ruedas de Muselina Suelta de 1", por favor consulta la información de contacto del fabricante incluida en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por garantizar un entorno de trabajo seguro. ¡Tu seguridad es nuestra prioridad!

Guide de Sécurité pour les Roues en Muslin Loose de 1" d'Épaisseur

Introduction

Merci d'avoir choisi les Roues en Muslin Loose de 1" d'Épaisseur de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser les roues.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des roues.
- Inspectez les roues pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne pas utiliser de roues endommagées.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que toutes les protections et dispositifs de sécurité sont en place et fonctionnent correctement.
- Ne dépassez pas la vitesse de fonctionnement maximale indiquée dans les spécifications du produit.
- Rangez les roues dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Fixez toujours la roue correctement pour éviter qu'elle ne se desserre pendant l'opération.
- Évitez d'utiliser les roues sur des matériaux qui ne sont pas adaptés au polissage.
- Ne pas appliquer une pression excessive lors de l'utilisation des roues ; laissez l'outil faire le travail.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées de la roue en rotation.
- Si vous entendez un bruit, ressentez des vibrations ou constatez des problèmes de performance inhabituels, arrêtez immédiatement d'utiliser la roue et inspectez-la.
- Assurez-vous que la roue est compatible avec la taille d'arbre utilisée.
- Ne pas utiliser les roues à d'autres fins que le polissage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Sélectionnez la taille d'arbre appropriée pour votre roue ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " ou 1").
- Assurez-vous que la machine est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Fixez solidement la roue à l'arbre de la machine, en vous assurant qu'elle est bien ajustée.
- Vérifiez que la roue est correctement alignée et que toutes les protections de sécurité sont en place.

2. Utilisation :

- Branchez la machine et allumez-la.
- Laissez la roue atteindre sa pleine vitesse avant de commencer à polir.
- Tenez fermement la pièce à travailler contre la roue à une distance sûre.
- Déplacez doucement la pièce contre la roue, en appliquant une légère pression.
- Après utilisation, éteignez la machine et débranchez-la avant de nettoyer ou de changer la roue.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les roues conformément aux réglementations locales concernant les déchets non dangereux.
- Ne brûlez pas les roues, car elles pourraient dégager des fumées nocives.
- Si les roues sont endommagées ou inutilisables, contactez votre installation locale de traitement des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les Roues en Muslin Loose de 1" d'Épaisseur, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant incluses dans l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

Merci de veiller à un environnement de travail sûr. Votre sécurité est notre priorité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote in Muslin Loose Spesse 1"

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote in Muslin Loose Spesse 1" di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni prima di utilizzare le ruote.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'operazione delle ruote.
- Ispezionare le ruote per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso. Non utilizzare ruote danneggiate.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Assicurarsi che tutte le protezioni e i dispositivi di sicurezza siano in posizione e funzionanti correttamente.
- Non superare la velocità massima di funzionamento indicata nelle specifiche del prodotto.
- Conservare le ruote in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che la ruota sia fissata correttamente per evitare che si allenti durante l'operazione.
- Evitare di utilizzare le ruote su materiali non adatti per la lucidatura.
- Non applicare pressione eccessiva durante l'uso delle ruote; lasciare che l'utensile faccia il lavoro.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalla ruota in movimento.
- Se si avverte rumori, vibrazioni o problemi di prestazioni insoliti, interrompere immediatamente l'uso della ruota e ispezionarla.
- Assicurarsi che la ruota sia compatibile con la dimensione dell'arbor utilizzato.
- Non utilizzare le ruote per scopi diversi dalla lucidatura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata per la propria ruota ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " o 1").
- Assicurarsi che la macchina sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Fissare saldamente la ruota all'arbor della macchina, assicurandosi che sia ben adattata.
- Controllare che la ruota sia allineata correttamente e che tutte le protezioni di sicurezza siano in posizione.

2. Uso:

- Collegare la macchina e accenderla.
- Consentire alla ruota di raggiungere la massima velocità prima di iniziare a lucidare.
- Tenere il pezzo da lavorare saldamente contro la ruota a una distanza sicura.
- Muovere delicatamente il pezzo contro la ruota, applicando una leggera pressione.
- Dopo l'uso, spegnere la macchina e scollegarla prima di pulire o cambiare la ruota.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote secondo le normative locali riguardanti i rifiuti non pericolosi.
- Non bruciare le ruote, in quanto potrebbero rilasciare fumi nocivi.
- Se le ruote sono danneggiate o inutilizzabili, contattare l'impianto di smaltimento rifiuti locale per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo alle Ruote in Muslin Loose Spesse 1", si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse nel pacchetto del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Grazie per garantire un ambiente di lavoro sicuro. La vostra sicurezza è la nostra priorità!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kółek Muślinowych o Grubości 1"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kółek muślinowych o grubości 1" od Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Proszę uważnie przeczytać poniższe informacje przed użyciem kółek.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi kółek.
- Sprawdź kółko pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych kółek.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że wszystkie osłony bezpieczeństwa i urządzenia ochronne są na swoim miejscu i działają poprawnie.
- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości roboczej, jak wskazano w specyfikacji produktu.
- Przechowuj kółko w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze prawidłowo zabezpiecz kółko, aby zapobiec jego luzowaniu się podczas pracy.
- Unikaj używania kółek na materiałach, które nie nadają się do polerowania.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku podczas używania kółek; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wirującego kółka.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki, wibracje lub problemy z wydajnością, natychmiast zaprzestań używania kółka i je sprawdź.
- Upewnij się, że kółko jest zgodne z używaną wielkością wrzeciona.
- Nie używaj kółek do żadnych innych celów niż polerowanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiednią wielkość wrzeciona dla swojego kółka ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" lub 1").
- Upewnij się, że maszyna jest wyłączona i odłączona od zasilania przed instalacją.
- Mocno przymocuj kółko do wrzeciona maszyny, upewniając się, że jest dobrze dopasowane.
- Sprawdź, czy kółko jest prawidłowo wyrównane i czy wszystkie osłony bezpieczeństwa są na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Podłącz maszynę i włącz ją.
- Pozwól kółku osiągnąć pełną prędkość przed rozpoczęciem polerowania.
- Pewnie trzymaj obrabiany przedmiot w bezpiecznej odległości od kółka.
- Delikatnie przesuwaj obrabiany przedmiot w kierunku kółka, stosując lekki nacisk.
- Po użyciu wyłącz maszynę i odłącz ją od zasilania przed czyszczeniem lub wymianą kółka.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj kółka zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie pal kółek, ponieważ mogą one wydzielać szkodliwe opary.
- Jeśli kółka są uszkodzone lub nieużyteczne, skontaktuj się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z kółkami muślinowymi o grubości 1", proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu lub odwiedzić stronę internetową producenta.

Dziękujemy za zadbanie o bezpieczne środowisko pracy. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

Turvaohjeet 1" Paksuille Irtonaisille Musliinipyörille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1" Paksut Irtonaiset Musliinipyörät. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue seuraavat tiedot huolellisesti ennen pyörien käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit ja käsineet, pyöriä käyttäessäsi.
- Tarkista pyörät ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita pyöriä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että kaikki turvavarusteet ja suojalaitteet ovat paikallaan ja toimivat oikein.
- Älä ylitä tuotteen teknisissä tiedoissa ilmoitettua maksimikäyttönopeutta.
- Säilytä pyörät kuivassa ja turvallisessa paikassa, pois suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että pyörä on kiinnitetty kunnolla, jotta se ei löysty käytön aikana.
- Vältä pyörien käyttöä materiaaleilla, jotka eivät sovellu kiillotukseen.
- Älä käytä liiallista painetta pyöriä käyttäessäsi; anna työkalun tehdä työ.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana pyörivästä pyörästä.
- Jos havaitset epätavallista ääntä, värinää tai suorituskykyongelmia, lopeta pyörän käyttö välittömästi ja tarkista se.
- Varmista, että pyörä on yhteensopiva käytettävän arborin koon kanssa.
- Älä käytä pyöriä muuhun tarkoitukseen kuin kiillotukseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse pyörällesi sopiva arborin koko ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " tai 1").
- Varmista, että kone on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Kiinnitä pyörä tiukasti koneen arboriin varmistaen, että se on tiiviisti paikallaan.
- Tarkista, että pyörä on oikein kohdistettu ja että kaikki turvavarusteet ovat paikallaan.

2. Käyttö:

- Kytke kone päälle.
- Anna pyörän saavuttaa täysi nopeus ennen kiillottamisen aloittamista.
- Pidä työkalua tukevasti pyörää vasten turvallisella etäisyydellä.
- Liikuta työkalua varovasti pyörää vasten, käyttäen kevyttä painetta.
- Käytön jälkeen, sammuta kone ja irrota se ennen puhdistusta tai pyörän vaihtamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä pyörät paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat vaaratonta jätettä.
- Älä polta pyöriä, sillä ne saattavat vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Jos pyörät ovat vaurioituneita tai käyttökelvottomia, ota yhteyttä paikalliseen jätteiden käsittelylaitokseen ohjeita varten.

Lisätietoja Tukipalveluista

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisäavun tarpeessa liittyen 1" Paksuille Irtonaisille Musliinipyörille, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on sisällytetty tuotepakkaamiseen tai vieraillettehan valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että huolehdit turvallisesta työympäristöstä. Turvallisuutesi on meille tärkeää!

Säkerhetsinstruktionsguide för 1" Tjocka Lösa Muslinhjul

Introduktion

Tack för att du valt 1" Tjocka Lösa Muslinhjul från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs följande information noggrant innan du använder hjulen.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med hjulen.
- Inspektera hjulen för eventuella tecken på skador innan användning. Använd inte skadade hjul.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Se till att alla säkerhetsguarder och skyddsenheter är på plats och fungerar korrekt.
- Överskrid inte den maximala driftshastigheten som anges i produktspecifikationerna.
- Förvara hjulen på en torr och säker plats bort från direkt solljus och fukt.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Säkerställ alltid att hjulet är ordentligt fastsatt för att förhindra att det lossnar under drift.
- Undvik att använda hjulen på material som inte är lämpliga för polering.
- Applicera inte överdrivet tryck när du använder hjulen; låt verktyget göra jobbet.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från det snurrande hjulet.
- Om du upplever ovanliga ljud, vibrationer eller prestandaproblem, sluta använda hjulet omedelbart och inspektera det.
- Se till att hjulet är kompatibelt med den arborstorlek som används.
- Använd inte hjulen för något annat syfte än polering.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Välj rätt arborstorlek för ditt hjul (½", 5/8", ¾", 7/8" eller 1").
- Se till att maskinen är avstängd och urkopplad innan installation.
- Fäst hjulet ordentligt på maskinens arbor, och se till att det sitter fast.
- Kontrollera att hjulet är korrekt justerat och att alla säkerhetsguarder är på plats.

2. Användning:

- Anslut maskinen och slå på den.
- Låt hjulet nå full hastighet innan du börjar polera.
- Håll arbetsstycket stadigt mot hjulet på ett säkert avstånd.
- Flytta arbetsstycket försiktigt mot hjulet, applicera lätt tryck.
- Stäng av maskinen och koppla ur den efter användning innan du rengör eller byter hjul.

Avfallsinstruktioner

- Kasta hjulen enligt lokala föreskrifter för ickefarligt avfall.
- Bränn inte hjulen, eftersom de kan avge skadliga ångor.
- Om hjulen är skadade eller oanvändbara, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för vägledning.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsförfrågningar eller ytterligare hjälp angående 1" Tjocka Lösa Muslinhjul, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du säkerställer en säker arbetsmiljö. Din säkerhet är vår prioritet!

Bezpečnostní pokyny pro 1" silné volné mušelínové kotouče

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1" silné volné mušelínové kotouče od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím kotoučů si prosím pečlivě přečtěte následující informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při obsluze kotoučů.
- Před použitím zkontrolujte kotouče na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte poškozené kotouče.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Ujistěte se, že všechny bezpečnostní kryty a ochranné zařízení jsou na svém místě a fungují správně.
- Nepřekračujte maximální provozní rychlost uvedenou ve specifikacích produktu.
- Skladujte kotouče na suchém a bezpečném místě, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy správně upevněte kotouč, abyste zabránili jeho uvolnění během provozu.
- Vyhněte se používání kotoučů na materiálech, které nejsou vhodné pro leštění.
- Nepoužívejte nadměrný tlak při používání kotoučů; nechte nástroj vykonávat práci.
- Držte ruce a další části těla daleko od točícího se kotouče.
- Pokud zaznamenáte jakýkoli neobvyklý hluk, vibrace nebo problémy s výkonem, okamžitě přestaňte kotouč používat a zkontrolujte ho.
- Ujistěte se, že kotouč je kompatibilní se používanou velikostí arbour.
- Nepoužívejte kotouče k žádnému jinému účelu než k leštění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost arbour pro váš kotouč (½", 5/8", ¾", 7/8" nebo 1").
- Ujistěte se, že je stroj vypnutý a odpojený před instalací.
- Pevně připevněte kotouč k arbouru stroje, ujistěte se, že je pevně uchycen.
- Zkontrolujte, zda je kotouč správně zarovnaný a zda jsou na svém místě všechny bezpečnostní kryty.

2. Používání:

- Zapněte stroj a připojte ho do elektrické sítě.
- Nechte kotouč dosáhnout plné rychlosti před tím, než začnete leštit.
- Držte obrobek pevně proti kotouči v bezpečné vzdálenosti.
- Pomalu pohybujte obrobkem proti kotouči a aplikujte mírný tlak.
- Po použití vypněte stroj a odpojte ho před čištěním nebo výměnou kotouče.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kotouče podle místních předpisů týkajících se nebezpečného odpadu.
- Nezapalte kotouče, protože mohou uvolnit škodlivé páry.
- Pokud jsou kotouče poškozené nebo nepoužitelné, kontaktujte místní zařízení pro likvidaci odpadu pro pokyny.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně 1" silných volných mušelínových kotoučů se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečné pracovní prostředí. Vaše bezpečnost je naší prioritou!