

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray" to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032820001
- Mfr. No.: 101051AK
- Size: 8
- Style: Loose
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806002937

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Einführung

Danke, dass du dich für die MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR entschieden hast. Dieses Produkt ist für die sichere und effektive Politur von Metalloberflächen konzipiert. Um deine Sicherheit und die bestmögliche Leistung des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und halte sie ein.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen, Handschuhe und Masken, um dich vor Staub und Schmutz während der Verwendung zu schützen.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist, die Unfälle verursachen könnten.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und vermeide Ablenkungen während der Benutzung des Produkts.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Poliermotor mit den Spezifikationen des MuslinWheels kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen Geschwindigkeitsgrenzen für das MuslinWheel, um Brüche und potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende genügend Abschnitte, um jedes Rad so breit zu machen, wie dein Poliermotor es handhaben kann, mindestens drei Abschnitte pro Rad.
- Mische niemals verschiedene Körnungsnummern auf demselben Rad, um Kontamination und ineffektive Politur zu vermeiden.
- Markiere nach dem Einfahren eines Rades deutlich die Körnungsnummer und die Drehrichtung, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.
- Vermeide es, Kanten abzurunden oder Schrauben und Stiftlöcher während des Polierens zu verlängern, um die Integrität des Werkstücks zu erhalten.
- Lagere die MuslinWheels an einem trockenen und kühlen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Poliermotor ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle die passende ArborGröße für deinen Motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" oder 1").
- Befestige das MuslinWheel sicher an der Arbor, sodass es zentriert und fest sitzt.
- Schließe den Poliermotor an und stelle sicher, dass er vor der Verwendung einwandfrei funktioniert.

2. Verwendung:

- Schalte den Poliermotor ein und lasse ihn die gewünschte Geschwindigkeit erreichen.
- Wende das MuslinWheel sanft auf die Oberfläche des Werkstücks an und benutze gleichmäßigen Druck.
- Bewege das Rad in einer gleichmäßigen Bewegung, um ungleichmäßige Politur zu vermeiden.
- Wechsle nach Abschluss der Politur mit einer Körnung zu einem feineren Rad für die nächste Phase und reinige das Werkstück zwischen den Wechseln.
- Schalte immer den Poliermotor aus und ziehe den Stecker, wenn er nicht in Gebrauch ist oder wenn du die Räder wechselst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte MuslinWheels gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Haushaltsmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung der MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner MuslinWheels gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS

BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR. This product is designed for safe and effective polishing of metal surfaces. To ensure your safety and the best performance of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used according to the manufacturer's instructions.
- Check the product for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and masks to prevent exposure to dust and debris during use.
- Ensure that your workspace is clean and free of any hazards that may cause accidents.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions while using the product.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the polishing motor is compatible with the muslin wheel specifications before use.
- Do not exceed the recommended speed limits for the muslin wheel to avoid breakage and potential injury.
- Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor can handle, with a minimum of three sections per wheel.
- Never mix different grit numbers on the same wheel to prevent contamination and ineffective polishing.
- After breaking in a wheel, clearly mark it with the grit number and direction of rotation to ensure proper use.
- Avoid rounding edges or elongating screw and pin holes during polishing to maintain the integrity of the workpiece.
- Store the muslin wheels in a dry and cool place to prevent moisture damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the polishing motor is powered off and unplugged.
- Select the appropriate arbor size for your motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", or 1").
- Attach the muslin wheel securely to the arbor, ensuring it is centered and tight.
- Plug in the polishing motor and ensure it is functioning properly before use.

2. Usage:

- Power on the polishing motor and allow it to reach the desired speed.
- Gently apply the muslin wheel to the surface of the workpiece, using even pressure.
- Move the wheel in a consistent motion to avoid uneven polishing.
- After completing the polishing with one grit, switch to a finer grit wheel for the next phase, ensuring to clean the workpiece between changes.
- Always turn off the polishing motor and unplug it when not in use or when changing wheels.

Disposal Instructions

- Dispose of used muslin wheels in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general household waste if it is deemed hazardous.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your muslin wheels. Thank you for your attention to these safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Introducción

Gracias por elegir las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR. Este producto está diseñado para un pulido seguro y efectivo de superficies metálicas. Para garantizar tu seguridad y el mejor rendimiento del producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Revisa el producto en busca de daños visibles antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y mascarillas para prevenir la exposición al polvo y los escombros durante su uso.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de peligros que puedan causar accidentes.
- Mantente atento a tu entorno y evita distracciones mientras usas el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el motor de pulido sea compatible con las especificaciones de la rueda de muselina antes de usarla.
- No excedas los límites de velocidad recomendados para la rueda de muselina para evitar roturas y posibles lesiones.
- Usa suficientes secciones para hacer cada rueda tan ancha como tu motor de pulido pueda manejar, con un mínimo de tres secciones por rueda.
- Nunca mezcles diferentes números de grano en la misma rueda para evitar la contaminación y un pulido ineficaz.
- Después de asentar una rueda, márcala claramente con el número de grano y la dirección de rotación para asegurar un uso adecuado.
- Evita redondear los bordes o alargar los agujeros de tornillo y pasador durante el pulido para mantener la integridad de la pieza de trabajo.
- Almacena las ruedas de muselina en un lugar seco y fresco para prevenir daños por humedad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el motor de pulido esté apagado y desenchufado.
- Selecciona el tamaño de eje apropiado para tu motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Coloca la rueda de muselina de manera segura en el eje, asegurándote de que esté centrada y ajustada.
- Enchufa el motor de pulido y asegúrate de que esté funcionando correctamente antes de usarlo.

2. Uso:

- Enciende el motor de pulido y permite que alcance la velocidad deseada.
- Aplica suavemente la rueda de muselina a la superficie de la pieza de trabajo, usando una presión uniforme.
- Mueve la rueda en un movimiento constante para evitar un pulido desigual.
- Después de completar el pulido con un grano, cambia a una rueda de grano más fino para la siguiente fase, asegurándote de limpiar la pieza de trabajo entre cambios.
- Siempre apaga el motor de pulido y desenchúfalo cuando no lo estés usando o al cambiar ruedas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de muselina usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica general si se considera peligroso.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de las RUEDAS COSIDAS MUSLIN BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus ruedas de muselina. Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad.

Guide de sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR. Ce produit est conçu pour un polissage sûr et efficace des surfaces métalliques. Pour garantir votre sécurité et le meilleur fonctionnement du produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez le produit pour tout dommage visible avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité, des gants et des masques pour éviter l'exposition à la poussière et aux débris pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de tout danger pouvant causer des accidents.
- Soyez conscient de votre environnement et évitez les distractions pendant l'utilisation du produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le moteur de polissage est compatible avec les spécifications de la roue en muslin avant utilisation.
- Ne dépassez pas les limites de vitesse recommandées pour la roue en muslin afin d'éviter la casse et les blessures potentielles.
- Utilisez suffisamment de sections pour rendre chaque roue aussi large que votre moteur de polissage peut le gérer, avec un minimum de trois sections par roue.
- Ne mélangez jamais différents numéros de grain sur la même roue pour éviter la contamination et un polissage inefficace.
- Après avoir rodé une roue, marquez-la clairement avec le numéro de grain et la direction de rotation pour assurer une utilisation correcte.
- Évitez d'arrondir les bords ou d'élargir les trous de vis et de goupilles pendant le polissage pour maintenir l'intégrité de la pièce à travailler.
- Rangez les roues en muslin dans un endroit sec et frais pour éviter les dommages causés par l'humidité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le moteur de polissage est éteint et débranché.
- Sélectionnez la taille d'arbre appropriée pour votre moteur (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" ou 1").
- Fixez la roue en muslin en toute sécurité à l'arbre, en vous assurant qu'elle est centrée et bien serrée.
- Branchez le moteur de polissage et assurez-vous qu'il fonctionne correctement avant utilisation.

2. Utilisation :

- Mettez sous tension le moteur de polissage et laissez-le atteindre la vitesse désirée.
- Appliquez doucement la roue en muslin sur la surface de la pièce à travailler, en utilisant une pression uniforme.
- Déplacez la roue dans un mouvement constant pour éviter un polissage inégal.
- Après avoir terminé le polissage avec un grain, passez à une roue de grain plus fin pour la phase suivante, en veillant à nettoyer la pièce entre les changements.
- Éteignez toujours le moteur de polissage et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé ou lors du changement de roues.

Instructions d'élimination

- Disposez des roues en muslin usagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers généraux s'il est considéré comme dangereux.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos roues en muslin. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto le MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR. Questo prodotto è progettato per una lucidatura sicura ed efficace delle superfici metalliche. Per garantire la tua sicurezza e le migliori prestazioni del prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla il prodotto per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e maschere per prevenire l'esposizione a polveri e detriti durante l'uso.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di qualsiasi pericolo che possa causare incidenti.
- Fai attenzione all'ambiente circostante ed evita distrazioni mentre utilizzi il prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il motore di lucidatura sia compatibile con le specifiche della ruota muslin prima dell'uso.
- Non superare i limiti di velocità raccomandati per la ruota muslin per evitare rotture e potenziali infortuni.
- Usa un numero sufficiente di sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire, con un minimo di tre sezioni per ruota.
- Non mescolare numeri di grana diversi sulla stessa ruota per prevenire contaminazioni e lucidature inefficaci.
- Dopo aver utilizzato una ruota, contrassegnala chiaramente con il numero di grana e la direzione di rotazione per garantire un uso corretto.
- Evita di arrotondare i bordi o allargare i fori per viti e perni durante la lucidatura per mantenere l'integrità del pezzo lavorato.
- Conserva le ruote muslin in un luogo asciutto e fresco per prevenire danni da umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il motore di lucidatura sia spento e scollegato.
- Seleziona la dimensione dell'arbor appropriata per il tuo motore (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" o 1").
- Fissa saldamente la ruota muslin all'arbor, assicurandoti che sia centrata e ben stretta.
- Collega il motore di lucidatura e assicurati che funzioni correttamente prima dell'uso.

2. Uso:

- Accendi il motore di lucidatura e lascia che raggiunga la velocità desiderata.
- Applica delicatamente la ruota muslin sulla superficie del pezzo da lavorare, utilizzando una pressione uniforme.
- Muovi la ruota in un movimento costante per evitare lucidature irregolari.
- Dopo aver completato la lucidatura con una grana, passa a una ruota di grana più fine per la fase successiva, assicurandoti di pulire il pezzo tra i cambi.
- Spegni sempre il motore di lucidatura e scollegalo quando non è in uso o quando cambi le ruote.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le ruote muslin usate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici generali se è considerato pericoloso.
- Considera opzioni di riciclo dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso delle MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue ruote muslin. Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym polerowaniu powierzchni metalowych. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz najlepszą wydajność produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i maski, aby zapobiec narażeniu na pył i zanieczyszczenia podczas użytkowania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od wszelkich zagrożeń, które mogą spowodować wypadki.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i unikaj rozprośnień podczas używania produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że silnik polerski jest zgodny z specyfikacjami koła muslinowego przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów prędkości dla koła muslinowego, aby uniknąć złamania i potencjalnych obrażeń.
- Użyj wystarczającej liczby sekcji, aby każde koło miało szerokość, którą poradzi sobie Twój silnik polerski, minimum trzy sekcje na każde koło.
- Nigdy nie mieszaj różnych numerów ziarna na tym samym kole, aby zapobiec zanieczyszczeniu i nieskutecznemu polerowaniu.
- Po rozbiciu koła, wyraźnie oznacz je numerem ziarna oraz kierunkiem obrotu, aby zapewnić prawidłowe użycie.
- Unikaj zaokrąglania krawędzi lub wydłużania otworów na śruby i bolce podczas polerowania, aby zachować integralność obrabianego przedmiotu.
- Przechowuj koła muslinowe w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu przez wilgoć.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że silnik polerski jest wyłączony i odłączony od zasilania.
- Wybierz odpowiedni rozmiar osi dla swojego silnika (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1").
- Mocno przymocuj koło muslinowe do osi, upewniając się, że jest wyśrodkowane i dobrze dokręcone.
- Podłącz silnik polerski i upewnij się, że działa prawidłowo przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Włącz silnik polerski i pozwól mu osiągnąć pożądaną prędkość.
- Delikatnie przymocuj koło muslinowe do powierzchni obrabianego przedmiotu, stosując równomierny nacisk.
- Poruszaj kołem w jednolitym ruchu, aby uniknąć nierównomiernego polerowania.
- Po zakończeniu polerowania jednym ziarnem, przełącz na koło o drobniejszym ziarnie na następny etap, upewniając się, że przed zmianą wyczyścisz obrabiany przedmiot.
- Zawsze wyłączaj silnik polerski i odłączaj go od zasilania, gdy nie jest używany lub gdy zmieniasz koła.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte koła muslinowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych, jeśli uznaje się go za niebezpieczny.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie swoich kół muslinowych. Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa.

Turvaohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR. Tämä tuote on suunniteltu metallipintojen turvalliseen ja tehokkaaseen kiillotukseen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen parhaan suorituskyvyn, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja maskeja, estääksesi altistumisen pölylle ja roskille käytön aikana.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja vapaa vaaratekijöistä, jotka voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja vältä häiriötekijöitä tuotteen käytön aikana.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiillotuskoneesi on yhteensopiva muslinpyörän teknisten tietojen kanssa ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusrajoja muslinpyörälle, jotta vältät rikkoutumisen ja mahdolliset vahingot.
- Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin kiillotuskoneesi kestää, vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään.
- Älä koskaan sekoita eri karkeusnumeroita samaan pyörään estääksesi saastumisen ja tehottoman kiillotuksen.
- Kun pyörä on käytössä ja se on murrettu, merkitse se käytettävällä karkeusnumerolla ja pyörimissuunta, johon se on käännettävä.
- Vältä kulmien pyöristämistä tai ruuvien ja tapin reikien venyttämistä kiillotuksen aikana, jotta työpalasen eheys säilyy.
- Säilytä muslinpyörät kuivassa ja viileässä paikassa kosteuden vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiillotuskone on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Valitse oikea arborkoko koneellesi (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" tai 1").
- Kiinnitä muslinpyörä turvallisesti arborille varmistaen, että se on keskitetty ja tiukka.
- Kytke kiillotuskone takaisin päälle ja varmista, että se toimii kunnolla ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiillotuskone ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus.
- Levitä muslinpyörä varovasti työpalasen pintaan käyttäen tasaista painetta.
- Liikuta pyörää tasaisella liikkeellä välttääksesi epätasaista kiillotusta.
- Kun olet saanut kiillotuksen valmiiksi yhdellä karkeudella, vaihda hienompaan karkeuteen seuraavassa vaiheessa varmistaen, että puhdistat työpalasen vaihdon välillä.
- Sammuta kiillotuskone ja irrota se sähköverkosta, kun et käytä sitä tai kun vaihdat pyöriä.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt muslinpyörät paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen kotitalousjätteeseen, jos se on vaarallista.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa muslinpyöriesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valde MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR. Denna produkt är utformad för säker och effektiv polering av metallytor. För att säkerställa din säkerhet och bästa prestanda av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för synliga skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och masker för att förhindra exponering för damm och skräp under användning.
- Se till att din arbetsplats är ren och fri från faror som kan orsaka olyckor.
- Var medveten om din omgivning och undvik distraktioner medan du använder produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att poleringsmotorn är kompatibel med muslinhjulens specifikationer innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsgränserna för muslinhjulet för att undvika brott och potentiell skada.
- Använd tillräckligt med sektioner för att göra varje hjul så brett som din poleringsmotor kan hantera, med minst tre sektioner per hjul.
- Blanda aldrig olika kornnummer på samma hjul för att förhindra kontaminering och ineffektiv polering.
- Efter att ha brutit in ett hjul, märk det tydligt med kornnumret och rotationsriktningen för att säkerställa korrekt användning.
- Undvik att runda kanter eller förlänga skruv och pinhål under polering för att bevara integriteten hos arbetsstycket.
- Förvara muslinhjulen på en torr och sval plats för att förhindra fuktskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att poleringsmotorn är avstängd och urkopplad.
- Välj rätt arborstorlek för din motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1").
- Fäst muslinhjulet ordentligt på arboren och se till att det är centrerat och åtdraget.
- Koppla in poleringsmotorn och se till att den fungerar korrekt innan användning.

2. Användning:

- Sätt på poleringsmotorn och låt den nå önskad hastighet.
- Applicera försiktigt muslinhjulet på ytan av arbetsstycket, med jämnt tryck.
- Flytta hjulet i en konsekvent rörelse för att undvika ojämn polering.
- Efter att ha avslutat poleringen med ett korn, byt till ett finare kornhjul för nästa fas, och se till att rengöra arbetsstycket mellan byten.
- Stäng alltid av poleringsmotorn och koppla ur den när den inte används eller när du byter hjul.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda muslinhjul i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i allmän hushållsavfall om den anses vara farlig.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina muslinhjul. Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní leštění kovových povrchů. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a nejlepší výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že produkt používáte podle pokynů výrobce.
- Před použitím zkontrolujte produkt na viditelné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a masky, aby se zabránilo vystavení prachu a nečistotám během použití.
- Ujistěte se, že vaše pracovní prostředí je čisté a bez jakýchkoli nebezpečí, která by mohla způsobit úrazy.
- Buďte si vědomi svého okolí a vyhněte se rozptýlení během používání produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že lešticí motor je kompatibilní se specifikacemi muslinového kotouče před použitím.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní limity pro muslinový kotouč, abyste se vyhnuli zlomení a potenciálnímu zranění.
- Použijte dostatek sekcí, aby byl každý kotouč široký, jaký váš lešticí motor zvládne, s minimálně třemi sekcemi na každý kotouč.
- Nikdy nemíchejte různé čísla zrna na stejném kotouči, aby se zabránilo kontaminaci a neefektivnímu leštění.
- Po zaběhnutí kotouče jej jasně označte číslem zrna a směrem otáčení, aby se zajistilo správné použití.
- Vyhněte se zaoblování hran nebo prodlužování otvorů pro šrouby a kolíky během leštění, aby se zachovala integrita obrobku.
- Skladujte muslinové kotouče na suchém a chladném místě, aby se zabránilo poškození vlhkostí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lešticí motor vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Vyberte vhodnou velikost arboru pro váš motor (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" nebo 1").
- Pevně připevněte muslinový kotouč k arboru, ujistěte se, že je vycentrován a utažen.
- Zapněte lešticí motor a ujistěte se, že funguje správně před použitím.

2. Použití:

- Zapněte lešticí motor a nechte ho dosáhnout požadované rychlosti.
- Jemně přitlačte muslinový kotouč na povrch obrobku, používejte rovnoměrný tlak.
- Pohybujte kotoučem v konzistentním pohybu, abyste se vyhnuli nerovnoměrnému leštění.
- Po dokončení leštění s jedním zrnem přepněte na jemnější kotouč pro další fázi, přičemž nezapomeňte vyčistit obrobek mezi změnami.
- Vždy vypněte lešticí motor a odpojte ho, když není v použití nebo při změně kotoučů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité muslinové kotouče v souladu s místními předpisy.
- Nebraňte produkt do obecného domácího odpadu, pokud je považován za nebezpečný.
- Zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání MUSLIN WHEELS BROWNELLS 8" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich muslinových kotoučů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům.