

SISAL WHEELS - BROWNELLS SISAL POLISHING WHEEL, 8" X .375", 7/8" ARBOR

Fast Removal Of Rough Metal & Rust

7 plies of prime woven jute with an outer muslin cover on each side provide a very aggressive surface for fast removal of rough metal, rust and similar jobs with coarser polishing grits. Finer grits produce an attractive "brushed" finish. Spiral stitched, long-lasting construction.



Attributes

- Name: BROWNELLS SISAL POLISHING WHEEL, 8" X .375", 7/8" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032837875
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Sisal
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 050806003019

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Rueda de Sisal BROWNELLS de 8"](#)
- [Français: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL](#)
- [Polski: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Bezpečnostní pokyny](#)

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Polieren und Finishing von Metalloberflächen effektiv zu helfen. Um deine Sicherheit und die optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) beim Einsatz des Sisalrades, einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Atemschutzmaske, um dich vor Schmutz und Staub zu schützen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte Zuschauer, insbesondere Kinder und Haustiere, während des Betriebs des Sisalrades in sicherer Entfernung vom Arbeitsbereich.
- Überprüfe das Sisalrad vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende kein beschädigtes Rad.
- Befolge alle Herstelleranweisungen zur Verwendung und Wartung, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das Sisalrad nur für den vorgesehenen Zweck – das Polieren und Finishing von Metalloberflächen. Vermeide die Verwendung auf Materialien, für die es nicht vorgesehen ist.
- Überschreite nicht die empfohlene maximale Drehzahl des Rades, um Beschädigungen zu vermeiden und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Sicher dir das Werkstück immer ordnungsgemäß, bevor du mit dem Polierprozess beginnst, um Bewegungen zu verhindern.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auf das Rad auszuüben, da dies zu Überhitzung oder Beschädigungen des Rades und des Werkstücks führen kann.
- Wenn du während der Nutzung ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst, stoppe sofort und überprüfe das Rad und die Ausrüstung.
- Versuche niemals, das Sisalrad oder sein Montagesystem zu verändern oder zu modifizieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass dein Elektrowerkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das vorhandene Rad vom Elektrowerkzeug.
- Setze das Sisalrad vorsichtig auf die Arbor, wobei du sicherstellst, dass es fest sitzt.
- Ziehe die ArborMutter gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest, um das Rad an Ort und Stelle zu halten.
- Überprüfe erneut, dass das Rad sicher montiert ist, bevor du das Elektrowerkzeug wieder anschließt.

2. Benutzung

- Schließe das Elektrowerkzeug an und lasse das Sisalrad seine volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du es mit dem Werkstück in Kontakt bringst.
- Halte das Elektrowerkzeug mit beiden Händen fest und achte auf eine gleichmäßige, kontrollierte Bewegung beim Polieren.
- Verwende einen leichten Druck und lasse das Rad die Arbeit erledigen; vermeide es, das Rad gegen das Material zu drücken.
- Überprüfe das Rad regelmäßig auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf, um Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten.
- Schalte nach der Benutzung das Elektrowerkzeug aus und ziehe den Stecker, bevor du das Sisalrad entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Sisalrad gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Wenn das Rad beschädigt oder übermäßig abgenutzt ist, lege es in einen dafür vorgesehenen Abfallbehälter, um Unfälle zu vermeiden.
- Verbrenne das Sisalrad nicht und setze es nicht extremen Temperaturen aus, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL konsultiere bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung beim Einsatz des SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei deinen Polierprojekten priorisierst.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. This product is designed to assist you in polishing and finishing metal surfaces effectively. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when using the sisal wheel, including safety goggles, gloves, and a dust mask to protect against debris and dust.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free from obstructions to prevent accidents.
- Keep bystanders, especially children and pets, at a safe distance from the work area while operating the sisal wheel.
- Inspect the sisal wheel for any signs of damage or wear before use. Do not use a damaged wheel.
- Follow all manufacturer instructions for use and maintenance to ensure safe operation.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the sisal wheel only for its intended purpose—polishing and finishing metal surfaces. Avoid using it on materials for which it is not designed.
- Do not exceed the recommended maximum speed for the wheel to prevent damage and ensure safe operation.
- Always secure the workpiece properly before starting the polishing process to prevent movement.
- Avoid applying excessive pressure while using the wheel, as this can cause overheating or damage to the wheel and workpiece.
- If you experience any unusual noise or vibration during use, stop immediately and inspect the wheel and equipment.
- Never attempt to modify or alter the sisal wheel or its mounting system.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that your power tool is turned off and unplugged before installation.
- Remove any existing wheel from the power tool.
- Carefully place the sisal wheel onto the arbor, ensuring it fits securely.
- Tighten the arbor nut to hold the wheel in place, following the manufacturer's specifications.
- Recheck that the wheel is securely mounted before plugging in the power tool.

2. Usage

- Plug in the power tool and allow the sisal wheel to reach full speed before making contact with the workpiece.
- Hold the power tool firmly with both hands and maintain a steady, controlled motion while polishing.
- Use a light touch and let the wheel do the work; avoid forcing the wheel against the material.
- Regularly check the wheel for wear and replace it when necessary to maintain safety and effectiveness.
- After use, turn off and unplug the power tool before removing the sisal wheel.

Disposal Instructions

- Dispose of the sisal wheel according to local regulations regarding waste disposal.
- If the wheel is damaged or worn beyond use, place it in a designated waste container to prevent accidents.
- Do not incinerate or expose the sisal wheel to extreme heat, as this may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Thank you for prioritizing safety in your polishing projects.

Instrucciones de Seguridad para la Rueda de Sisal BROWNELLS de 8"

Introducción

Gracias por elegir la Rueda de Sisal BROWNELLS de 8". Este producto está diseñado para ayudarte a pulir y terminar superficies metálicas de manera efectiva. Para garantizar tu seguridad y el uso óptimo de este producto, por favor, lee y sigue cuidadosamente estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado al utilizar la rueda de sisal, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla para protegerte del polvo y los escombros.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de obstrucciones para prevenir accidentes.
- Mantén a las personas que no están involucradas, especialmente a niños y mascotas, a una distancia segura del área de trabajo mientras operas la rueda de sisal.
- Inspecciona la rueda de sisal en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla. No utilices una rueda dañada.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento para garantizar una operación segura.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la rueda de sisal solo para su propósito previsto: pulir y terminar superficies metálicas. Evita usarla en materiales para los que no está diseñada.
- No excedas la velocidad máxima recomendada para la rueda para prevenir daños y asegurar una operación segura.
- Asegura correctamente la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso de pulido para evitar movimientos.
- Evita aplicar presión excesiva mientras usas la rueda, ya que esto puede causar sobrecalentamiento o daños a la rueda y a la pieza de trabajo.
- Si experimentas algún ruido o vibración inusual durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona la rueda y el equipo.
- Nunca intentes modificar o alterar la rueda de sisal o su sistema de montaje.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que tu herramienta eléctrica esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira cualquier rueda existente de la herramienta eléctrica.
- Coloca cuidadosamente la rueda de sisal sobre el arbor, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Aprieta la tuerca del arbor para mantener la rueda en su lugar, siguiendo las especificaciones del fabricante.
- Verifica nuevamente que la rueda esté montada de manera segura antes de enchufar la herramienta eléctrica.

2. Uso

- Enchufa la herramienta eléctrica y permite que la rueda de sisal alcance su velocidad máxima antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
- Sujeta firmemente la herramienta eléctrica con ambas manos y mantén un movimiento controlado y constante mientras pulas.
- Usa un toque ligero y deja que la rueda haga el trabajo; evita forzar la rueda contra el material.
- Revisa regularmente la rueda por desgaste y reemplázala cuando sea necesario para mantener la seguridad y la eficacia.
- Después de usarla, apaga y desconecta la herramienta eléctrica antes de quitar la rueda de sisal.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la rueda de sisal de acuerdo con las regulaciones locales sobre eliminación de residuos.
- Si la rueda está dañada o desgastada más allá de su uso, colócala en un contenedor de desechos designado para prevenir accidentes.
- No incineres ni expongas la rueda de sisal a calor extremo, ya que esto puede liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la Rueda de Sisal BROWNELLS de 8", consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener soporte adicional.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás garantizar una experiencia segura y efectiva mientras utilizas la Rueda de Sisal BROWNELLS de 8". Gracias por priorizar la seguridad en tus proyectos de pulido.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Ce produit est conçu pour vous aider à polir et à finir efficacement les surfaces métalliques. Pour garantir votre sécurité et une utilisation optimale de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de l'utilisation de la roue en sisal, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière pour vous protéger contre les débris et la poussière.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, bien éclairée et dégagée d'obstacles pour éviter les accidents.
- Gardez les personnes présentes, en particulier les enfants et les animaux domestiques, à une distance sûre de la zone de travail pendant l'utilisation de la roue en sisal.
- Inspectez la roue en sisal pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne pas utiliser une roue endommagée.
- Suivez toutes les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien afin d'assurer un fonctionnement sûr.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la roue en sisal uniquement à des fins prévues : polir et finir des surfaces métalliques. Évitez de l'utiliser sur des matériaux pour lesquels elle n'est pas conçue.
- Ne dépassez pas la vitesse maximale recommandée pour la roue afin d'éviter d'endommager l'outil et d'assurer une utilisation sûre.
- Assurez-vous toujours que la pièce à travailler est correctement fixée avant de commencer le processus de polissage pour éviter tout mouvement.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation de la roue, car cela peut entraîner une surchauffe ou endommager la roue et la pièce à travailler.
- Si vous entendez un bruit ou ressentez une vibration inhabituelle pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez la roue et l'équipement.
- Ne tentez jamais de modifier ou d'altérer la roue en sisal ou son système de montage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que votre outil électrique est éteint et débranché avant l'installation.
- Retirez toute roue existante de l'outil électrique.
- Placez soigneusement la roue en sisal sur l'arbre, en veillant à ce qu'elle s'adapte correctement.
- Serrez l'écrou de l'arbre pour maintenir la roue en place, en suivant les spécifications du fabricant.
- Vérifiez à nouveau que la roue est correctement montée avant de rebrancher l'outil électrique.

2. Utilisation

- Branchez l'outil électrique et laissez la roue en sisal atteindre sa pleine vitesse avant de la mettre en contact avec la pièce à travailler.
- Tenez fermement l'outil électrique avec les deux mains et maintenez un mouvement régulier et contrôlé pendant le polissage.
- Utilisez une pression légère et laissez la roue faire le travail ; évitez de forcer la roue contre le matériau.
- Vérifiez régulièrement l'usure de la roue et remplacez-la si nécessaire pour maintenir la sécurité et l'efficacité.
- Après utilisation, éteignez et débranchez l'outil électrique avant de retirer la roue en sisal.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la roue en sisal conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Si la roue est endommagée ou usée au-delà de son utilisation, placez-la dans un conteneur de déchets désigné pour prévenir les accidents.
- Ne pas incinérer ou exposer la roue en sisal à des températures extrêmes, car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site web du fabricant pour un soutien supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos projets de polissage.

Istruzioni di Sicurezza per la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Introduzione

Grazie per aver scelto la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Questo prodotto è progettato per assisterti nella lucidatura e nella finitura delle superfici metalliche in modo efficace. Per garantire la tua sicurezza e un uso ottimale di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossa sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI) quando utilizzi la ruota di sisal, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere per proteggerti da detriti e polvere.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di ostacoli per prevenire incidenti.
- Tieni le persone non coinvolte, in particolare bambini e animali domestici, a una distanza sicura dall'area di lavoro mentre utilizzi la ruota di sisal.
- Ispeziona la ruota di sisal per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare una ruota danneggiata.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione per garantire un funzionamento sicuro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la ruota di sisal solo per il suo scopo previsto: lucidatura e finitura delle superfici metalliche. Evita di utilizzarla su materiali per i quali non è progettata.
- Non superare la velocità massima raccomandata per la ruota per prevenire danni e garantire un funzionamento sicuro.
- Fissa sempre correttamente il pezzo da lavorare prima di iniziare il processo di lucidatura per prevenire movimenti.
- Evita di applicare una pressione eccessiva durante l'uso della ruota, poiché ciò può causare surriscaldamento o danni alla ruota e al pezzo da lavorare.
- Se durante l'uso noti rumori o vibrazioni insolite, fermati immediatamente e ispeziona la ruota e l'attrezzatura.
- Non tentare mai di modificare o alterare la ruota di sisal o il suo sistema di montaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che il tuo attrezzo elettrico sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Rimuovi eventuali ruote esistenti dall'attrezzo elettrico.
- Posiziona con attenzione la ruota di sisal sull'albero, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
- Serrare il dado dell'albero per mantenere la ruota in posizione, seguendo le specifiche del produttore.
- Controlla nuovamente che la ruota sia montata saldamente prima di collegare l'attrezzo elettrico.

2. Uso

- Collega l'attrezzo elettrico e consenti alla ruota di sisal di raggiungere la massima velocità prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.
- Tieni saldamente l'attrezzo elettrico con entrambe le mani e mantieni un movimento costante e controllato durante la lucidatura.
- Utilizza un tocco leggero e lascia che la ruota faccia il lavoro; evita di forzare la ruota contro il materiale.
- Controlla regolarmente la ruota per usura e sostituiscila quando necessario per mantenere la sicurezza e l'efficacia.
- Dopo l'uso, spegni e scollega l'attrezzo elettrico prima di rimuovere la ruota di sisal.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la ruota di sisal secondo le normative locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti.
- Se la ruota è danneggiata o usurata oltre l'uso, riponila in un contenitore per rifiuti designato per prevenire incidenti.
- Non incenerire o esporre la ruota di sisal a temperature estreme, poiché ciò potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore per ulteriori supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace mentre utilizzi la SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nei tuoi progetti di lucidatura.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w polerowaniu i wykańczaniu powierzchni metalowych w sposób skuteczny. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz optymalne wykorzystanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE) podczas używania koła sisalowego, w tym gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową, aby chronić się przed odłamkami i pyłem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom.
- Trzymaj osoby postronne, szczególnie dzieci i zwierzęta, w bezpiecznej odległości od miejsca pracy podczas obsługi koła sisalowego.
- Sprawdź koło sisalowe pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonego koła.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji, aby zapewnić bezpieczną obsługę.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj koła sisalowego tylko do jego zamierzonego celu polerowania i wykańczania powierzchni metalowych. Unikaj używania go na materiałach, do których nie jest przeznaczone.
- Nie przekraczaj zalecanej maksymalnej prędkości koła, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić bezpieczną obsługę.
- Zawsze odpowiednio zabezpiecz obrabiany przedmiot przed rozpoczęciem procesu polerowania, aby zapobiec jego ruchowi.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania koła, ponieważ może to spowodować przegrzanie lub uszkodzenie koła i obrabianego przedmiotu.
- Jeśli podczas używania wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub drgania, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź koło oraz sprzęt.
- Nigdy nie próbuj modyfikować ani zmieniać koła sisalowego ani jego systemu mocowania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że Twój narzędzie elektryczne jest wyłączone i odłączone przed instalacją.
- Usuń wszelkie istniejące koła z narzędzia elektrycznego.
- Ostrożnie umieść koło sisalowe na osi, upewniając się, że jest dobrze dopasowane.
- Dokładnie dokręć nakrętkę osi, aby utrzymać koło na miejscu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź ponownie, czy koło jest pewnie zamocowane przed podłączeniem narzędzia elektrycznego.

2. Użytkowanie

- Podłącz narzędzie elektryczne i pozwól kołu sisalowemu osiągnąć pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z obrabianym przedmiotem.
- Trzymaj narzędzie elektryczne pewnie obiema rękami i utrzymuj stały, kontrolowany ruch podczas polerowania.
- Używaj lekkiego nacisku i pozwól, aby koło wykonało pracę; unikaj wymuszania koła na materiale.
- Regularnie sprawdzaj koło pod kątem zużycia i wymieniaj je, gdy to konieczne, aby zachować bezpieczeństwo i skuteczność.
- Po użyciu wyłącz i odłącz narzędzie elektryczne przed usunięciem koła sisalowego.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj koło sisalowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli koło jest uszkodzone lub zużyte ponad użycie, umieść je w wyznaczonym pojemniku na odpady, aby zapobiec wypadkom.
- Nie spalaj ani nie wystawiaj koła sisalowego na ekstremalne ciepło, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowego wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich projektach polskich.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua metallipintojen kiillottamisessa ja viimeistelyssä tehokkaasti. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta (PPE) käyttäessäsi sisalpyörää, mukaan lukien suojalasit, hanskat ja pölymaski suojautuaksesi roskilta ja pölyltä.
- Varmista, että työalue on puhdas, hyvin valaistu ja esteistä vapaa onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä sivulliset, erityisesti lapset ja lemmikit, turvallisen etäisyyden päässä työalueelta sisalpyörää käyttäessäsi.
- Tarkista sisalpyörä ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta pyörää.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita käytön ja huollon osalta turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä sisalpyörää vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa—metallipintojen kiillottamiseen ja viimeistelyyn. Vältä sen käyttöä materiaaleilla, joille se ei ole suunniteltu.
- Älä ylitä suositeltua maksiminopeutta pyörälle vaurioiden estämiseksi ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
- Varmista aina, että työkappale on kunnolla kiinnitetty ennen kiillotusprosessin aloittamista liikkuvuuden estämiseksi.
- Vältä liiallista painetta pyörän käytön aikana, sillä tämä voi aiheuttaa ylikuumenemista tai vaurioita pyörälle ja työkappaleelle.
- Jos huomaat epätavallista ääntä tai tärinää käytön aikana, pysäytä heti ja tarkista pyörä ja laitteet.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata sisalpyörää tai sen kiinnitysjärjestelmää.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sähkötyökalu on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Poista kaikki olemassa olevat pyörät sähkötyökalusta.
- Aseta sisalpyörä varovasti akselille varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiristä akselipultti pitämään pyörä paikallaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että pyörä on kunnolla kiinnitetty ennen sähkötyökalun liittämistä.

2. Käyttö

- Liitä sähkötyökalu ja anna sisalpyörän saavuttaa täysi nopeus ennen kosketusta työkappaleeseen.
- Pidä sähkötyökalua tiukasti molemmilla käsillä ja ylläpidä tasaista, hallittua liikettä kiillottaessasi.
- Käytä kevyttä otetta ja anna pyörän tehdä työ; vältä pyörän pakottamista materiaaliin.
- Tarkista säännöllisesti pyörää kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa turvallisuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.
- Käytön jälkeen sammuta ja irrota sähkötyökalu ennen sisalpyörän poistamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä sisalpyörä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos pyörä on vaurioitunut tai kulunut käyttökelvottomaksi, laita se määriteltyyn jäteastiaan onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä polta tai altista sisalpyörää äärimmäiselle kuumuudelle, sillä tämä voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL tuotteesta, katso tuotepakkausta tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätukea.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL tuotetta. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta kiillotusprojekteissasi.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Denna produkt är designad för att hjälpa dig med polering och efterbehandling av metallytor på ett effektivt sätt. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du använder sisalhjulet, inklusive skyddsglasögon, handskar och en dammmask för att skydda mot skräp och damm.
- Se till att arbetsområdet är rent, välbelyst och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Håll åskådare, särskilt barn och husdjur, på ett säkert avstånd från arbetsområdet medan du använder sisalhjulet.
- Inspektera sisalhjulet för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte ett skadat hjul.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för användning och underhåll för att säkerställa säker drift.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd sisalhjulet endast för sitt avsedda syfte—polering och efterbehandling av metallytor. Undvik att använda det på material som det inte är avsett för.
- Överskrid inte den rekommenderade maximala hastigheten för hjulet för att förhindra skador och säkerställa säker drift.
- Säkra alltid arbetsstycket ordentligt innan du påbörjar poleringsprocessen för att förhindra rörelse.
- Undvik att applicera överdrivet tryck medan du använder hjulet, eftersom detta kan orsaka överhettning eller skada på hjulet och arbetsstycket.
- Om du upplever ovanligt ljud eller vibrationer under användning, stanna omedelbart och inspektera hjulet och utrustningen.
- Försök aldrig att modifiera eller ändra sisalhjulet eller dess monteringsystem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att din elverktyg är avstängd och urkopplad innan installation.
- Ta bort eventuellt befintligt hjul från elverktyget.
- Placera försiktigt sisalhjulet på arborens och se till att det passar säkert.
- Dra åt arbormuttern för att hålla hjulet på plats, enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att hjulet är ordentligt monterat innan du kopplar in elverktyget.

2. Användning

- Koppla in elverktyget och låt sisalhjulet nå full hastighet innan du gör kontakt med arbetsstycket.
- Håll elverktyget stadigt med båda händerna och upprätthåll en jämn, kontrollerad rörelse medan du polerar.
- Använd ett lätt tryck och låt hjulet göra jobbet; undvik att tvinga hjulet mot materialet.
- Kontrollera regelbundet hjulet för slitage och byt ut det när det är nödvändigt för att upprätthålla säkerhet och effektivitet.
- Efter användning, stäng av och koppla ur elverktyget innan du tar bort sisalhjulet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera sisalhjulet enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om hjulet är skadat eller slitet bortom användning, placera det i en avsedd avfallsbehållare för att förhindra olyckor.
- Försök inte att förbränna eller utsätta sisalhjulet för extrem värme, eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse medan du använder SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina poleringsprojekt.

SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl při leštění a dokončování kovových povrchů efektivně. Aby bylo zajištěno vaše bezpečí a optimální použití tohoto výrobku, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a masky na prach, abyste se chránili před troskami a prachem.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, dobře osvětlený a bez překážek, aby se předešlo nehodám.
- Držte diváky, zejména děti a domácí zvířata, v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru během používání sisalového kotouče.
- Před použitím zkontrolujte sisalový kotouč na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozený kotouč.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro použití a údržbu, abyste zajistili bezpečnou obsluhu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte sisalový kotouč pouze pro jeho zamýšlený účel—leštění a dokončování kovových povrchů. Vyhněte se používání na materiálech, pro které není určen.
- Nepřekračujte doporučenou maximální rychlost kotouče, abyste předešli poškození a zajistili bezpečnou obsluhu.
- Vždy důkladně zajistěte pracovní kus před zahájením procesu leštění, aby se předešlo pohybu.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání kotouče, protože to může způsobit přehřátí nebo poškození kotouče a pracovního kusu.
- Pokud během používání zaznamenáte jakýkoli neobvyklý hluk nebo vibrace, okamžitě zastavte a zkontrolujte kotouč a zařízení.
- Nikdy se nepokoušejte upravit nebo změnit sisalový kotouč nebo jeho montážní systém.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je váš elektrický nástroj vypnutý a odpojený před instalací.
- Odstraňte jakýkoli stávající kotouč z elektrického nástroje.
- Opatrně umístěte sisalový kotouč na arbor, ujistěte se, že je bezpečně usazen.
- Utáhněte matku arbor, aby kotouč držel na místě, podle specifikací výrobce.
- Znovu zkontrolujte, že je kotouč bezpečně namontovaný, než zapnete elektrický nástroj.

2. Použití

- Zapněte elektrický nástroj a nechte sisalový kotouč dosáhnout plné rychlosti před tím, než se dotknete pracovního kusu.
- Držte elektrický nástroj pevně oběma rukama a udržujte stabilní, kontrolovaný pohyb při leštění.
- Používejte jemný dotyk a nechte kotouč vykonávat práci; vyhněte se nucení kotouče proti materiálu.
- Pravidelně kontrolujte kotouč na opotřebení a vyměňte ho, když je to nutné, abyste udrželi bezpečnost a účinnost.
- Po použití vypněte a odpojte elektrický nástroj před odstraněním sisalového kotouče.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte sisalový kotouč v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace odpadu.
- Pokud je kotouč poškozen nebo opotřeben, umístěte ho do určené nádoby na odpad, abyste předešli nehodám.
- Nespalujte nebo nevystavujte sisalový kotouč extrémnímu teplu, protože to může uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL, obraťte se na obal výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a účinné používání SISAL WHEELS BROWNELLS 8" SISAL WHEEL. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při vašich leštících projektech.