

IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

Perfect "Top Half" for a D.I.Y. Custom Pistol - Available with Window OR Wraparound Front Serrations

The Brownells Iron Sight Slide for Glock 19® Gen3 enables you to build a custom Glock®-style pistol with a slide that sports distinctive cocking serrations. The front serrations aid in manipulating the slide, especially for quick chamber checks AND for clearing the occasional jam (caused by problem ammo, of course!). Both the front and rear serrations are cut to the same depth as the Glock® factory slide serrations to ensure preservation of structural rigidity. The top edges and the front around the muzzle area are chamfered to reduce the risk of snagging on clothing and to make holstering the pistol easier. You can get your Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen3 with a solid top and wraparound front cocking serrations OR a window cutout on top between the front side serrations. The window aids in heat dissipation to keep the barrel cool during extended fire. If you have an aftermarket barrel with a contrasting finish and / or fluting, spirals, "flames," or some other a unique exterior pattern, the window also shows off a bit of your pistol's bling. Accepts Gen3 Glock® 19 internal parts Factory cuts for iron sights Sturdy machined 17-4 stainless steel Hardened to Rockwell "C" 41-44 for superb wear resistance Durable, non-reflective matte Black Nitride finish Channel liner not included; please order separately (see note below) Window model available Like all Brownells slides, the Iron Sight model for Glock® 19 Gen3 is precision machined from solid 17-4 stainless steel billet to factory specifications inside so it is compatible with any factory or aftermarket Gen3 internal components. Outside, there's a Glock® factory rear sight dovetail and a standard Glock® front sight tenon cut ready for any factory or aftermarket sights you choose. This is the perfect companion "top-half" for a custom pistol built on a Polymer80 80% frame. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017.



Attributes

- Name: BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000367
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: Dovetail
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 050806112551

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für den Brownells Iron Sight Slide für Glock® 19 Gen 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Brownells Iron Sight Slide per Glock® 19 Gen 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells Iron Sight Slide för Glock® 19 Gen 3](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Brownells Iron Sight Slide pro Glock® 19 Gen 3](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für den Brownells Iron Sight Slide für Glock® 19 Gen 3

Einführung

Danke, dass du dich für den Brownells Iron Sight Slide für Glock® 19 Gen 3 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Benutzung zu gewährleisten. Bitte lies diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher verwenden, installieren und entsorgen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Waffe immer so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre die Waffe und ihre Komponenten an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren und geeigneten Umgebung zum Schießen befindest.
- Überprüfe regelmäßig den Slide und andere Komponenten auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Komponenten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Brownells Iron Sight Slide mit deiner Glock® 19 Gen 3 kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Verwende nur Original oder kompatible AftermarketTeile beim Zusammenbauen deiner Waffe.
- Wenn du auf Fehlfunktionen stößt, wie z.B. Störungen oder Fehlzündungen, befolge die richtigen Verfahren zur Behebung und versuche nicht, die Waffe erneut abzufeuern, bis das Problem behoben ist.
- Vermeide die Verwendung von nachgeladenen oder beschädigten Munitionen, da dies zu Fehlfunktionen führen und potenziell den Benutzer gefährden kann.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Modifiziere den Slide oder seine Komponenten nicht über die Herstellerspezifikationen hinaus.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Werkzeugs zur Installation der Kanalverkleidung (empfohlen: #777100017).

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Slide von deiner Glock® 19 Gen 3.
- Installiere die Kanalverkleidung in den neuen Brownells Iron Sight Slide. Stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Befestige den Slide am Rahmen der Glock® 19 Gen 3 und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Installiere die Original oder AftermarketVisiere auf dem Slide und stelle sicher, dass sie fest angebracht sind.

3. Verwendung:

- Stelle sicher, dass die Waffe richtig zusammengebaut ist und alle Komponenten einwandfrei funktionieren, bevor du sie benutzt.
- Führe einen Funktionstest durch, um zu bestätigen, dass der Slide reibungslos funktioniert und die Sicherheitsfunktionen aktiviert sind.
- Wenn du bereit bist zu schießen, lade die Waffe mit kompatibler Munition und befolge die üblichen Schießpraktiken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Brownells Iron Sight Slide gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge keine Teile des Slides im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Slide beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, einen örtlichen Waffenhändler für sichere Entsorgungsmöglichkeiten zu kontaktieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktsupport konsultiere bitte die Kontaktstellen des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website zu finden sind.

Bitte denke daran, immer die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Komponenten zu priorisieren. Regelmäßiges Training und die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien werden dein Schießerlebnis verbessern und die Sicherheit von dir und anderen gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen 3

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Iron Sight Slide for Glock® 19 Gen 3. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of the product safely.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the firearm and its components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe and appropriate environment for shooting.
- Regularly inspect the slide and other components for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their components.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Brownells Iron Sight Slide is compatible with your Glock® 19 Gen 3 before installation.
- Use only factory or compatible aftermarket parts when assembling your firearm.
- If you experience any malfunctions, such as jams or misfires, follow proper clearing procedures and do not attempt to fire the weapon again until the issue is resolved.
- Avoid using reloaded or damaged ammunition, as this can cause malfunctions and potentially harm the user.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not modify the slide or any of its components beyond manufacturer specifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Gather all necessary tools for installation, including a channel liner installation tool (recommended: #777100017).

2. Installation:

- Remove the existing slide from your Glock® 19 Gen 3.
- Install the channel liner into the new Brownells Iron Sight Slide. Ensure it is a secure press fit.
- Attach the slide to the frame of the Glock® 19 Gen 3, ensuring that it is properly aligned.
- Install the factory or aftermarket sights onto the slide, ensuring they are securely fastened.

3. Usage:

- Ensure that the firearm is properly assembled and that all components are functioning correctly before use.
- Conduct a function check to confirm that the slide operates smoothly and that the safety features are engaged.
- When ready to shoot, load the firearm with compatible ammunition and follow standard shooting practices.

Disposal Instructions

- Dispose of the Brownells Iron Sight Slide in accordance with local regulations regarding firearm components.
- Do not dispose of any part of the slide in regular household waste.
- If the slide is damaged or no longer usable, consider contacting a local firearms dealer for safe disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact points, which can be found on the product packaging or the official website.

Please remember to always prioritize safety when handling firearms and their components. Regular training and adherence to safety guidelines will enhance your shooting experience while ensuring the safety of yourself and others.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Brownells Iron Sight Slide per Glock® 19 Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Brownells Iron Sight Slide per Glock® 19 Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e smaltire il prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Riponi l'arma e i suoi componenti in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro e appropriato per il tiro.
- Ispeziona regolarmente il carrello e altri componenti per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro componenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il Brownells Iron Sight Slide sia compatibile con il tuo Glock® 19 Gen 3 prima dell'installazione.
- Utilizza solo parti di fabbrica o aftermarket compatibili durante l'assemblaggio della tua arma.
- Se riscontri malfunzionamenti, come inceppamenti o colpi a vuoto, segui le procedure di svuotamento appropriate e non tentare di sparare nuovamente fino a quando il problema non è risolto.
- Evita di utilizzare munizioni ricaricate o danneggiate, poiché ciò può causare malfunzionamenti e potenzialmente ferire l'utente.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Non modificare il carrello o alcuno dei suoi componenti oltre le specifiche del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, incluso uno strumento per l'installazione del rivestimento del canale (raccomandato: #777100017).

2. Installazione:

- Rimuovi il carrello esistente dal tuo Glock® 19 Gen 3.
- Installa il rivestimento del canale nel nuovo Brownells Iron Sight Slide. Assicurati che sia un adattamento a pressione sicuro.
- Attacca il carrello al telaio del Glock® 19 Gen 3, assicurandoti che sia correttamente allineato.
- Installa le mire di fabbrica o aftermarket sul carrello, assicurandoti che siano fissate saldamente.

3. Uso:

- Assicurati che l'arma sia assemblata correttamente e che tutti i componenti funzionino correttamente prima dell'uso.
- Esegui un controllo di funzionamento per confermare che il carrello funzioni senza problemi e che le caratteristiche di sicurezza siano attive.
- Quando sei pronto a sparare, carica l'arma con munizioni compatibili e segui le pratiche standard di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Brownells Iron Sight Slide in conformità con le normative locali riguardanti i componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire alcuna parte del carrello nei normali rifiuti domestici.
- Se il carrello è danneggiato o non più utilizzabile, considera di contattare un rivenditore di armi locale per opzioni di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o il supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento ai punti di contatto del produttore, che possono essere trovati sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Ti ricordiamo di dare sempre priorità alla sicurezza quando maneggi armi da fuoco e i loro componenti. Un regolare addestramento e l'adesione alle linee guida di sicurezza miglioreranno la tua esperienza di tiro garantendo la sicurezza di te stesso e degli altri.

Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells Iron Sight Slide för Glock® 19 Gen 3

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Iron Sight Slide för Glock® 19 Gen 3. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder, installerar och gör dig av med produkten på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara vapnet och dess komponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker och lämplig miljö för skytte.
- Inspektera regelbundet sliden och andra komponenter för eventuella tecken på slitage eller skada.
- Följ alla lokala lagar och förordningar rörande vapen och deras komponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Brownells Iron Sight Slide är kompatibel med din Glock® 19 Gen 3 innan installation.
- Använd endast fabriksdelar eller kompatibla eftermarknadsdelar vid montering av ditt vapen.
- Om du upplever några funktionsstörningar, såsom stopp eller missfire, följ korrekta avhjälpningsprocedurer och försök inte skjuta igen förrän problemet är löst.
- Undvik att använda omladdad eller skadad ammunition, eftersom detta kan orsaka funktionsstörningar och potentiellt skada användaren.
- Använd alltid lämplig ögon och hörselskydd när du skjuter.
- Modifiera inte sliden eller några av dess komponenter utöver tillverkarens specifikationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och att magasinet är borttaget.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive ett verktyg för installation av kanalliner (rekommenderas: #777100017).

2. Installation:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 19 Gen 3.
- Installera kanallinern i den nya Brownells Iron Sight Slide. Se till att den sitter ordentligt.
- Fäst sliden på ramen av Glock® 19 Gen 3, och se till att den är korrekt inriktad.
- Installera fabriks eller eftermarknadsikter på sliden, och se till att de är ordentligt fastsatta.

3. Användning:

- Se till att vapnet är korrekt monterat och att alla komponenter fungerar som de ska innan användning.
- Genomför en funktionskontroll för att bekräfta att sliden fungerar smidigt och att säkerhetsfunktionerna är aktiverade.
- När du är redo att skjuta, ladda vapnet med kompatibel ammunition och följ standard skjutmetoder.

Avfallsinstruktioner

- Gör dig av med Brownells Iron Sight Slide i enlighet med lokala regler rörande vapendelars avfall.
- Släng inte någon del av sliden i vanlig hushållssopor.
- Om sliden är skadad eller inte längre användbar, överväg att kontakta en lokal vapenhandlare för säkra avfallsalternativ.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkter, som kan hittas på produktförpackningen eller den officiella webbplatsen.

Vänligen kom ihåg att alltid prioritera säkerhet när du hanterar vapen och deras komponenter. Regelbunden träning och efterlevnad av säkerhetsriktlinjer kommer att förbättra din skjutupplevelse samtidigt som du säkerställer säkerheten för dig själv och andra.

Bezpečnostní pokyny pro Brownells Iron Sight Slide pro Glock® 19 Gen 3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Brownells Iron Sight Slide pro Glock® 19 Gen 3. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Před použitím, instalací a likvidací produktu si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte zbraň a její součásti na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, že se nacházíte v bezpečném a vhodném prostředí pro střelbu.
- Pravidelně kontrolujte skluz a další komponenty na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich komponentů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byl Brownells Iron Sight Slide kompatibilní s vaším Glock® 19 Gen 3 před instalací.
- Používejte pouze tovární nebo kompatibilní aftermarket díly při sestavování vaší zbraně.
- Pokud se setkáte s jakýmkoli poruchami, jako jsou zaseknutí nebo selhání, dodržujte správné postupy pro vyčištění a nepokoušejte se zbraň znovu vystřelit, dokud není problém vyřešen.
- Vyhněte se používání přebíjené nebo poškozené munice, protože to může způsobit poruchy a potenciálně ohrozit uživatele.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Neměňte skluz ani žádnou z jeho komponentů nad rámec specifikací výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a zásobník odstraněn.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně nástroje na instalaci lineru kanálu (doporučeno: #777100017).

2. Instalace:

- Odstraňte stávající skluz z vašeho Glock® 19 Gen 3.
- Nainstalujte liner kanálu do nového Brownells Iron Sight Slide. Zajistěte, aby byl správně usazen.
- Připevněte skluz k rámu Glock® 19 Gen 3 a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Nainstalujte tovární nebo aftermarket mířidla na skluz a zajistěte, aby byla pevně upevněna.

3. Použití:

- Zajistěte, aby byla zbraň správně sestavena a aby všechny komponenty správně fungovaly před použitím.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste potvrdili, že skluz funguje hladce a že bezpečnostní prvky jsou aktivovány.
- Když jste připraveni střílet, nabijte zbraň kompatibilní municí a dodržujte standardní postupy střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Brownells Iron Sight Slide v souladu s místními předpisy týkajícími se komponentů zbraní.
- Nevyhazujte žádnou část skluzu do běžného domácího odpadu.
- Pokud je skluz poškozen nebo již není použitelný, zvažte kontaktování místního prodejce zbraní pro bezpečné možnosti likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na kontaktní body výrobce, které naleznete na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Pamatujte, že vždy je důležité prioritizovat bezpečnost při manipulaci se zbraněmi a jejich komponenty. Pravidelný trénink a dodržování bezpečnostních pokynů zlepší váš zážitek ze střelby a zajistí bezpečnost vaši i ostatních.