

LONG SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE - BROWNELLS 19LS SLIDE W/IRON SIGHT F/S WIN G3 GLOCK® 17-4 NITRIDE

The Long Slide for Glock® 19 by Brownells lets you enjoy the benefits of a full-length G17 slide on the compact G19 frame. Extra length gives a longer sight radius for better shot placement, while also aiding in recoil control. The shorter G19 grip is an excellent option for those who carry concealed and have trouble with larger grip "printing" but are OK with the full-size pistol's longer slide. And it aids shooters with smaller hands who find the full-sized G17 grip cumbersome. Other features of the Long Slide for Glock® 19 include crisp, wide serrations at the front and back for a secure, positive hold when racking the slide. The "window" on the top reduces weight and enhances air flow to keep your barrel cool during long practice sessions - plus it gives your pistol a unique, futuristic aesthetic flair. Our extended slide comes with standard factory front and rear sight cuts, so you can install any aftermarket sights that fit a Glock factory slide. The RMR model also has a pre-cut slot for neat, secure, integrated installation of a Trijicon RMR red dot sight. Compatible with Gen3 Glock® 19 frames ONLY. Accepts standard 9mm internal slide components. Machined from hardened, corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet. Heat treated to 41-44 on the Rockwell C scale. Tough Nitride finish with excellent wear resistance. RMR model comes with mounting screws for sight. Requires Brownells Extended Barrel for Glock® 19 With Window and Without Window. Due to changes in barrel-to-frame geometry caused by mating the longer slide with the smaller Glock 19 frame, a standard Glock 17 barrel won't work with this slide. Instead, use the Brownells Extended Barrel for Glock® 19 (sold separately, #078-000-383, plain, or #078-000-384, with threaded muzzle). Channel liner required for these slides. Channel liners are a press fit and require a tool to install. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: BROWNELLS 19LS SLIDE W/IRON SIGHT F/S WIN G3 GLOCK® 17-4 NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000381
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Nitride
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: Dovetail
- Style: Window
- Delivery weight: 0.34kg
- UPC: 050806112599

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LONG SLIDE FÜR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE VERBRAUCHERSICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: LONG SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE CONSUMER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: LONG SLIDE PER GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI CONSUMATORI](#)
- [Polski: DŁUGI ZAMEK DO GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENCKIEGO](#)
- [Svenska: LONG SLIDE FÖR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE KONSUMENTSÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: DLOUHÝ ZÁVĚR PRO GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ZÁKAZNÍKY](#)

LONG SLIDE FÜR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE VERBRAUCHERSICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den Long Slide für Gen3 Glock® 19 von Brownells entschieden hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du deinen Long Slide sicher bedienen und warten kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle sie so, als wären sie geladen.
- Bewahre den Long Slide an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Long Slide und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur kompatible Komponenten mit deinem Long Slide, insbesondere den Brownells Extended Barrel für Glock® 19.
- Stelle sicher, dass der Slide vor der Benutzung korrekt installiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz bei der Benutzung von Feuerwaffen.
- Überschreite nicht die vom Hersteller festgelegten Spezifikationen für Munition und Nutzung.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Wenn du unerfahren mit Feuerwaffen bist, suche dir Anleitung von einem qualifizierten Ausbilder.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Long Slides

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Slide von deiner Glock® 19 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den Long Slide, indem du ihn mit dem Rahmen ausrichtest und sicherstellst, dass er fest sitzt.
- Bestätige, dass alle Komponenten richtig eingesetzt und funktionsfähig sind.

2. Montage der Visierungen

- Der Long Slide verfügt über standardmäßige Ausschnitte für die Werksfront und Rücksicht.
- Installiere alle AftermarketVisierungen, die zu einem GlockFabrikSlide passen, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Für das RMRModell verwende den vorgefrästen Schlitz, um ein Trijicon RMR Rotpunktvisier sicher zu installieren.

3. Benutzung des Long Slides

- Überprüfe immer, ob der Slide vor der Benutzung korrekt funktioniert.
- Übe sichere Handhabungs und Schießtechniken.
- Achte während der Nutzung auf die Leistung des Slides, um Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

4. Wartung

- Reinige und schmiere den Long Slide regelmäßig gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
- Überprüfe den KanalLiner und andere Komponenten auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.
- Bewahre den Long Slide in einer trockenen und sicheren Umgebung auf, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Long Slide und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Informationen zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Long Slides für Gen3 Glock® 19 besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von der verantwortungsvollen Nutzung und Wartung deines Long Slides ab.

LONG SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE

CONSUMER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Long Slide for Gen3 Glock® 19 by Brownells. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully to understand how to operate and maintain your Long Slide safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care, treating them as if they are loaded.
- Store the Long Slide in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Long Slide and your firearm for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible components with your Long Slide, specifically the Brownells Extended Barrel for Glock® 19.
- Ensure that the slide is properly installed before use to prevent accidents.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for ammunition and usage.
- Be mindful of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you are inexperienced with firearms, seek guidance from a qualified instructor.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Long Slide

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing slide from your Glock® 19 by following the manufacturer's instructions.
- Install the Long Slide by aligning it with the frame and ensuring it is securely fitted.
- Confirm that all components are properly seated and functioning.

2. Mounting Sights

- The Long Slide comes with standard factory front and rear sight cuts.
- Install any aftermarket sights that fit a Glock factory slide as per the manufacturer's instructions.
- For the RMR model, use the precut slot to install a Trijicon RMR red dot sight securely.

3. Using the Long Slide

- Always check that the slide is functioning correctly before use.
- Practice safe handling and shooting techniques.
- Monitor the performance of the slide during use to ensure reliability and safety.

4. Maintenance

- Regularly clean and lubricate the Long Slide according to the manufacturer's recommendations.
- Inspect the channel liner and other components for wear and replace if necessary.
- Store the Long Slide in a dry and secure environment to prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the Long Slide and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Long Slide for Gen3 Glock® 19, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on responsible use and maintenance of your Long Slide.

LONG SLIDE PER GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI CONSUMATORI

Introduzione

Grazie per aver scelto il Long Slide per Gen3 Glock® 19 di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per comprendere come operare e mantenere il proprio Long Slide in sicurezza.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione, trattandole come se fossero cariche.
- Conserva il Long Slide in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il Long Slide e la tua arma da fuoco per segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo componenti compatibili con il tuo Long Slide, in particolare il Brownells Extended Barrel per Glock® 19.
- Assicurati che il slide sia installato correttamente prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Non superare le specifiche del produttore per munizioni e utilizzo.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Se sei inesperto con le armi da fuoco, cerca assistenza da un istruttore qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Long Slide

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il slide esistente dal tuo Glock® 19 seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il Long Slide allineandolo con il telaio e assicurandoti che sia fissato in modo sicuro.
- Conferma che tutti i componenti siano correttamente posizionati e funzionanti.

2. Montaggio delle Mire

- Il Long Slide è dotato di tagli per mire anteriori e posteriori standard.
- Installa eventuali mire aftermarket che si adattino a un slide di fabbrica Glock secondo le istruzioni del produttore.
- Per il modello RMR, utilizza la fessura pretagliata per installare in modo sicuro un mirino red dot Trijicon RMR.

3. Utilizzo del Long Slide

- Controlla sempre che il slide funzioni correttamente prima dell'uso.
- Pratica tecniche di maneggio e tiro sicure.
- Monitora le prestazioni del slide durante l'uso per garantire affidabilità e sicurezza.

4. Manutenzione

- Pulisci e lubrifica regolarmente il Long Slide secondo le raccomandazioni del produttore.
- Ispeziona il rivestimento del canale e altri componenti per usura e sostituiscili se necessario.
- Conserva il Long Slide in un ambiente asciutto e sicuro per prevenire la corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Long Slide e eventuali componenti correlati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per informazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Long Slide per Gen3 Glock® 19, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono da un uso e una manutenzione responsabili del tuo Long Slide.

DŁUGI ZAMEK DO GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

KONSUMENCKIEGO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Długiego Zamka do Gen3 Glock® 19 od Brownells. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zrozumieć, jak bezpiecznie obsługiwać i konserwować Długi Zamek.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie, traktując ją tak, jakby była załadowana.
- Przechowuj Długi Zamek w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj Długi Zamek i swoją broń palną pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej i jej użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Używaj wyłącznie kompatybilnych komponentów z Długim Zamkiem, w szczególności Wydłużonej Lufy Brownells do Glock® 19.
- Upewnij się, że zamek jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Zawsze noś odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas używania broni palnej.
- Nie przekraczaj specyfikacji producenta dotyczących amunicji i użytkowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzeleckie.
- Jeśli jesteś niedoświadczony w obsłudze broni palnej, skorzystaj z porad wykwalifikowanego instruktora.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja Długiego Zamka

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący zamek z Glock® 19, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj Długi Zamek, ustawiając go w odpowiedniej pozycji w ramie i upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Potwierdź, że wszystkie komponenty są prawidłowo osadzone i działają.

2. Montaż Przyrządów Celowniczych

- Długi Zamek jest wyposażony w standardowe fabryczne wycięcia na przyrządy celownicze z przodu i z tyłu.
- Zainstaluj wszelkie aftermarketowe przyrządy celownicze, które pasują do fabrycznego zamka Glocka, zgodnie z instrukcjami producenta.
- W przypadku modelu RMR użyj wstępnie wyciętego otworu do bezpiecznej instalacji celownika kolimatorowego Trijicon RMR.

3. Użytkowanie Długiego Zamka

- Zawsze sprawdzaj, czy zamek działa prawidłowo przed użyciem.
- Praktykuj bezpieczne techniki obsługi i strzelania.
- Monitoruj działanie zamka podczas użytkowania, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo.

4. Konserwacja

- Regularnie czyść i smaruj Długi Zamek zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdzaj wkładkę kanałową i inne komponenty pod kątem zużycia i wymieniaj je w razie potrzeby.
- Przechowuj Długi Zamek w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj Długi Zamek i wszelkie związane z nim komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Długiego Zamka do Gen3 Glock® 19, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych zależy od odpowiedzialnego użytkowania i konserwacji Długiego Zamka.

LONG SLIDE FÖR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE

KONSUMENTSÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Long Slide för Gen3 Glock® 19 från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du använder och underhåller din Long Slide på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och behandla dem som om de är laddade.
- Förvara Long Slide på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Long Slide och ditt skjutvapen för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla komponenter med din Long Slide, specifikt Brownells Extended Barrel för Glock® 19.
- Se till att sliden är korrekt installerad innan användning för att förhindra olyckor.
- Bär alltid lämpligt öga och hörselskydd när du använder skjutvapen.
- Överskrid inte tillverkarens specifikationer för ammunition och användning.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en säker skjutmiljö.
- Om du är oerfaren med skjutvapen, sök vägledning från en kvalificerad instruktör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Long Slide

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 19 genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Installera Long Slide genom att justera den med ramen och se till att den är säkert monterad.
- Bekräfta att alla komponenter är korrekt placerade och fungerar.

2. Montering av sikten

- Long Slide levereras med standard fabriksgjorda fram och baksiktskärningar.
- Installera eventuella eftermarknadssikten som passar en Glockfabriksslid enligt tillverkarens instruktioner.
- För RMRmodellen, använd den förskurna slotten för att installera ett Trijicon RMR rödpunktsikte på ett säkert sätt.

3. Använda Long Slide

- Kontrollera alltid att sliden fungerar korrekt innan användning.
- Praktisera säker hantering och skjuttekniker.
- Övervaka prestandan hos sliden under användning för att säkerställa tillförlitlighet och säkerhet.

4. Underhåll

- Rengör och smörj regelbundet Long Slide enligt tillverkarens rekommendationer.
- Inspektera kanalfodret och andra komponenter för slitage och byt ut vid behov.
- Förvara Long Slide på en torr och säker plats för att förhindra korrosion.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med Long Slide och eventuella relaterade komponenter i enlighet med lokala förordningar.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Long Slide för Gen3 Glock® 19, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet beror på ansvarsfull användning och underhåll av din Long Slide.

DLOUHÝ ZÁVĚR PRO GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ZÁKAZNÍKY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Dlouhý závěr pro Gen3 Glock® 19 od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného používání vašeho produktu. Přečtěte si tento dokument pečlivě, abyste pochopili, jak bezpečně provozovat a udržovat váš Dlouhý závěr.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně, jako by byly nabitě.
- Ukládejte Dlouhý závěr na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte Dlouhý závěr a vaši zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se modifikací a používání palných zbraní.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kompatibilní komponenty s vaším Dlouhým závěrem, konkrétně prodlouženou hlaveň Brownells pro Glock® 19.
- Ujistěte se, že je závěr správně nainstalován před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při používání palných zbraní.
- Nepřekračujte specifikace výrobce pro munici a používání.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Pokud máte s palnými zbraněmi málo zkušeností, vyhledejte radu od kvalifikovaného instruktora.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace Dlouhého závěru

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Odstraňte stávající závěr z vašeho Glock® 19 podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte Dlouhý závěr tak, že jej zarovnáte s rámem a zajistíte, že je pevně uchycen.
- Potvrďte, že všechny komponenty jsou správně usazeny a fungují.

2. Montáž mířidel

- Dlouhý závěr je dodáván s standardními výřezy pro přední a zadní mířidla.
- Nainstalujte jakákoliv aftermarket mířidla, která pasují na závěr Glock, podle pokynů výrobce.
- Pro model RMR použijte předřezaný slot k bezpečné instalaci červeného bodového mířidla Trijicon RMR.

3. Používání Dlouhého závěru

- Vždy zkontrolujte, že závěr správně funguje před použitím.
- Procvičujte bezpečné zacházení a střelecké techniky.
- Sledujte výkon závěru během používání, abyste zajistili spolehlivost a bezpečnost.

4. Údržba

- Pravidelně čistěte a mazejte Dlouhý závěr podle doporučení výrobce.
- Zkontrolujte kanálový liner a další komponenty na opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.
- Ukládejte Dlouhý závěr na suchém a bezpečném místě, aby se předešlo korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Dlouhý závěr a všechny související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Neličte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro informace o správných metodách likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Dlouhého závěru pro Gen3 Glock® 19 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí na odpovědném používání a údržbě vašeho Dlouhého závěru.