

LONG SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 NITRIDE - BROWNELLS 19LS SLIDE W/RMR F/S WINDOW GEN3 GLOCK® 19 17-4 NITIDE

The Long Slide for Glock® 19 by Brownells lets you enjoy the benefits of a full-length G17 slide on the compact G19 frame. Extra length gives a longer sight radius for better shot placement, while also aiding in recoil control. The shorter G19 grip is an excellent option for those who carry concealed and have trouble with larger grip "printing" but are OK with the full-size pistol's longer slide. And it aids shooters with smaller hands who find the full-sized G17 grip cumbersome. Other features of the Long Slide for Glock® 19 include crisp, wide serrations at the front and back for a secure, positive hold when racking the slide. The "window" on the top reduces weight and enhances air flow to keep your barrel cool during long practice sessions - plus it gives your pistol a unique, futuristic aesthetic flair. Our extended slide comes with standard factory front and rear sight cuts, so you can install any aftermarket sights that fit a Glock factory slide. The RMR model also has a pre-cut slot for neat, secure, integrated installation of a Trijicon RMR red dot sight. Compatible with Gen3 Glock® 19 frames ONLY. Accepts standard 9mm internal slide components. Machined from hardened, corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet. Heat treated to 41-44 on the Rockwell C scale. Tough Nitride finish with excellent wear resistance. RMR model comes with mounting screws for sight. Requires Brownells Extended Barrel for Glock® 19 With Window and Without Window. Due to changes in barrel-to-frame geometry caused by mating the longer slide with the smaller Glock 19 frame, a standard Glock 17 barrel won't work with this slide. Instead, use the Brownells Extended Barrel for Glock® 19 (sold separately, #078-000-383, plain, or #078-000-384, with threaded muzzle). Channel liner required for these slides. Channel liners are a press fit and require a tool to install. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: BROWNELLS 19LS SLIDE W/RMR F/S WINDOW GEN3 GLOCK® 19 17-4 NITIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000382
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Nitride
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Window
- Delivery weight: 0.302kg
- UPC: 050806112643

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Long Slide für Gen3 Glock® 19](#)
- [English: Long Slide for Gen3 Glock® 19 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Long Slide per Gen3 Glock® 19](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Long Slide för Gen3 Glock® 19](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Dlouhý závěr pro Gen3 Glock® 19](#)

Sicherheitsanleitung für den Long Slide für Gen3 Glock® 19

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Long Slide für die Gen3 Glock® 19 von Brownells. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis mit verbesserter Leistung und Ästhetik zu bereichern. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Umgang und der Bedienung von Feuerwaffen vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Lagere den Long Slide und deine Feuerwaffe an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Long Slide auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Halte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Modifikation von Feuerwaffen ein.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Long Slide nur mit einem Gen3 Glock® 19 Rahmen. Die Verwendung mit anderen Modellen kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- Stelle sicher, dass du kompatible 9mm interne SlideKomponenten verwendest.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du in einem sicheren Schießumfeld bist.
- Wenn du während der Nutzung des Long Slides auf Fehlfunktionen oder ungewöhnliches Verhalten stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Werkzeugs zur Installation des KanalLiners.

2. Installation des Long Slides

- Entferne den WerksSlide von deinem Glock® 19 Rahmen.
- Installiere den KanalLiner in den Long Slide. Stelle sicher, dass er ein Presspass ist und verwende das entsprechende Werkzeug für die Installation.
- Richte den Long Slide mit dem Rahmen aus und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Installiere die standardmäßigen WerksFront und Rücksicht oder beliebige AftermarketVisierungen, die mit einem GlockFabrikSlide kompatibel sind.
- Für das RMRModell installiere das Trijicon RMR Rotpunktvisier im vorgefrästen Schlitz mit den bereitgestellten Montageschrauben.

3. Nutzung

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass der Slide reibungslos funktioniert.
- Übe jederzeit sicheres Handhabungs und Schießverhalten.
- Reinige und warte den Long Slide regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte Teile oder Materialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Long Slide nicht im regulären Haushaltsmüll. Erkundige dich bei deiner lokalen Abfallwirtschaftseinrichtung nach geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Long Slides für die Gen3 Glock® 19, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden. Du kannst auch auf der EUSicherheitsgatePlattform nach Updates zu Rückrufen oder Sicherheitsmitteilungen suchen.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Long Slide für die Gen3 Glock® 19 gewährleisten. Vielen Dank, dass du dich für Brownells entschieden hast.

Long Slide for Gen3 Glock® 19 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Long Slide for Gen3 Glock® 19 by Brownells. This product is designed to enhance your shooting experience with improved performance and aesthetics. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the handling and operation of firearms before using this product.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Store the Long Slide and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Long Slide for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Long Slide with a Gen3 Glock® 19 frame. Using it with other models may cause malfunction or injury.
- Ensure that you are using compatible 9mm internal slide components.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you experience any malfunctions or unusual behavior while using the Long Slide, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Gather all necessary tools for installation, including a channel liner installation tool.

2. Installation of the Long Slide

- Remove the factory slide from your Glock® 19 frame.
- Install the channel liner into the Long Slide. Ensure it is a press fit and use the appropriate tool for installation.
- Align the Long Slide with the frame and ensure it is seated properly.
- Install the standard factory front and rear sights or any aftermarket sights compatible with a Glock factory slide.
- For the RMR model, install the Trijicon RMR red dot sight in the precut slot using the provided mounting screws.

3. Usage

- After installation, perform a function check to ensure the slide operates smoothly.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- Regularly clean and maintain the Long Slide to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged parts or materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Long Slide in regular household waste. Check with your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Long Slide for Gen3 Glock® 19, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging. You can also check for updates regarding recalls or safety notices on the EU's Safety Gate platform.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Long Slide for Gen3 Glock® 19. Thank you for choosing Brownells.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Long Slide per Gen3 Glock® 19

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Long Slide per Gen3 Glock® 19 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con prestazioni e estetica superiori. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con la maneggevolezza e il funzionamento delle armi da fuoco prima di utilizzare questo prodotto.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Conserva il Long Slide e la tua arma da fuoco in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il Long Slide per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Long Slide solo con un telaio Gen3 Glock® 19. L'uso con altri modelli potrebbe causare malfunzionamenti o infortuni.
- Assicurati di utilizzare componenti interni dell'otturatore da 9mm compatibili.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti durante l'uso del Long Slide, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, incluso uno strumento per l'installazione del rivestimento del canale.

2. Installazione del Long Slide

- Rimuovi il carrello di fabbrica dal telaio della tua Glock® 19.
- Installa il rivestimento del canale nel Long Slide. Assicurati che sia una press fit e utilizza lo strumento appropriato per l'installazione.
- Allinea il Long Slide con il telaio e assicurati che sia posizionato correttamente.
- Installa le mire anteriori e posteriori di fabbrica standard o eventuali mire aftermarket compatibili con un carrello di fabbrica Glock.
- Per il modello RMR, installa il mirino red dot Trijicon RMR nella fessura pretagliata utilizzando le viti di montaggio fornite.

3. Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il carrello funzioni senza intoppi.
- Pratica tecniche di maneggio e tiro sicure in ogni momento.
- Pulisci e mantieni regolarmente il Long Slide per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti o materiali danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il Long Slide nei normali rifiuti domestici. Controlla presso la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Long Slide per Gen3 Glock® 19, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto. Puoi anche controllare gli aggiornamenti riguardanti richiami o avvisi di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Long Slide per Gen3 Glock® 19. Grazie per aver scelto Brownells.

Säkerhetsinstruktionsguide för Long Slide för Gen3 Glock® 19

Introduktion

Tack för att du har köpt Long Slide för Gen3 Glock® 19 från Brownells. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med förbättrad prestanda och estetik. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hantering och användning av skjutvapen innan du använder denna produkt.
- Behandla alltid ditt skjutvapen som om det vore laddat.
- Förvara Long Slide och ditt skjutvapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet Long Slide för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifiering av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Long Slide med en Gen3 Glock® 19ram. Att använda den med andra modeller kan orsaka funktionsfel eller skada.
- Se till att du använder kompatibla 9mm interna slidekomponenter.
- Använd alltid lämpligt öga och hörselskydd när du använder ditt skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skutmiljö.
- Om du upplever några funktionsfel eller ovanligt beteende när du använder Long Slide, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och att magasinet är borttaget.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive ett verktyg för installation av kanalfoder.

2. Installation av Long Slide

- Ta bort den ursprungliga sliden från din Glock® 19ram.
- Installera kanalfodret i Long Slide. Se till att det är ett presspass och använd rätt verktyg för installation.
- Justera Long Slide med ramen och se till att den sitter ordentligt.
- Installera de standard fabriksfram och baksikten eller valfria eftermarknadssikten som är kompatibla med en Glock fabriksslide.
- För RMRmodellen, installera Trijicon RMR rödpunktsikte i den förskurna slotten med de medföljande monteringsskruvarna.

3. Användning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att sliden fungerar smidigt.
- Praktisera säker hantering och skjutteknik vid alla tillfällen.
- Rengör och underhåll regelbundet Long Slide för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade delar eller material i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte Long Slide i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Long Slide för Gen3 Glock® 19, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning. Du kan också kontrollera uppdateringar angående återkallelser eller säkerhetsmeddelanden på EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din Long Slide för Gen3 Glock® 19. Tack för att du valde Brownells.

Bezpečnostní pokyny pro Dlouhý závěr pro Gen3 Glock® 19

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Dlouhý závěr pro Gen3 Glock® 19 od Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost s vylepšeným výkonem a estetikou. Před použitím tohoto produktu si prosím důkladně přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s manipulací a obsluhou střelných zbraní před použitím tohoto produktu.
- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ukládejte Dlouhý závěr a svou zbraň na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte Dlouhý závěr na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a modifikace střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte Dlouhý závěr pouze s rámem Gen3 Glock® 19. Použití s jinými modely může způsobit poruchu nebo zranění.
- Ujistěte se, že používáte kompatibilní 9mm interní komponenty závěru.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle a sluchátka při používání vaší zbraně.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo neobvyklé chování při používání Dlouhého závěru, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a zásobník je odstraněn.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně nástroje pro instalaci kanálového lineru.

2. Instalace Dlouhého závěru

- Odstraňte tovární závěr z rámu Glock® 19.
- Nainstalujte kanálový liner do Dlouhého závěru. Ujistěte se, že je to press fit a použijte vhodný nástroj pro instalaci.
- Zarovnejte Dlouhý závěr s rámem a ujistěte se, že je správně usazen.
- Nainstalujte standardní tovární přední a zadní mířidla nebo jakákoli aftermarket mířidla kompatibilní s továrním závěrem Glock.
- Pro model RMR nainstalujte červený bodový mířidlo Trijicon RMR do předřezaného slotu pomocí dodaných montážních šroubů.

3. Použití

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že závěr funguje hladce.
- Vždy praktikujte bezpečné manipulace a střelecké techniky.
- Pravidelně čistěte a udržujte Dlouhý závěr, abyste zajistili optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené díly nebo materiály v souladu s místními předpisy.
- Nenechávejte Dlouhý závěr v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte u místního zařízení pro nakládání s odpady správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Dlouhého závěru pro Gen3 Glock® 19 se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu. Můžete také zkontrolovat aktualizace týkající se stažení nebo bezpečnostních oznámení na platformě Safety Gate EU.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání Dlouhého závěru pro Gen3 Glock® 19. Děkujeme, že jste si vybrali Brownells.