

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4 - RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 17 STAINLESS BLACK NITRIDE

Integral Red Dot Mount, Plus Unique Cocking Serrations & Gen4 Parts Compatibility

Our RMR Slide for Glock® 17 Gen4 pistols features distinctive, wraparound front cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. Let's be honest: the serrations also look cool! These slides have a built-in mount for the popular Trijicon RMR red dot sight and certain Holosun sights (see list below), enabling shooters to get on-target faster and more easily than they can with standard pistol sights. All RMR Slides also have Glock® factory front and rear sight dovetails for backup iron sights. To get proper co-witnessing with the RMR, you will need to also install suppressor-height iron sights. You can get your RMR Slide for Glock® 17 Gen4 with a "window" cutout on top between the front serrations (so no wraparound serrations on this one) that enhances airflow to keep the barrel cooler - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.), the window helps your gun stand out from the sea of matte black on the firing line! Each RMR Slide for Glock® 17 Gen4 pistols starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll fit factory frames and accept factory or aftermarket barrels and Gen4 internal parts. Each slide is heat-treated to Rockwell "C" 41-44 for enhanced surface hardness and excellent resistance to galling and wear. A tough, non-reflective, Black Nitride finish resists surface scuffs and scratches. Fits Gen4 Glock® 17 pistols & clones Machined from 17-4 stainless steel billet Tough Black Nitride finish Choose traditional Solid top or distinctive top Window cutout Pre-cut Trijicon RMR red dot sight mounting slot Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dots A Brownells RMR Slide is an excellent upgrade that takes a factory Glock® 17 Gen4 from good to GREAT. It can also serve as the perfect "top half" for a brand-new custom gun built on the popular Polymer80 80% frame. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 17 STAINLESS BLACK NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000513
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.297kg
- UPC: 050806113015

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 17 GEN 4](#)
- [Suomi: RMR LUISTI GEN 4 GLOCK 9MM Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 4](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní instrukce produktu RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4](#)

Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 4

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den RMR CUT SLIDE für deine GLOCK® 17 Gen 4 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der RMR Slide nur mit GLOCK® 17 Gen 4 Pistolen verwendet wird.
- Überprüfe den Zustand des Slides vor jeder Benutzung. Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden.
- Halte den Slide und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende nur kompatible Zubehöriteile, wie die Trijicon RMR Rotpunktvisierungen, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Melde unsichere Produkte und Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slides entladen ist.
- Verwende geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung während der Installation.
- Achte darauf, dass du beim Umgang mit der Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Schusswaffen befolgst.
- Überprüfe die Riffelungen und den FensterAusschnitt regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Bei der Verwendung des RMR Rotpunktvisiers ist es wichtig, die Visierungen in SuppressorHöhe zu installieren, um ein korrektes CoWitnessing zu erreichen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des RMR Slides:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den RMR Slide auf den Rahmen der GLOCK® 17 Gen 4 und achte darauf, dass er korrekt sitzt.
- Befestige den Slide mit den vorgesehenen Schrauben und ziehe sie gleichmäßig fest.
- Installiere das Trijicon RMR Rotpunktvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Nutzung der Waffe:

- Führe vor jeder Nutzung eine Sicherheitsüberprüfung durch.
- Halte die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis du bereit bist, zu schießen.
- Achte darauf, dass du in einem sicheren und genehmigten Bereich schießst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile sollten sicher entsorgt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Händler oder Hersteller, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du bei Fragen oder Unsicherheiten nicht zögerst, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit ernst nimmst und diese Anleitung befolgst. Dein verantwortungsvoller Umgang mit dem RMR CUT SLIDE trägt dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4

Introduction

Thank you for choosing the RMR Slide for Glock® 17 Gen4. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with EU regulations. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and maintain your RMR Slide safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® 17 Gen4 before using the RMR Slide.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and the RMR Slide for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the RMR Slide with Glock® 17 Gen4 pistols to ensure proper fit and function.
- Use only factory or compatible aftermarket barrels and Gen4 internal parts with the slide.
- Ensure that the installed RMR red dot sight is securely mounted and calibrated before use.
- Avoid using the firearm in environments where it may be exposed to excessive moisture or corrosive substances.
- Do not attempt to modify the slide or any of its components, as this may compromise safety and functionality.
- If you experience a malfunction or jam, follow proper clearing procedures and do not attempt to force the slide.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including the recommended channel liner installation tool (#777100017).

2. Installation of the RMR Slide:

- Remove the factory slide from your Glock® 17 Gen4 by following the manufacturer's instructions.
- Install the channel liner as per the instructions provided with the liner.
- Align the RMR Slide with the factory frame, ensuring that it fits snugly.
- Securely attach the slide to the frame, ensuring all components are properly seated.

3. Mounting the Red Dot Sight:

- Follow the manufacturer's instructions for your Trijicon RMR or compatible Holosun sight.
- Ensure that the sight is properly aligned and tightened to avoid movement during use.

4. Final Checks:

- Conduct a visual inspection of the firearm to ensure that everything is properly installed and secure.
- Test the function of the slide by cycling it without ammunition to ensure smooth operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the RMR Slide and any related components in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearm parts.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local authorities or waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RMR Slide for Glock® 17 Gen4, please reach out to the appropriate support channels provided by the manufacturer or retailer from whom you purchased the product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RMR Slide for Glock® 17 Gen4. Always prioritize safety and be responsible in your use of firearms.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 17 GEN 4

Introduzione

Grazie per aver scelto il RMR Cut Slide per Glock® 17 Gen 4 di Brownells. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, fornendo informazioni essenziali sui requisiti di sicurezza e sulle precauzioni da seguire. È importante seguire attentamente queste istruzioni per garantire la sicurezza durante l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il RMR Cut Slide se non si è esperti nell'uso di armi da fuoco. Rivolgersi a un professionista per un addestramento adeguato.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il carrello.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del prodotto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un cacciavite e un attrezzo per il montaggio.

2. Installazione del RMR Slide:

- Rimuovi il carrello originale dalla Glock® 17 Gen 4.
- Posiziona il RMR Cut Slide sul telaio della pistola, allineando i fori di montaggio.
- Fissa il carrello utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma senza eccessiva forza.

3. Installazione del Mirino:

- Monta il mirino a punto rosso Trijicon RMR o un mirino Holosun compatibile seguendo le istruzioni specifiche fornite con il mirino.
- Assicurati che il mirino sia ben fissato e allineato correttamente.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che tutto sia ben fissato e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un controllo visivo per confermare che non ci siano ostruzioni nella camera o nel meccanismo di sparo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di armi e accessori. Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione dettagliata del problema.

Conclusione

Seguire queste linee guida garantirà un uso sicuro e responsabile del RMR Cut Slide per Glock® 17 Gen 4. Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano armi da fuoco e accessori. Grazie per aver scelto Brownells e per il tuo impegno nella sicurezza.

RMR LUISTI GEN 4 GLOCK 9MM Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RMR Luisti Gen 4 Glock 9mm tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että sinulla on tarvittavat taidot sen käyttämiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että alue on vapaa esteistä ennen tuotteen käyttöä.
- Älä osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat koulutettuja ja tietoisia tuotteen käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Seuraa valmistajan ohjeita asennuksessa.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Lue käyttöohjeet ennen tuotteen ensimmäistä käyttöä.
- Käynnistä tuote vain, kun olet varma sen turvallisuudesta.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate järjestelmä, jotta pysyt ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvetotiedoista.

Kiitos, että valitsit RMR Luisti Gen 4 Glock 9mm tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 4

Introduktion

Tack för att du valt RMR Slide för Glock® 17 Gen4. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa säker och korrekt hantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före varje användning.
- Håll produkten borta från barn och andra personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Rapportera eventuella skador eller defekter som upptäckts på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att RMR Slide är korrekt installerad på din Glock® 17 Gen4 innan du använder pistolen.
- Se till att pistolen är oladdad innan du tar bort eller installerar RMR Slide.
- Använd endast kompatibla optiska sikten som Trijicon RMR och Holosun HE508T, HS507C & HS407C.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring vapenanvändning och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RMR Slide:

- Se till att din Glock® 17 Gen4 är oladdad.
- Ta bort den gamla sliden enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera RMR Slide på pistolkroppen och se till att den passar ordentligt.
- Använd lämpliga skruvar för att fästa sliden på plats.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna.

2. Användning av RMR Slide:

- Använd fram och bakserrations för att manipulera sliden effektivt.
- För att sikta, använd det inbyggda fästet för Trijicon RMR eller andra kompatibla sikten.
- Om du vill ha korrekt cowitnessing, installera järnsikten i suppressorhöjd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med vanligt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshantering av vapenkomponenter.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala riktlinjer om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för support.

Pokyny pro bezpečnostní instrukce produktu RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4 od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil výkon vaší zbraně a poskytl vám lepší zážitek ze střelby. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a správně používat tento produkt, abyste zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní, státní a národní zákony týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy zachovávejte maximální opatrnost.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat produkt, vyhledejte pomoc od kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Při instalaci RMR skluzu se ujistěte, že používáte správné nástroje a techniky.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti správně namontovány a upevněny.
- Při používání optiky se ujistěte, že je správně nastavená a kalibrována.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zastřelit.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč) a součásti.
- Zkontrolujte, zda máte RMR skluz a všechny příslušné komponenty.

2. Instalace:

- Odstraňte starý skluz z pistole Glock® 17 Gen4.
- Připevněte RMR skluz k rámu zbraně podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy, aby se zabránilo uvolnění během používání.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.
- Ujistěte se, že optika je správně nastavená pro vaše potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti produktu, které již nejsou použitelné, likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte zbraň nebo její součásti do běžného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servisní středisko.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4 a zároveň ochráníte sebe a ostatní. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!