

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 34 - RMR SLIDE + WINDOW FOR GLOCK® 34 GEN 3 SS NITRIDE

The Brownells RMR Cut Glock 34 Slide is machined entirely from heat treated stainless steel and features a black-nitride finish to protect it from corrosion and wear. The Brownells RMR cut slide features OEM style rear serrations and additional front serrations for enhanced manipulation. The RMR cut slide also features a window cut on the top between the front serrations that reduces weight. The machining on the Brownells RMR Cut Glock 34 Slide doesn't end there; the slide also features a cutout sized to fit a Trijicon RMR red-dot sight as well as the Holosun HE508T, HS507C, and HS407C, allowing for fast, easy target acquisition. Internally, the slide is machined to Glock factory specs, so it'll accept all standard G34 components. Channel liner required for these slides. Channel liners are a press fit and require a tool to install. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: RMR SLIDE + WINDOW FOR GLOCK® 34 GEN 3 SS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000515
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Make: Glock
- Model: 34
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.331kg
- UPC: 050806112957

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 34](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for RMR Cut Slide for Glock® 34](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Slitta RMR Cut per Glock® 34 di Brownells](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kluzáku Brownells RMR Cut pro Glock 34](#)

Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE FÜR GLOCK® 34

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RMR Cut Slide für Glock® 34 von Brownells. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Handhabung und Leistung zu bieten. Es ist jedoch wichtig, dass Sie die Sicherheitsrichtlinien befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur mit dem RMR Cut Slide kompatible Teile und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass der Slide korrekt auf der Glock® 34 montiert ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Slide sicher sitzt und keine lockeren Teile hat.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.
- Verwenden Sie die Waffe nur in sicheren und genehmigten Bereichen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem Sie arbeiten, um Schmutz und Ablagerungen zu vermeiden.

2. Installation des RMR Cut Slide

- Entfernen Sie den bestehenden Slide von Ihrer Glock® 34.
- Setzen Sie den RMR Cut Slide vorsichtig auf den Rahmen der Glock® 34.
- Stellen Sie sicher, dass der Slide ordnungsgemäß und fest sitzt.
- Befestigen Sie alle erforderlichen Teile gemäß den Herstelleranweisungen.

3. Überprüfung vor der Nutzung

- Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Slide ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nutzung

- Verwenden Sie die Waffe nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Achten Sie beim Schießen auf eine sichere Handhabung und Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen für Waffenbestandteile in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Consumer Safety Instruction Guide for RMR Cut Slide for Glock® 34

Introduction

Thank you for choosing the RMR Cut Slide for Glock® 34. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before handling the slide.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Use only compatible components with the Glock® 34 to avoid malfunctions.
- Keep the slide and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide for signs of wear or damage.
- Store the firearm in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- The slide is designed for use with Trijicon RMR and Holosun reddot sights. Ensure proper installation of the sight to avoid accidents.
- Do not attempt to modify the slide or any of its components, as this may create safety hazards.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you experience any malfunctions or issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Slide:

- Ensure that your Glock® 34 is completely unloaded.
- Remove the factory slide from the frame by following the manufacturer's instructions.
- Align the RMR Cut Slide with the frame and gently press it into place.
- Ensure that the slide is secure and properly seated on the frame.

2. Installing the Optic:

- Follow the manufacturer's instructions for the reddot sight you are using.
- Ensure that the optic is securely mounted and properly aligned for optimal performance.

3. Testing Functionality:

- Conduct a function check to ensure that the slide operates correctly with all standard G34 components.
- If the slide does not function as expected, do not use the firearm until the issue is resolved.

4. Regular Maintenance:

- Clean and lubricate the slide regularly according to the manufacturer's recommendations.
- Inspect the channel liner and replace if necessary to maintain proper function.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide or any firearm components in regular household waste.
- Contact a local firearms dealer or recycling center for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RMR Cut Slide for Glock® 34, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your RMR Cut Slide for Glock® 34. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Slitta RMR Cut per Glock® 34 di Brownells

Introduzione

La slitta RMR Cut Glock 34 di Brownells è progettata per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock 34. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, le precauzioni d'uso e le istruzioni per l'installazione e lo smaltimento. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la slitta RMR Cut solo con pistole Glock 34 compatibili.
- Controlla regolarmente la slitta per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la slitta se presenta difetti visibili o se non si adatta correttamente alla tua pistola.
- Tieni la slitta e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della slitta.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione del rivestimento del canale, poiché richiede uno strumento specifico.
- Non tentare di modificare o riparare la slitta senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Evita di esporre la slitta a sostanze chimiche aggressive o condizioni ambientali estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi la pistola Glock 34 dalla custodia e assicurati che sia scarica.

2. Installazione della Slitta:

- Posiziona la slitta RMR Cut sulla parte superiore della pistola, allineando i fori di montaggio con quelli della Glock 34.
- Utilizza il rivestimento del canale e segui le istruzioni di installazione a pressione.
- Assicurati che la slitta sia ben fissata e che non ci siano movimenti o giochi.

3. Utilizzo:

- Una volta installata, verifica che la slitta sia sicura prima di utilizzare la pistola.
- Utilizza il mirino a punto rosso Trijicon RMR o i modelli compatibili Holosun per un'acquisizione rapida del bersaglio.

4. Controllo PostUtilizzo:

- Dopo ogni utilizzo, controlla la slitta per segni di usura o danni.
- Pulisci la slitta con un panno morbido e asciutto per mantenerla in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la slitta RMR Cut e gli accessori in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la slitta nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della slitta RMR Cut Glock 34 di Brownells.

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34

Introduktion

Tack för att du valt RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och hantering av din Glock 34. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Glock 34 och ska endast installeras på denna modell.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet om det finns återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att RMR CUT SLIDE är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra vid hantering.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör för att säkerställa kompatibilitet.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Glock 34 är avstängd och säker innan du påbörjar installationen.
- Ta bort den gamla sliden från pistolen enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera RMR CUT SLIDE genom att följa dessa steg:
 - Placera sliden på pistolens ram.
 - Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
 - Installera det valda rödpunktsiktet enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ett verktyg för att installera kanalfodret, som är nödvändigt för att sliden ska fungera korrekt.

2. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att allt fungerar som det ska innan du börjar använda vapnet.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet före användning.
- Använd vapnet endast i säkra och kontrollerade miljöer.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller uttjänt, se till att den återvinns på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller för att rapportera problem med produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller den tillverkare som anges i produktens dokumentation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34.

Návod k bezpečnému používání kluzáku Brownells RMR Cut pro Glock 34

Úvod

Dělený kluzák Brownells RMR Cut pro Glock 34 byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost. Tento dokument obsahuje důležité pokyny a bezpečnostní doporučení, které je třeba dodržovat při používání a instalaci produktu, aby se zajistilo, že jeho používání bude bezpečné a efektivní.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl kluzák používán pouze s kompatibilním modelem Glock 34.
- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kluzák na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo opotřebení produkt nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s kluzákem vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Nikdy nemiřte na nic, co nechcete zasáhnout.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Při instalaci optiky se ujistěte, že je správně upevněna a zabezpečena.
- Při manipulaci s optikou a kluzákem používejte vhodné nástroje a ochranné pomůcky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je kluzák čistý a bez nečistot.

2. Instalace kluzáku

- Odstraňte původní kluzák z Glocku 34 podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte kluzák Brownells RMR Cut na místo původního kluzáku.
- Ujistěte se, že kluzák je správně usazen a zajištěn.

3. Instalace optiky

- Při instalaci optiky Trijicon RMR nebo Holosun HE508T, HS507C a HS407C postupujte podle pokynů výrobce optiky.
- Ujistěte se, že je optika správně upevněna a zajištěna.

4. Kontrola funkčnosti

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti zbraně.
- Ujistěte se, že kluzák a optika fungují správně a bez problémů.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony týkající se likvidace zbraní a příslušenství.
- Pokud je kluzák poškozen, zvažte jeho bezpečné zničení, aby se zabránilo jeho dalšímu použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, když budete kontaktovat podporu.

Dodržováním těchto pokynů a bezpečnostních opatření zajistíte bezpečné a efektivní používání kluzáku Brownells RMR Cut pro Glock 34. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav se neváhejte obrátit na odborníky nebo autorizované prodejce.