

DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - BROWNELLS DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Verschlusstücke](#)

Unser Leupold Delta Point Pro Cut Slide für Glock® 17 Gen3 Pistolen verfügt über markante, umlaufende vordere Riffelungen, die bei der Handhabung des Schlittens helfen, um das Patronenlager zu überprüfen oder einen Stau zu beseitigen. (Okay, wir geben es zu: Die Riffelungen sehen einfach auch cool aus.) Außerdem kommt er mit einem vorgefrästen Slot für eine einfache und sichere Montage eines Leupold Delta Point Pro oder eines kompatiblen Red Dot Sight. Alle DPP Slides haben auch die standardmäßigen Glock® Werksvorder- und -hintervisier-Dovetails für "Eisen" Notvisiere. Um eine ordnungsgemäße Ko-Witnessing mit dem DPP zu erreichen, musst du auch Eisenvisiere in Suppressor-Höhe installieren. Du kannst deinen Brownells DPP Slide für Glock® 17 Gen3 auch mit einem "Fenster"-Ausschnitt oben erhalten, der die Luftzirkulation verbessert, um den Lauf kühl zu halten - ideal für leistungsstarke Action-Wettkampfpistolen. Außerdem, wenn du einen verbesserten Lauf mit einer kontrastierenden Oberfläche oder einem einzigartigen Außenmuster (Riffelung, Spiralen, "Flammen", usw.) hast, kannst du ihn ein wenig zur Schau stellen! Jeder DPP Slide für Glock® beginnt als Block aus 17-4 Edelstahl, der nach den Spezifikationen der Glock® Werksfertigung bearbeitet wird, sodass er auf Werksrahmen passt und Werks- oder Nachrüstläufe und Gen3 Innenkomponenten akzeptiert. Die Schlitze werden auf der Rockwell C-Skala auf Rc 41-44 wärmebehandelt für zusätzliche Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit. Passt auf Gen3 Glock® 17 Pistolen & Klone Bearbeitet aus korrosionsbeständigem 17-4 Edelstahlblock Leupold Delta Point Pro Fußabdruck Plus Werksvorder-/Hintervisier-Ausschnitte Erhältlich mit markantem oberen Fenster-Ausschnitt oder traditionellem soliden Oberteil Ein Brownells DPP Slide ist das ideale Upgrade für deine Werks-Glock® 17 Gen3 Pistole. Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalverkleidung erforderlich für diese Schlitze. Kanalverkleidung ist ein Presspass und erfordert ein Werkzeug zur Installation. Wir empfehlen #777-100-017. Beinhaltet die patentierte Optik-Ausschnitt-Technologie, die von ZEV Technologies entwickelt wurde. Patent Nr. RE47335



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078000660
- Herst.-Nr.:
- Art: Window
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Modell: 17
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: Delta Point Pro
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 3.084kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 050806113862

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3
- Über uns

Sicherheitshinweise für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 17 Gen 3 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Slide installierst oder entfernst.
- Verwende nur kompatible Teile und Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achte beim Umgang mit der Waffe auf deine Umgebung und die Sicherheit anderer.
- Verwende beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Installiere den Slide gemäß den Anweisungen, um eine sichere und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinige den Bereich, in dem du arbeitest, um Verunreinigungen zu vermeiden.

2. Installation des Slides

- Entferne den alten Slide von der GLOCK® 17 Gen 3.
- Platziere den DELTA POINT CUT SLIDE auf dem Rahmen der Waffe.
- Achte darauf, dass die Dovetails für die Visierungen korrekt ausgerichtet sind.
- Verwende das empfohlene Werkzeug (#777100017), um die Kanalverkleidung zu installieren. Dies ist erforderlich, um eine sichere Passform zu gewährleisten.

3. Montage des Red Dot Sights

- Befestige das Leupold Delta Point Pro oder ein kompatibles Red Dot Sight im vorgefrästen Slot.
- Stelle sicher, dass das Sight fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.

4. Überprüfung der Funktion

- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Slide korrekt funktioniert.
- Überprüfe, ob die Visierungen richtig eingestellt sind und ob die Waffe sicher verwendet werden kann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei deinen Anliegen zu helfen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de