

ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 34 GEN 3 - SLIDE WITH AIMPOINT ACRO P-2 FOR GLOCK® 34 GEN 3

Build a Long-Slide Competition Pistol With a Perfectly Integrated Aimpoint Sight

The Brownells Acro Cut Slide for Glock® 34 Gen3 brings the ease and convenience of our popular RMR Slides to folks who prefer to mount an Aimpoint Acro P-1 red dot sight on their long-slide competition or target pistol. The slide comes with a slot machined directly into the top for mounting the Acro P-1 - just screw on the red dot (screws included) and... hit the range. No additional hardware to buy. And this slide is the perfect "top-half" for a custom pistol built on a Polymer80 80% frame. Each Acro Cut Slide for Glock® 34 is precision machined from 17-4 stainless steel billet and heat-treated to Rc 41-44 for enhanced wear resistance. Internally, the slide is machined to accept factory or aftermarket Gen3 Glock® parts for maximum customizing freedom. Outside, there's a Glock® factory rear sight dovetail and front sight tenon cut ready for factory or aftermarket "iron" backup sights (can be co-witnessed with the Acro P-1). A tough, non-reflective Black Nitride finish helps resist surface wear and further protects the slide from corrosion. Compatible with any Gen3 Glock® 34 pistol or clone Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Pre-cut Aimpoint Acro P-1 mounting slot Plus, factory front/rear sight cuts Cooling window cutout on top The Acro Cut Slide for Glock® 34 sports factory-style rear cocking serrations, plus additional front serrations that aid in fast chamber checks and expedite clearing (heaven forbid!) a jam. A window cutout on top helps heat escape and keeps the barrel cool during extended fire. If you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window let you show it off! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017.



Attributes

- Name: SLIDE WITH AIMPOINT ACRO P-2 FOR GLOCK® 34 GEN 3
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000698
- Mfr. No.: 200691G34
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 34
- Sights: Aimpoint Acro P-2
- Style: Window
- Delivery weight: 0.472kg

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ACRO CUT SLIDE für GLOCK® 34 GEN 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 34 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ACRO CUT SLIDE PRO GLOCK® 34 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für den ACRO CUT SLIDE für GLOCK® 34 GEN 3

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ACRO CUT SLIDE für GLOCK® 34 GEN 3. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Teile.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit Schusswaffen stets die grundlegenden Sicherheitsregeln beachten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Slides entladen ist.
- Verwenden Sie nur mit dem ACRO CUT SLIDE compatible Teile und Zubehör.
- Montieren Sie das Aimpoint Acro P1 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie nach der Montage, ob alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Schlitten ordnungsgemäß auf dem Rahmen sitzt, bevor Sie die Waffe verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich des empfohlenen KanalFutters (#777100017).

2. Installation des ACRO CUT SLIDE:

- Entfernen Sie den bestehenden Schlitten von Ihrer GLOCK® 34.
- Setzen Sie das KanalFutter in den Schlitten ein.
- Platzieren Sie den ACRO CUT SLIDE auf dem Polymer80 80%Rahmen.
- Befestigen Sie den Schlitten mit den vorgesehenen Schrauben.
- Montieren Sie das Aimpoint Acro P1 auf dem dafür vorgesehenen Schlitz.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß arbeiten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über die umweltgerechte Entsorgung von Schusswaffenkomponenten und Zubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder Hersteller. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen und Zubehör ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Anweisungen befolgen und die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien beachten, können Sie die sichere Verwendung des ACRO CUT SLIDE für GLOCK® 34 GEN 3 gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt.

Safety Instruction Guide for ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 34 GEN 3

Introduction

Thank you for choosing the Acro Cut Slide for Glock® 34 Gen 3. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide thoroughly to understand how to use and maintain your slide properly.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition separately and securely.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Use only compatible parts and accessories with your Glock® 34 Gen 3.
- Regularly inspect the slide and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Acro Cut Slide is installed correctly according to the instructions provided.
- Do not exceed the manufacturer's recommendations for ammunition type and load.
- Avoid using the firearm in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Use proper eye and ear protection when shooting.
- Do not modify the slide or firearm in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Keep the firearm clean and wellmaintained to ensure safe operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the existing slide from your Glock® 34 Gen 3.
- Align the Acro Cut Slide with the frame and carefully slide it into place.
- Secure the slide using the provided screws for the Aimpoint Acro P1 mounting slot.
- Install the channel liner as required. A pressfit tool is recommended (part #777100017).
- Ensure that all parts are tightened and secured before use.

2. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure the slide operates correctly.
- Load the firearm with the appropriate ammunition.
- Aim at a safe target and ensure the area is clear of bystanders.
- Fire the weapon following standard shooting practices.
- After use, clean the slide and firearm to maintain performance and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the Acro Cut Slide and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm parts in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Acro Cut Slide for Glock® 34 Gen 3. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership.

Säkerhetsinstruktioner för ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning i sportskytte och tävlingsskytte. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skuter.
- Kontrollera att vapnet är i säkert skick innan du monterar sliden.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna före användning.
- Undvik att använda produkten om den har synliga skador.
- Använd inte produkten med ammunition som överstiger tillverkarens rekommendationer.
- Följ alltid lokala lagar och regler för vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Aimpoint Acro P1:

- Skruva fast Aimpoint Acro P1 på den förskurna monteringsytan på sliden. Skruvar ingår.
- Kontrollera att siktet sitter fast ordentligt innan användning.

2. Installation på Glock® 34 Gen 3:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat.
- Ta bort den gamla sliden genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Sätt på ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3 på ramverket.
- Se till att sliden låser på plats och att alla delar är korrekt installerade.

3. Användning:

- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick innan du skuter.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer vid skytte.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske enligt lokala och nationella regler för avfallshantering av metall och plast.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats.

Vänligen notera att denna produkt kräver ett kanalfoder för korrekt installation. Vi rekommenderar att använda #777100017 för installation av kanalfoder.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání ACRO CUT SLIDE PRO GLOCK® 34 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ACRO CUT SLIDE pro Glock® 34 Gen 3 od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a pohodlí pro uživatele, kteří preferují montáž red dot mířidla Aimpoint Acro P1. Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte následující pokyny k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození nebo defekty.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečnosti výrobku, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před montáží zkontrolujte, zda je pistole zajištěna a prázdná.
- Používejte pouze doporučené šrouby pro montáž red dot mířidla.
- Dbejte na to, aby se při používání výrobku nedostaly do kontaktu s očima nebo kůží žádné ostré hrany.
- Při čištění a údržbě výrobku používejte pouze schválené čisticí prostředky a postupy.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat výrobek bez odborné pomoci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pistole:

- Ujistěte se, že je pistole prázdná a zajištěná.
- Odstraňte jakékoli příslušenství, které by mohlo bránit montáži.

2. Montáž Acro Cut Slide:

- Umístěte Acro Cut Slide na polymerový rám vaší Glock® 34 Gen 3.
- Pomocí dodaných šroubů připevněte slide k rámu.
- Zkontrolujte, zda je slide bezpečně připevněn a neexistují žádné volné části.

3. Montáž Aimpoint Acro P1:

- Nainstalujte Aimpoint Acro P1 na předem frézovanou drážku na horní části slide.
- Ujistěte se, že je red dot mířidlo pevně připevněno a správně nastaveno.

4. Kontrola a údržba:

- Pravidelně kontrolujte, zda je slide v dobrém stavu a zda nedošlo k opotřebení.
- Při použití výrobku dbejte na správné čištění a údržbu, aby se zajistila dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se výrobek rozebrat nebo modifikovat před jeho likvidací.
- Zajistěte, aby byl výrobek bezpečně uložen a chráněn před přístupem dětí a zranitelných osob až do jeho likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku nebo v případě dotazů se obraťte na odborníka nebo prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.