

DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - BROWNELLS DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Verschlusstücke](#)

Unser Leupold Delta Point Pro Cut Slide für Glock® 17 Gen3 Pistolen verfügt über markante, umlaufende vordere Riffelungen, die bei der Handhabung des Schlittens helfen, um das Patronenlager zu überprüfen oder einen Stau zu beseitigen. (Okay, wir geben es zu: Die Riffelungen sehen einfach auch cool aus.) Außerdem kommt er mit einem vorgefrästen Slot für eine einfache und sichere Montage eines Leupold Delta Point Pro oder eines kompatiblen Red Dot Sight. Alle DPP Slides haben auch die standardmäßigen Glock® Werksvorder- und -hintervisier-Dovetails für "Eisen" Notvisiere. Um eine ordnungsgemäße Ko-Witnessing mit dem DPP zu erreichen, musst du auch Eisenvisiere in Suppressor-Höhe installieren. Du kannst deinen Brownells DPP Slide für Glock® 17 Gen3 auch mit einem "Fenster"-Ausschnitt oben erhalten, der die Luftzirkulation verbessert, um den Lauf kühl zu halten - ideal für leistungsstarke Action-Wettkampfpistolen. Außerdem, wenn du einen verbesserten Lauf mit einer kontrastierenden Oberfläche oder einem einzigartigen Außenmuster (Riffelung, Spiralen, "Flammen", usw.) hast, kannst du ihn ein wenig zur Schau stellen! Jeder DPP Slide für Glock® beginnt als Block aus 17-4 Edelstahl, der nach den Spezifikationen der Glock® Werksfertigung bearbeitet wird, sodass er auf Werksrahmen passt und Werks- oder Nachrüstläufe und Gen3 Innenkomponenten akzeptiert. Die Schlitze werden auf der Rockwell C-Skala auf Rc 41-44 wärmebehandelt für zusätzliche Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit. Passt auf Gen3 Glock® 17 Pistolen & Klone Bearbeitet aus korrosionsbeständigem 17-4 Edelstahlblock Leupold Delta Point Pro Fußabdruck Plus Werksvorder-/Hintervisier-Ausschnitte Erhältlich mit markantem oberen Fenster-Ausschnitt oder traditionellem soliden Oberteil Ein Brownells DPP Slide ist das ideale Upgrade für deine Werks-Glock® 17 Gen3 Pistole. Brownells Gun Tech™ Hinweis: Kanalverkleidung erforderlich für diese Schlitze. Kanalverkleidung ist ein Presspass und erfordert ein Werkzeug zur Installation. Wir empfehlen #777-100-017. Beinhaltet die patentierte Optik-Ausschnitt-Technologie, die von ZEV Technologies entwickelt wurde. Patent Nr. RE47335



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 17 STAINLESS NITRIDE](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078000703
- Herst.-Nr.:
- Art: Solid
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Modell: 17
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: Delta Point Pro
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.295kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 050806113855

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 17 GEN 3. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie beachten sollten, um die sichere Verwendung Ihres Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit der Waffe die grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen befolgen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation der Slide entladen ist.
- Verwenden Sie nur kompatible Optiken, die für die DELTA POINT CUT SLIDE geeignet sind.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert und sicher befestigt sind.
- Vermeiden Sie es, die Schlitze oder die Riffelungen während des Gebrauchs zu blockieren.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Schlitze gelangen, die die Funktion der Waffe beeinträchtigen könnten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und auf einer stabilen Unterlage liegt.
2. **Installation:**
 - Entfernen Sie die alte Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Positionieren Sie die DELTA POINT CUT SLIDE auf dem Rahmen der GLOCK® 17 Gen 3.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Slide sicher zu befestigen.
 - Überprüfen Sie, ob die Slide fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
3. **Montage der Optik:**
 - Befestigen Sie die Optik (Leupold Delta Point Pro oder kompatibel) im vorgesehenen Slot.
 - Stellen Sie sicher, dass die Optik sicher montiert ist.
4. **Nach der Installation:**
 - Überprüfen Sie die Funktion der Waffe, indem Sie sicherstellen, dass alle Teile korrekt arbeiten.
 - Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um die Sicherheit und Funktionalität Ihres Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de