

AR-15/M16 DETENT TAKEDOWN SPRINGS - BROWNELLS BRN AR-15 DETENT TAKEDOWN SPRING

Put the zing back into the rifle you thought was past its prime. Manufactured to precise tolerances, these high quality, replacement springs help keep your AR-15 functioning properly. Great for emergency spares or for assembling a parts rifle. Available singly, or in 3-paks.



Attributes

- Name: BROWNELLS BRN AR-15 DETENT TAKEDOWN SPRING
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078101119
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 050806004634

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/M16 Detent Takedown Springs Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AR15/M16 Detent Takedown Springs Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Resortes de Takedown Detent AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts de Détente de Takedown AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Molle di Takedown Detent AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Takedown Detent AR15/M16](#)
- [Suomi: AR15/M16 Detent Takedown Springs Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: AR15/M16 Detent Takedown Springs Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro pružiny odnímatelného zajištění AR15/M16](#)

AR15/M16 Detent Takedown Springs

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die AR15/M16 Detent Takedown Springs von Brownells entschieden hast. Diese hochwertigen Ersatzfedern sind darauf ausgelegt, sicherzustellen, dass dein AR15 ordnungsgemäß funktioniert. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um das Produkt sicher und effektiv zu nutzen, in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du Teile inspizierst oder ersetzt.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck; unsachgemäße Verwendung kann zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen.
- Überprüfe regelmäßig dein AR15 auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, einschließlich der Detent Takedown Springs.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikationen und Wartung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines AR15 vertraut bist, bevor du die Detent Takedown Springs installierst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einbau oder Entfernen der Federn anzuwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn du während der Installation auf Schwierigkeiten stößt, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher um Hilfe.
- Versuche niemals, die Federn zu modifizieren oder sie auf eine Weise zu verwenden, die nicht vom Hersteller angegeben ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass dein AR15 vollständig entladen ist und die Sicherung aktiviert ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines kleinen Hammers.

2. Entfernung der alten Federn

- Verwende das Stanzwerkzeug, um vorsichtig die vorhandenen Detent Takedown Springs aus ihren Positionen zu drücken.
- Achte darauf, umliegende Komponenten während der Entfernung nicht zu beschädigen.

3. Installation der neuen Federn

- Richte die neuen Detent Takedown Springs mit ihren jeweiligen Löchern im unteren Empfänger aus.
- Verwende das Stanzwerkzeug, um die Federn vorsichtig einzudrücken und sicherzustellen, dass sie richtig sitzen.
- Überprüfe, ob die Federn ordnungsgemäß funktionieren, indem du die reibungslose Bedienung der Takedown Pins testest.

4. Abschlussinspektion

- Führe nach der Installation eine gründliche Inspektion der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher und funktionsfähig sind.
- Teste die Funktion des Takedown Mechanismus, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Federn und Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge keine Teile von Feuerwaffen im regulären Haushaltsmüll; erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der AR15/M16 Detent Takedown Springs konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in deiner Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Nutzung deiner AR15/M16 Detent Takedown Springs gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften an erste Stelle. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

AR15/M16 Detent Takedown Springs Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Detent Takedown Springs from Brownells. These highquality replacement springs are designed to ensure your AR15 functions properly. This safety instruction guide provides essential information to help you use the product safely and effectively, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before inspecting or replacing any parts.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose; improper use may lead to malfunctions or accidents.
- Regularly inspect your AR15 for signs of wear or damage, including the detent takedown springs.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and maintenance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of your AR15 before installing the detent takedown springs.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Avoid using excessive force when installing or removing the springs to prevent damage.
- If you experience any difficulty during installation, consult a qualified gunsmith for assistance.
- Never attempt to modify the springs or use them in a manner not specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your AR15 is completely unloaded and the safety is engaged.
- Gather the necessary tools, including a punch tool and a small hammer.

2. Removal of Old Springs

- Using the punch tool, carefully push out the existing detent takedown springs from their positions.
- Take care to avoid damaging surrounding components during removal.

3. Installation of New Springs

- Align the new detent takedown springs with their respective holes in the lower receiver.
- Use the punch tool to gently press the springs into place, ensuring they are seated properly.
- Verify that the springs are functioning correctly by checking for smooth operation of the takedown pins.

4. Final Inspection

- After installation, perform a thorough inspection of the firearm to ensure all components are secure and functioning.
- Test the operation of the takedown mechanism before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of old springs and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of any firearm parts in regular household waste; check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the AR15/M16 Detent Takedown Springs, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources.

By following these safety instructions, you can help ensure safe and effective use of your AR15/M16 Detent Takedown Springs. Always prioritize safety and compliance with applicable laws and regulations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Resortes de Takedown Detent AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir los Resortes de Takedown Detent AR15/M16 de Brownells. Estos resortes de reemplazo de alta calidad están diseñados para asegurar que tu AR15 funcione correctamente. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para ayudarte a usar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de inspeccionar o reemplazar cualquier parte.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Usa el producto solo para su propósito previsto; el uso indebido puede provocar fallos o accidentes.
- Inspecciona regularmente tu AR15 en busca de signos de desgaste o daño, incluyendo los resortes de takedown detent.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y mantenimiento de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu AR15 antes de instalar los resortes de takedown detent.
- Usa equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, al manipular armas de fuego.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o quitar los resortes para prevenir daños.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación, consulta a un armero calificado para obtener ayuda.
- Nunca intentes modificar los resortes o usarlos de una manera no especificada por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu AR15 esté completamente descargada y que la seguridad esté activada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de punzonado y un martillo pequeño.

2. Remoción de los Resortes Antiguos

- Usando la herramienta de punzonado, empuja cuidadosamente los resortes de takedown detent existentes desde sus posiciones.
- Ten cuidado de no dañar los componentes circundantes durante la remoción.

3. Instalación de los Nuevos Resortes

- Alinea los nuevos resortes de takedown detent con sus respectivos agujeros en el receptor inferior.
- Usa la herramienta de punzonado para presionar suavemente los resortes en su lugar, asegurándote de que estén bien asentados.
- Verifica que los resortes funcionen correctamente comprobando el funcionamiento suave de los pasadores de takedown.

4. Inspección Final

- Después de la instalación, realiza una inspección minuciosa del arma de fuego para asegurarte de que todos los componentes estén seguros y funcionando.
- Prueba el funcionamiento del mecanismo de takedown antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los resortes viejos y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de desecho de residuos.
- No deseches ninguna parte de armas de fuego en la basura doméstica regular; consulta a las autoridades locales para obtener métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con los Resortes de Takedown Detent AR15/M16, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto o visita el sitio web del fabricante para obtener recursos adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar un uso seguro y efectivo de tus Resortes de Takedown Detent AR15/M16. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les Ressorts de Détente de Takedown AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts de détente de takedown AR15/M16 de Brownells. Ces ressorts de remplacement de haute qualité sont conçus pour garantir le bon fonctionnement de votre AR15. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour vous aider à utiliser le produit de manière sûre et efficace, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'inspecter ou de remplacer des pièces.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues ; une utilisation inappropriée peut entraîner des pannes ou des accidents.
- Inspectez régulièrement votre AR15 pour détecter des signes d'usure ou de dommages, y compris les ressorts de détente de takedown.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'entretien des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de votre AR15 avant d'installer les ressorts de détente de takedown.
- Portez un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait des ressorts pour éviter d'endommager les composants.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.
- Ne tentez jamais de modifier les ressorts ou de les utiliser d'une manière non spécifiée par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre AR15 est complètement déchargé et que la sécurité est engagée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un outil à poinçonner et un petit marteau.

2. Retrait des Anciens Ressorts

- À l'aide de l'outil à poinçonner, poussez délicatement les ressorts de détente de takedown existants de leurs positions.
- Faites attention à ne pas endommager les composants environnants lors du retrait.

3. Installation des Nouveaux Ressorts

- Alignez les nouveaux ressorts de détente de takedown avec leurs trous respectifs dans le récepteur inférieur.
- Utilisez l'outil à poinçonner pour appuyer doucement sur les ressorts en place, en vous assurant qu'ils sont bien en place.
- Vérifiez que les ressorts fonctionnent correctement en vérifiant le bon fonctionnement des goupilles de takedown.

4. Inspection Finale

- Après l'installation, effectuez une inspection complète de l'arme à feu pour vous assurer que tous les composants sont sécurisés et fonctionnent correctement.
- Testez le fonctionnement du mécanisme de takedown avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les anciens ressorts et tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez aucune pièce d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires ; consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des ressorts de détente de takedown AR15/M16, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une utilisation sûre et efficace de vos ressorts de détente de takedown AR15/M16. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les lois et réglementations applicables. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Molle di Takedown Detent AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto le molle di takedown detent AR15/M16 di Brownells. Queste molle di ricambio di alta qualità sono progettate per garantire il corretto funzionamento del tuo AR15. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di ispezionare o sostituire qualsiasi parte.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto; un uso improprio può portare a malfunzionamenti o incidenti.
- Ispeziona regolarmente il tuo AR15 per segni di usura o danni, comprese le molle di takedown detent.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e la manutenzione delle armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati di conoscere il funzionamento del tuo AR15 prima di installare le molle di takedown detent.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando maneggi armi da fuoco.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione delle molle per prevenire danni.
- Se hai difficoltà durante l'installazione, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.
- Non tentare mai di modificare le molle o usarle in un modo non specificato dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo AR15 sia completamente scarico e che la sicura sia attivata.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un attrezzo a punzone e un piccolo martello.

2. Rimozione delle Vecchie Molle

- Utilizzando l'attrezzo a punzone, spingi con attenzione le molle di takedown detent esistenti dalle loro posizioni.
- Fai attenzione a non danneggiare i componenti circostanti durante la rimozione.

3. Installazione delle Nuove Molle

- Allinea le nuove molle di takedown detent con i rispettivi fori nel ricevitore inferiore.
- Usa l'attrezzo a punzone per premere delicatamente le molle in posizione, assicurandoti che siano correttamente inserite.
- Verifica che le molle funzionino correttamente controllando il funzionamento fluido dei perni di takedown.

4. Ispezione Finale

- Dopo l'installazione, esegui un'ispezione completa dell'arma da fuoco per assicurarti che tutti i componenti siano sicuri e funzionanti.
- Testa il funzionamento del meccanismo di takedown prima di utilizzare l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le vecchie molle e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire alcuna parte dell'arma da fuoco nei normali rifiuti domestici; verifica con le autorità locali i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante le molle di takedown detent AR15/M16, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visita il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un uso sicuro ed efficace delle molle di takedown detent AR15/M16. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Takedown Detent AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyn takedown detent AR15/M16 od firmy Brownells. Te wysokiej jakości sprężyny zastępcze zostały zaprojektowane, aby zapewnić prawidłowe działanie Twojego AR15. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które pomogą Ci używać produktu w sposób bezpieczny i skuteczny, zgodnie z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twój karabin jest rozładowany przed sprawdzeniem lub wymianą jakichkolwiek części.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem; niewłaściwe użycie może prowadzić do awarii lub wypadków.
- Regularnie sprawdzaj swój AR15 pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia, w tym sprężyn takedown detent.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i konserwacji broni palnej.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego AR15 przed instalacją sprężyn takedown detent.
- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu sprężyn, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Jeśli napotkasz trudności podczas instalacji, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy.
- Nigdy nie próbuj modyfikować sprężyn ani używać ich w sposób nieokreślony przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twój AR15 jest całkowicie rozładowany i zabezpieczony.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wbijania i mały młotek.

2. Usunięcie Starych Sprężyn

- Używając narzędzia do wbijania, ostrożnie wypchnij istniejące sprężyny takedown detent z ich miejsc.
- Uważaj, aby nie uszkodzić sąsiednich elementów podczas demontażu.

3. Instalacja Nowych Sprężyn

- Wyrównaj nowe sprężyny takedown detent z odpowiednimi otworami w dolnym receiverze.
- Użyj narzędzia do wbijania, aby delikatnie wcisnąć sprężyny na miejsce, upewniając się, że są odpowiednio osadzone.
- Sprawdź, czy sprężyny działają poprawnie, kontrolując płynność działania pinów takedown.

4. Ostateczna Inspekcja

- Po instalacji przeprowadź dokładną inspekcję broni, aby upewnić się, że wszystkie elementy są zabezpieczone i działają.
- Przetestuj działanie mechanizmu takedown przed użyciem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj stare sprężyny i wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj żadnych części broni palnej do zwykłych odpadów domowych; skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z sprężynami takedown detent AR15/M16, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie sprężyn takedown detent AR15/M16. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

AR15/M16 Detent Takedown Springs

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin AR15/M16 Detent Takedown Springs jouset. Nämä korkealaatuiset varaosajouset on suunniteltu varmistamaan, että AR15kiväärisi toimii moitteettomasti. Tämä turvallisuusohjeopas tarjoaa olennaista tietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen osien tarkastamista tai vaihtamista.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa; väärinkäyttö voi johtaa toimintahäiriöihin tai onnettomuuksiin.
- Tarkista säännöllisesti AR15kiväärisi kulumisen tai vaurioiden varalta, mukaan lukien detent takedown jouset.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja huoltoa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että tunnet AR15kiväärisi toiminnan ennen detent takedown jousien asentamista.
- Käytä sopivia suojarusteita, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi aseita.
- Vältä liiallista voimaa jousien asentamisessa tai poistamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa, kysy apua pätevältä asekorjaajalta.
- Älä yritä muokata jousia tai käyttää niitä tavalla, jota valmistaja ei ole määrittänyt.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että AR15kiväärisi on täysin tyhjennetty ja turvallisuus on aktivoitu.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien puikkotyökalu ja pieni vasara.

2. Vanhojen jousien poistaminen

- Käytä puikkotyökalua ja työnnä varovasti ulos olemassa olevat detent takedown jouset paikoiltaan.
- Varo vahingoittamasta ympäröiviä komponentteja poiston aikana.

3. Uusien jousien asentaminen

- Kohdista uudet detent takedown jouset niiden vastaaviin reikiin alareunassa.
- Käytä puikkotyökalua työntääksesi jouset varovasti paikalleen varmistaen, että ne ovat oikein istutettu.
- Varmista, että jouset toimivat oikein tarkistamalla takedownpainsien sujuva toiminta.

4. Lopputarkastus

- Asennuksen jälkeen suorita perusteellinen tarkastus aseesta varmistaaksesi, että kaikki komponentit ovat turvallisesti paikoillaan ja toimivat.
- Testaa takedownmekanismin toimintaa ennen aseiden käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vanhat jouset ja mahdolliset pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mitään aseosaa tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M16 Detent Takedown Springs jousista, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana, tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan AR15/M16 Detent Takedown Springs jousien turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus ja sovellettavien lakien sekä sääntöjen noudattaminen etusijalle. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

AR15/M16 Detent Takedown Springs

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Detent Takedown Springs från Brownells. Dessa högkvalitativa ersättningsfjädrar är designade för att säkerställa att din AR15 fungerar korrekt. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att hjälpa dig att använda produkten på ett säkert och effektivt sätt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du inspekterar eller byter ut några delar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte; felaktig användning kan leda till funktionsfel eller olyckor.
- Inspektera regelbundet din AR15 för tecken på slitage eller skador, inklusive detent takedown fjädrar.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och underhåll av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du är bekant med hur din AR15 fungerar innan du installerar detent takedown fjädrarna.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller tar bort fjädrarna för att förhindra skador.
- Om du upplever några svårigheter under installationen, kontakta en kvalificerad gunsmith för hjälp.
- Försök aldrig att modifiera fjädrarna eller använda dem på ett sätt som inte specificerats av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din AR15 är helt oladdad och att säkerheten är påslagen.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett stansverktyg och en liten hammare.

2. Borttagning av gamla fjädrar

- Använd stansverktyget för att försiktigt trycka ut de befintliga detent takedown fjädrarna från sina positioner.
- Var noga med att undvika att skada omgivande komponenter under borttagningen.

3. Installation av nya fjädrar

- Justera de nya detent takedown fjädrarna med sina respektive hål i den nedre mottagaren.
- Använd stansverktyget för att försiktigt trycka fjädrarna på plats, och se till att de sitter ordentligt.
- Kontrollera att fjädrarna fungerar korrekt genom att kontrollera att takedownpinnarna fungerar smidigt.

4. Slutinspektion

- Efter installationen, gör en noggrann inspektion av vapnet för att säkerställa att alla komponenter är säkra och fungerar.
- Testa funktionen hos takedownmekanismen innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gamla fjädrar och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inga skjutvapen delar i vanligt hushållsavfall; kontrollera med lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående AR15/M16 Detent Takedown Springs, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en säker och effektiv användning av dina AR15/M16 Detent Takedown Springs. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Návod na bezpečnostní pokyny pro pružiny odnímatelného zajištění AR15/M16

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pružiny odnímatelného zajištění AR15/M16 od společnosti Brownells. Tyto vysoce kvalitní náhradní pružiny jsou navrženy tak, aby zajistily správnou funkci vašeho AR15. Tento bezpečnostní návod poskytuje nezbytné informace, které vám pomohou bezpečně a efektivně používat výrobek, v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že vaše zbraň je vybitá, než provedete kontrolu nebo výměnu jakýchkoli dílů.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k jeho zamýšlenému účelu; nesprávné použití může vést k poruchám nebo nehodám.
- Pravidelně kontrolujte svůj AR15 na známky opotřebení nebo poškození, včetně pružin odnímatelného zajištění.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a údržby zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou svého AR15 před instalací pružin odnímatelného zajištění.
- Při manipulaci se zbraněmi noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci nebo odstraňování pružin, abyste zabránili poškození.
- Pokud máte při instalaci jakékoli potíže, obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře pro pomoc.
- Nikdy se nepokoušejte pružiny upravovat nebo používat je způsobem, který není specifikován výrobcem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že váš AR15 je zcela vybitý a pojistka je zapnuta.
- Připravte potřebné nástroje, včetně nástroje na vytlačení a malého kladiva.

2. Odstranění starých pružin

- Pomocí nástroje na vytlačení opatrně vytlačte stávající pružiny odnímatelného zajištění z jejich pozic.
- Dbejte na to, abyste během odstraňování nepoškodili okolní komponenty.

3. Instalace nových pružin

- Zarovnejte nové pružiny odnímatelného zajištění s jejich příslušnými otvory v dolním přijímači.
- Pomocí nástroje na vytlačení jemně stlačte pružiny na místo, aby byly správně usazeny.
- Ověřte, že pružiny fungují správně tím, že zkontrolujete plynulý chod odnímatelných kolíků.

4. Konečná kontrola

- Po instalaci proveďte důkladnou kontrolu zbraně, abyste se ujistili, že všechny komponenty jsou bezpečné a funkční.
- Otestujte funkci mechanismu odnímání před použitím zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte staré pružiny a jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte žádné části zbraně do běžného domácího odpadu; informujte se u místních úřadů o správných metodách likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se pružin odnímatelného zajištění AR15/M16 se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání pružin odnímatelného zajištění AR15/M16. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování platných zákonů a předpisů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.