

BLANK SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 17 STAINLESS - BROWNELLS

BLANK SLIDE FOR GEN3 GLOCK 17 STAINLESS

A "Blank Canvas" for Your Next Custom Pistol Masterpiece

Brownells Blank Slides for Glock® pistols come with the exterior left smooth and featureless so you can customize it exactly the way you want it. Add cocking serrations, an optic mounting slot, and cosmetic flourishes to make it entirely your own. (Yes, you will need to bring some machining skills to the table!) Inside, the dimensions fully machined to factory dimensions, so your Brownells Blank Slide for Glock comes ready to fit a factory-spec frame and accept Gen 3 factory and aftermarket barrels and parts. Models for Gen3 Glock® 17 Machined from firearm-grade 17-4 stainless steel Heat treated to 41-44 on the Rockwell C scale Comes "in-the-white" so you can apply the finish of your choice Includes Glock factory front and rear sight dovetails Sometimes "off the shelf" works, sometimes you want to do it your way. When you're ready to build your own Glock®-platform Dream Gun™, reach for a Brownells Blank Slide. Channel liner required for these slides. Channel liners are a press fit and require a tool to install.



Attributes

- Name: BROWNELLS BLANK SLIDE FOR GEN3 GLOCK 17 STAINLESS
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078200005
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Unfinished
- Make: Glock
- Model: 17
- Sights: Dovetail
- Style: Blank
- Delivery weight: 0.376kg
- UPC: 050806112629

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 17](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells Blank Slide for Gen3 Glock® 17](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Slitta Vuota Brownells per Gen3 Glock® 17](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells Blank Slide för Gen3 Glock® 17](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro prázdný závěr Brownells pro Gen3 Glock® 17](#)

Sicherheitsanleitung für den Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 17

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 17 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Glock®Pistole vertraut bist, bevor du den Brownells Blank Slide verwendest.
- Handle Feuerwaffen mit Respekt und gehe davon aus, dass sie geladen sind, bis das Gegenteil überprüft wurde.
- Halte Feuerwaffen und Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrillen und Handschuhe, beim Umgang mit oder Modifizieren von Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Teile auf Abnutzung oder Beschädigung vor der Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Brownells Blank Slide ist nur für die Verwendung mit Gen3 Glock® 17 Modellen konzipiert. Die Verwendung mit inkompatiblen Modellen kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
- Für die Anpassung sind angemessene Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich. Wenn du nicht erfahren bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.
- Stelle sicher, dass der Slide sicher am Rahmen befestigt ist, bevor du ihn verwendest. Ein loser Slide kann zu Fehlfunktionen führen.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Installieren oder Modifizieren des Slides, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften beim Anpassen oder Verwenden deiner Feuerwaffe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Werkzeugs zur Installation des KanalLiners.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Slide von deiner Glock® 17 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den KanalLiner in den Brownells Blank Slide. Stelle sicher, dass er ein Presspass ist und verwende das geeignete Werkzeug zur Installation.
- Richte den Brownells Blank Slide mit dem Rahmen deiner Glock® 17 aus.
- Befestige den Slide sicher am Rahmen und stelle sicher, dass er verriegelt ist.

3. Anpassung:

- Passe den Slide nach Belieben an, indem du Rillen, Montageplätze für Optiken oder andere Merkmale hinzufügst.
- Stelle sicher, dass Modifikationen die Funktionalität der Feuerwaffe nicht beeinträchtigen.

4. Testen:

- Führe nach der Installation einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Slide korrekt mit dem Rahmen und dem Lauf funktioniert.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu bestätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten Teile oder Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffen oder Teile von Feuerwaffen nicht im regulären Müll. Halte dich an lokale Gesetze zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 17 konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Brownells Blank Slide gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und die Einhaltung lokaler Gesetze beim Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for Brownells Blank Slide for Gen3 Glock® 17

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Blank Slide for Gen3 Glock® 17. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® pistol before using the Brownells Blank Slide.
- Always treat firearms with respect and assume they are loaded until verified otherwise.
- Keep firearms and ammunition out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling or modifying firearms.
- Regularly inspect your firearm and parts for wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The Brownells Blank Slide is designed for use with Gen3 Glock® 17 models only. Using it with incompatible models may result in malfunction or injury.
- Proper machining skills are required for customization. If you are not experienced, seek assistance from a qualified gunsmith.
- Ensure that the slide is securely attached to the frame before use. A loose slide can lead to malfunctions.
- Avoid using excessive force when installing or modifying the slide to prevent damage.
- Follow all local laws and regulations when customizing or using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a channel liner installation tool.

2. Installation:

- Remove the existing slide from your Glock® 17 by following the manufacturer's instructions.
- Install the channel liner into the Brownells Blank Slide. Ensure it is a press fit and use the appropriate tool for installation.
- Align the Brownells Blank Slide with the frame of your Glock® 17.
- Securely attach the slide to the frame, ensuring it is locked in place.

3. Customization:

- Customize the slide as desired, adding cocking serrations, optic mounting slots, or other features.
- Ensure that any modifications do not interfere with the functionality of the firearm.

4. Testing:

- After installation, conduct a function check to ensure the slide operates correctly with the frame and barrel.
- Test fire the firearm in a safe and controlled environment to confirm proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused parts or packaging in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm parts in regular trash. Follow local laws for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Brownells Blank Slide for Gen3 Glock® 17, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Brownells Blank Slide. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Slitta Vuota Brownells per Gen3 Glock® 17

Introduzione

Grazie per aver scelto la Slitta Vuota Brownells per Gen3 Glock® 17. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua pistola Glock® prima di utilizzare la Slitta Vuota Brownells.
- Tratta sempre le armi da fuoco con rispetto e considera che sono cariche fino a prova contraria.
- Tieni le armi da fuoco e le munizioni fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi o modifichi armi da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e i suoi componenti per usura o danni prima dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- La Slitta Vuota Brownells è progettata esclusivamente per modelli Gen3 Glock® 17. L'uso con modelli incompatibili può causare malfunzionamenti o infortuni.
- Sono necessarie competenze di lavorazione adeguate per la personalizzazione. Se non sei esperto, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.
- Assicurati che la slitta sia saldamente attaccata al telaio prima dell'uso. Una slitta allentata può portare a malfunzionamenti.
- Evita di utilizzare eccessiva forza durante l'installazione o la modifica della slitta per prevenire danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali quando personalizzi o utilizzi la tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, incluso uno strumento per l'installazione del rivestimento del canale.

2. Installazione:

- Rimuovi la slitta esistente dalla tua Glock® 17 seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il rivestimento del canale nella Slitta Vuota Brownells. Assicurati che sia un adattamento a pressione e utilizza lo strumento appropriato per l'installazione.
- Allinea la Slitta Vuota Brownells con il telaio della tua Glock® 17.
- Attacca saldamente la slitta al telaio, assicurandoti che sia bloccata in posizione.

3. Personalizzazione:

- Personalizza la slitta come desideri, aggiungendo scanalature di armamento, fessure per il montaggio ottico o altre caratteristiche.
- Assicurati che eventuali modifiche non interferiscano con la funzionalità dell'arma da fuoco.

4. Test:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che la slitta funzioni correttamente con il telaio e la canna.
- Prova l'arma da fuoco in un ambiente sicuro e controllato per confermare il corretto funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti o imballaggi non utilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire armi da fuoco o parti di armi da fuoco nei rifiuti normali. Segui le leggi locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la Slitta Vuota Brownells per Gen3 Glock® 17, si consiglia di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua Slitta Vuota Brownells. Dai sempre priorità alla sicurezza e al rispetto delle leggi locali quando maneggi armi da fuoco.

Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells Blank Slide för Gen3 Glock® 17

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Blank Slide för Gen3 Glock® 17. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur din Glock® pistol fungerar innan du använder Brownells Blank Slide.
- Behandla alltid skjutvapen med respekt och anta att de är laddade tills annat bevisas.
- Håll skjutvapen och ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller modifierar skjutvapen.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och dess delar för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Brownells Blank Slide är utformad för användning med Gen3 Glock® 17modeller endast. Att använda den med inkompatibla modeller kan leda till funktionsfel eller skador.
- Korrekt maskinbearbetningskunskap krävs för anpassning. Om du inte är erfaren, sök hjälp av en kvalificerad vapensmed.
- Se till att sliden är ordentligt fäst vid ramen innan användning. En lös slide kan leda till funktionsfel.
- Undvik att använda överdriven kraft vid installation eller modifiering av sliden för att förhindra skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar när du anpassar eller använder ditt skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett verktyg för installation av kanalliner.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 17 genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Installera kanallinern i Brownells Blank Slide. Se till att den är en presspassning och använd rätt verktyg för installation.
- Justera Brownells Blank Slide med ramen på din Glock® 17.
- Fäst sliden ordentligt på ramen och se till att den är låst på plats.

3. Anpassning:

- Anpassa sliden efter önskemål, lägg till cocking serrations, optikmonteringsslots eller andra funktioner.
- Se till att eventuella modifieringar inte påverkar skjutvapnets funktionalitet.

4. Testning:

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att sliden fungerar korrekt med ramen och pipan.
- Testskjut vapnet i en säker och kontrollerad miljö för att bekräfta korrekt funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända delar eller förpackningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skjutvapen eller vapendelar i vanlig soptipp. Följ lokala lagar för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller funderingar angående Brownells Blank Slide för Gen3 Glock® 17, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Brownells Blank Slide. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du hanterar skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro prázdný závěr Brownells pro Gen3 Glock® 17

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali prázdný závěr Brownells pro Gen3 Glock® 17. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu vaší pistole Glock® před použitím prázdného závěru Brownells.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi s respektem a předpokládejte, že jsou nabitě, dokud to nebude ověřeno jinak.
- Držte střelné zbraně a munici mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při manipulaci nebo úpravě střelných zbraní používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její součásti na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Prázdný závěr Brownells je určen pouze pro modely Gen3 Glock® 17. Použití s nekompatibilními modely může vést k poruchám nebo zraněním.
- Pro přizpůsobení jsou vyžadovány správné dovednosti v obrábění. Pokud nemáte zkušenosti, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojáře.
- Ujistěte se, že je závěr bezpečně připevněn k rámu před použitím. Volný závěr může vést k poruchám.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci nebo úpravě závěru, abyste předešli poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy při přizpůsobování nebo používání vaší střelné zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně nástroje pro instalaci vložky kanálu.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající závěr z vaší Glock® 17 podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte vložku kanálu do prázdného závěru Brownells. Ujistěte se, že je správně stlačena a použijte vhodný nástroj pro instalaci.
- Zarovnejte prázdný závěr Brownells s rámem vaší Glock® 17.
- Bezpečně připevněte závěr k rámu a ujistěte se, že je zajištěn na místě.

3. Přizpůsobení:

- Přizpůsobte závěr podle svých představ, přidáním drážek pro natahování, montážních slotů pro optiku nebo dalších prvků.
- Ujistěte se, že jakékoli úpravy neovlivňují funkčnost střelné zbraně.

4. Testování:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že závěr správně funguje s rámem a hlavní.
- Otestujte střelnou zbraň v bezpečném a kontrolovaném prostředí, abyste potvrdili správnou funkci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité díly nebo obaly v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte střelné zbraně nebo části střelných zbraní do běžného odpadu. Dodržujte místní zákony pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se prázdného závěru Brownells pro Gen3 Glock® 17, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho prázdného závěru Brownells. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů při manipulaci se střelnými zbraněmi.