

BLANK SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS - BROWNELLS

BLANK SLIDE FOR GEN3 GLOCK 19 STAINLESS

Brownells Blank Slides for Glock® pistols come with the exterior left smooth and featureless so you can customize it exactly the way you want it. Add cocking serrations, an optic mounting slot, and cosmetic flourishes to make it entirely your own. (Yes, you will need to bring some machining skills to the table!) Inside, the dimensions fully machined to factory dimensions, so your Brownells Blank Slide for Glock comes ready to fit a factory-spec frame and accept Gen 3 factory and aftermarket barrels and parts. Models for Gen3 Glock® 19 Machined from firearm-grade 17-4 stainless steel Heat treated to 41-44 on the Rockwell C scale Comes "in-the-white" so you can apply the finish of your choice Includes Glock factory front and rear sight dovetails Sometimes "off the shelf" works, sometimes you want to do it your way. When you're ready to build your own Glock®-platform Dream Gun™, reach for a Brownells Blank Slide. Channel liner required for these slides. Channel liners are a press fit and require a tool to install.



Attributes

- Name: BROWNELLS BLANK SLIDE FOR GEN3 GLOCK 19 STAINLESS
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078200006
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Unfinished
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: Dovetail
- Style: Blank
- Delivery weight: 0.68kg
- UPC: 050806112636

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 19 Edelstahl](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells Blank Slide for Gen3 Glock® 19 Stainless](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Slitta Vuota Brownells per Gen3 Glock® 19 in Acciaio Inossidabile](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells Blank Slide för Gen3 Glock® 19 Stainless](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro prázdnou skluzavku Brownells pro Gen3 Glock® 19 Stainless](#)

Sicherheitsanleitung für den Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 19 Edelstahl

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Brownells Blank Slide für deine Gen3 Glock® 19 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deines Produkts. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle alle Feuerwaffen und deren Komponenten mit Respekt und Vorsicht.
- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung und den Sicherheitsmerkmalen deiner Glock®Pistole vertraut bist.
- Verwende den Brownells Blank Slide nur mit kompatiblen Gen3 Glock® 19 Modellen.
- Überprüfe den Slide auf Mängel oder Schäden vor der Installation.
- Halte den Slide und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Lagere deine Feuerwaffe und deren Komponenten an einem sicheren Ort, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen und Werkzeugen arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Modifikation beginnst.
- Verwende die richtigen Werkzeuge und Ausrüstungen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten beim Umgang mit dem Slide, da er aus Edelstahl gefertigt ist.
- Wenn du keine Erfahrung mit Modifikationen an Feuerwaffen hast, suche Unterstützung bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Glock® 19 entladen und sicher zu handhaben ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Werkzeugs zur Installation des Kanal liners und aller Maschinenwerkzeuge, die du möglicherweise benötigst.

2. Installation des Blank Slides

- Entferne den vorhandenen Slide von dem Rahmen deiner Glock® 19.
- Installiere den Kanal liner in den neuen Brownells Blank Slide mit dem entsprechenden Werkzeug. Stelle sicher, dass er ein Presssitz ist für eine sichere Installation.
- Richte den Slide mit dem Rahmen aus und schiebe ihn vorsichtig an seinen Platz.
- Bestätige, dass der Slide reibungslos funktioniert und sicher auf dem Rahmen sitzt.

3. Anpassung

- Falls gewünscht, füge Rillen zum Spannen, einen Montageplatz für Optiken oder andere kosmetische Merkmale nach deinen Vorstellungen hinzu.
- Trage das gewählte Finish auf den Slide auf, da er "inthewhite" kommt.

4. Abschlussinspektion

- Führe nach der Installation eine gründliche Inspektion durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher und ordnungsgemäß funktionieren.
- Teste den Betrieb des Slides und der gesamten Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn du den Blank Slide oder andere Komponenten der Feuerwaffe entsorgst, erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden, um Sicherheit und Umweltverträglichkeit zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich deines Brownells Blank Slides, konsultiere bitte die entsprechenden Kontaktkanäle, die vom Hersteller oder Händler bereitgestellt werden. Stelle immer sicher, dass du aktuelle Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen hast.

Fazit

Durch die Befolgung der in dieser Anleitung dargelegten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du sicher deinen Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 19 genießen. Denke daran, dass Sicherheit oberste Priorität hat, wenn du mit Feuerwaffen und deren Komponenten umgehst. Wenn du Zweifel oder Fragen hast, konsultiere einen qualifizierten Fachmann. Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for Brownells Blank Slide for Gen3 Glock® 19 Stainless

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Blank Slide for your Gen3 Glock® 19. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and installation of your product. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and firearm components with respect and caution.
- Ensure that you are familiar with the operation and safety features of your Glock® pistol.
- Only use the Brownells Blank Slide with compatible Gen3 Glock® 19 models.
- Inspect the slide for any defects or damage before installation.
- Keep the slide and all firearm components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Store your firearm and its components in a secure place to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with firearms and tools.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning any installation or modification.
- Use proper tools and equipment when installing the slide to avoid injury or damage.
- Be cautious of sharp edges when handling the slide, as it is made from stainless steel.
- If you are not experienced in firearm modifications, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your Glock® 19 is unloaded and safe to handle.
- Gather necessary tools, including a channel liner installation tool and any machining tools you may need.

2. Installation of the Blank Slide

- Remove the existing slide from the frame of your Glock® 19.
- Install the channel liner into the new Brownells Blank Slide using the appropriate tool. Ensure it is a press fit for secure installation.
- Align the slide with the frame and carefully slide it into place.
- Confirm that the slide operates smoothly and fits securely onto the frame.

3. Customization

- If desired, add cocking serrations, an optic mounting slot, or other cosmetic features according to your preferences.
- Apply your chosen finish to the slide, as it comes "inthewhite."

4. Final Inspection

- After installation, conduct a thorough inspection to ensure that all components are secure and functioning properly.
- Test the operation of the slide and the overall firearm in a safe and controlled environment.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- When disposing of the Blank Slide or any firearm components, check with local authorities for proper disposal methods to ensure safety and environmental compliance.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or assistance regarding your Brownells Blank Slide, please refer to the appropriate contact channels provided by the manufacturer or retailer. Always ensure that you have up-to-date information regarding product recalls or safety alerts.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can safely enjoy your Brownells Blank Slide for Gen3 Glock® 19. Remember, safety is paramount when handling firearms and their components. If you have any doubts or questions, consult with a qualified professional. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Slitta Vuota Brownells per Gen3 Glock® 19 in Acciaio Inossidabile

Introduzione

Grazie per aver scelto la Slitta Vuota Brownells per il tuo Gen3 Glock® 19. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e l'installazione corretta del tuo prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le armi da fuoco e i componenti delle armi con rispetto e cautela.
- Assicurati di essere a conoscenza del funzionamento e delle caratteristiche di sicurezza della tua pistola Glock®.
- Utilizza la Slitta Vuota Brownells solo con i modelli compatibili Gen3 Glock® 19.
- Ispeziona la slitta per eventuali difetti o danni prima dell'installazione.
- Tieni la slitta e tutti i componenti delle armi fuori dalla portata di bambini e individui non autorizzati.
- Conserva la tua arma e i suoi componenti in un luogo sicuro per prevenire incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando lavori con armi da fuoco e strumenti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi installazione o modifica.
- Utilizza strumenti e attrezzature adeguati durante l'installazione della slitta per evitare infortuni o danni.
- Fai attenzione ai bordi affilati quando maneggi la slitta, poiché è realizzata in acciaio inossidabile.
- Se non hai esperienza nelle modifiche alle armi da fuoco, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il tuo Glock® 19 sia scarico e sicuro da maneggiare.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi uno strumento per l'installazione del rivestimento del canale e qualsiasi strumento di lavorazione di cui potresti avere bisogno.

2. Installazione della Slitta Vuota

- Rimuovi la slitta esistente dal telaio del tuo Glock® 19.
- Installa il rivestimento del canale nella nuova Slitta Vuota Brownells utilizzando lo strumento appropriato. Assicurati che sia una press fit per un'installazione sicura.
- Allinea la slitta con il telaio e inseriscila delicatamente in posizione.
- Conferma che la slitta funzioni senza problemi e si adatti saldamente al telaio.

3. Personalizzazione

- Se desiderato, aggiungi scanalature di armamento, una fessura per il montaggio di ottiche o altre caratteristiche cosmetiche secondo le tue preferenze.
- Applica la finitura scelta sulla slitta, poiché viene fornita "inthewhite".

4. Ispezione Finale

- Dopo l'installazione, esegui un'ispezione approfondita per assicurarti che tutti i componenti siano sicuri e funzionino correttamente.
- Testa il funzionamento della slitta e dell'arma complessivamente in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Quando smaltisci la Slitta Vuota o qualsiasi componente dell'arma da fuoco, verifica con le autorità locali i metodi di smaltimento appropriati per garantire la sicurezza e la conformità ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o assistenza riguardante la tua Slitta Vuota Brownells, ti invitiamo a fare riferimento ai canali di contatto appropriati forniti dal produttore o dal rivenditore. Assicurati sempre di avere informazioni aggiornate riguardanti richiami di prodotto o avvisi di sicurezza.

Conclusione

Seguendo le linee guida di sicurezza e le istruzioni delineate in questa guida, potrai utilizzare in sicurezza la tua Slitta Vuota Brownells per Gen3 Glock® 19. Ricorda, la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano armi da fuoco e i loro componenti. Se hai dubbi o domande, consulta un professionista qualificato. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la responsabilità nella proprietà delle armi.

Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells Blank Slide för Gen3 Glock® 19 Stainless

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Blank Slide för din Gen3 Glock® 19. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla skjutvapen och skjutvapenkomponenter med respekt och försiktighet.
- Se till att du är bekant med drift och säkerhetsfunktioner för din Glock® pistol.
- Använd endast Brownells Blank Slide med kompatibla Gen3 Glock® 19modeller.
- Inspektera sliden för eventuella defekter eller skador innan installation.
- Håll sliden och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Förvara ditt skjutvapen och dess komponenter på en säker plats för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med skjutvapen och verktyg.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du påbörjar installation eller modifiering.
- Använd rätt verktyg och utrustning när du installerar sliden för att undvika skador eller skador.
- Var försiktig med skarpa kanter när du hanterar sliden, eftersom den är tillverkad av rostfritt stål.
- Om du inte är erfaren inom skjutvapenmodifieringar, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din Glock® 19 är oladdad och säker att hantera.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett kanalinsatsverktyg och eventuella maskineringsverktyg du kan behöva.

2. Installation av Blank Slide

- Ta bort den befintliga sliden från ramen på din Glock® 19.
- Installera kanalinsatsen i den nya Brownells Blank Slide med hjälp av rätt verktyg. Se till att det är en presspassning för säker installation.
- Justera sliden med ramen och sätt försiktigt in den på plats.
- Bekräfta att sliden fungerar smidigt och passar säkert på ramen.

3. Anpassning

- Om så önskas, lägg till cocking serrations, en optikmonteringsplats eller andra kosmetiska funktioner enligt dina preferenser.
- Applicera din valda finish på sliden, eftersom den kommer "inthewhite".

4. Slutinspektion

- Efter installationen, genomför en noggrann inspektion för att säkerställa att alla komponenter är säkra och fungerar korrekt.
- Testa sliden och hela skjutvapnet i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.
- När du kasserar Blank Slide eller andra skjutvapenkomponenter, kontrollera med lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder för att säkerställa säkerhet och miljömässig efterlevnad.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller hjälp angående din Brownells Blank Slide, vänligen hänvisa till de lämpliga kontaktkanaler som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren. Se alltid till att du har uppdaterad information angående produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar.

Slutsats

Genom att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som beskrivs i denna guide kan du säkert njuta av din Brownells Blank Slide för Gen3 Glock® 19. Kom ihåg att säkerhet är av största vikt när du hanterar skjutvapen och deras komponenter. Om du har några tvivel eller frågor, rådfråga en kvalificerad professionell. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfullt skjutvapenägande.

Pokyny k bezpečnosti pro prázdnou skluzavku Brownells pro Gen3 Glock® 19 Stainless

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali prázdnou skluzavku Brownells pro váš Gen3 Glock® 19. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití a instalaci vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi střelnými zbraněmi a jejich součástmi s respektem a opatrností.
- Ujistěte se, že znáte obsluhu a bezpečnostní funkce vaší pistole Glock®.
- Používejte prázdnou skluzavku Brownells pouze s kompatibilními modely Gen3 Glock® 19.
- Před instalací zkontrolujte skluzavku na jakékoli vady nebo poškození.
- Držte skluzavku a všechny součásti střelných zbraní mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Ukládejte svou zbraň a její součásti na bezpečném místě, aby se předešlo nehodám.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při práci se střelnými zbraněmi a nástroji.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než začnete s jakoukoli instalací nebo úpravou.
- Používejte správné nástroje a vybavení při instalaci skluzavky, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození.
- Buďte opatrní na ostré hrany při manipulaci se skluzavkou, protože je vyrobena z nerezové oceli.
- Pokud nemáte zkušenosti s úpravami střelných zbraní, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je váš Glock® 19 vybitý a bezpečný pro manipulaci.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně nástroje na instalaci vložky kanálu a jakéhokoli strojírenského nářadí, které můžete potřebovat.

2. Instalace prázdné skluzavky

- Odstraňte stávající skluzavku z rámu vašeho Glock® 19.
- Nainstalujte vložku kanálu do nové prázdné skluzavky Brownells pomocí vhodného nástroje. Ujistěte se, že je vložka pevně usazena pro bezpečnou instalaci.
- Zarovnejte skluzavku s rámem a opatrně ji zasuňte na místo.
- Potvrďte, že skluzavka pracuje hladce a bezpečně sedí na rámu.

3. Přizpůsobení

- Pokud si přejete, přidejte drážky pro nabíjení, montážní slot pro optiku nebo jiné kosmetické prvky podle svých preferencí.
- Aplikujte vybranou povrchovou úpravu na skluzavku, protože je dodávána "v bílém" provedení.

4. Konečná kontrola

- Po instalaci proveďte důkladnou kontrolu, abyste zajistili, že všechny součásti jsou bezpečně a správně fungující.
- Otestujte provoz skluzavky a celé zbraně v bezpečném a kontrolovaném prostředí.

Pokyny pro likvidaci

- Zodpovědně se zbavte jakýchkoli obalových materiálů v souladu s místními předpisy.
- Při likvidaci prázdné skluzavky nebo jakýchkoli součástí střelných zbraní se obraťte na místní úřady pro správné metody likvidace, abyste zajistili bezpečnost a dodržování environmentálních předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy týkající se bezpečnosti nebo potřebujete pomoc ohledně vaší prázdné skluzavky Brownells, obraťte se na příslušné kontaktní kanály poskytované výrobcem nebo prodejcem. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o stažení produktu nebo bezpečnostních upozorněních.

Závěr

Dodržováním bezpečnostních pokynů a pokynů uvedených v tomto průvodci můžete bezpečně používat svou prázdnou skluzavku Brownells pro Gen3 Glock® 19. Pamatujte, že bezpečnost je zásadní při manipulaci se střelnými zbraněmi a jejich součástmi. Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo otázky, poraďte se s kvalifikovaným odborníkem. Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost a odpovědné vlastnictví střelných zbraní.