

BLANK SLIDE FOR GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS - BROWNELLS Blank Slide for Gen3 Glock 19 Stainless

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusstücke](#) > [Verschlusstücke](#)

Die Blank Slides von Brownells für Glock®-Pistolen haben die äußere Seite glatt und ohne Merkmale, sodass du sie genau nach deinen Vorstellungen anpassen kannst. Füge Riegel, eine Optik-Montageschiene und kosmetische Verzierungen hinzu, um sie ganz individuell zu gestalten. (Ja, du benötigst dafür einige Fertigkeiten im Maschinenbau!) Innen sind die Abmessungen präzise auf die Werksmaße bearbeitet, sodass dein Brownells Blank Slide für Glock bereit ist, in einen Rahmen nach Werksstandard zu passen und Gen 3 Werks- und Zubehörläufe und -teile zu akzeptieren. Modelle für Gen3 Glock® 19, gefertigt aus feuерfestem 17-4 Edelstahl, wärmebehandelt auf 41-44 auf der Rockwell C-Skala. Kommt "in-the-white", sodass du die Oberfläche deiner Wahl auftragen kannst. Enthält die Dovetails für die vorderen und hinteren Glock-Werksvisiere. Manchmal funktioniert "von der Stange", manchmal möchtest du es auf deine Weise. Wenn du bereit bist, deine eigene Glock®-Plattform Dream Gun™ zu bauen, greif zu einem Brownells Blank Slide. Ein Kanal-Liner ist für diese Slides erforderlich. Kanal-Liner sind ein Presssitz und benötigen ein Werkzeug zur Installation.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS Blank Slide for Gen3 Glock 19 Stainless](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078200006
- Herst.-Nr.: NONE
- Art: Blank
- Finish: Unfinished
- Modell: 19
- Patrone: 9 mm Luger
- Visierungen: Dovetail
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.68kg
- UPC: 050806112636

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 19 Edelstahl](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 19 Edelstahl

Einführung

Danke, dass du dich für den Brownells Blank Slide für deine Gen3 Glock® 19 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die richtige Verwendung und Installation deines Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle alle Feuerwaffen und Waffenkomponenten mit Respekt und Vorsicht.
- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung und den Sicherheitsfunktionen deiner Glock® Pistole vertraut bist.
- Verwende den Brownells Blank Slide nur mit kompatiblen Gen3 Glock® 19 Modellen.
- Überprüfe den Slide auf Mängel oder Beschädigungen vor der Installation.
- Halte den Slide und alle Waffenkomponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Lagere deine Feuerwaffe und deren Komponenten an einem sicheren Ort, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer die geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen und Werkzeugen arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Modifikation beginnst.
- Verwende die richtigen Werkzeuge und Geräte, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten beim Umgang mit dem Slide, da er aus Edelstahl gefertigt ist.
- Wenn du keine Erfahrung mit Modifikationen an Feuerwaffen hast, such die Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Glock® 19 entladen und sicher zu handhaben ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Werkzeugs zur Installation des KanalLiners und aller Maschinenwerkzeuge, die du möglicherweise benötigst.

2. Installation des Blank Slides

- Entferne den vorhandenen Slide von dem Rahmen deiner Glock® 19.
- Installiere den KanalLiner in den neuen Brownells Blank Slide mit dem entsprechenden Werkzeug. Stelle sicher, dass er ein Presssitz ist für eine sichere Installation.
- Richte den Slide mit dem Rahmen aus und schiebe ihn vorsichtig an seinen Platz.
- Bestätige, dass der Slide reibungslos funktioniert und sicher auf dem Rahmen sitzt.

3. Anpassung

- Füge, falls gewünscht, Riegel, eine OptikMontageschiene oder andere kosmetische Merkmale nach deinen Vorstellungen hinzu.
- Trage die gewünschte Oberfläche auf den Slide auf, da er "inthewhite" geliefert wird.

4. Abschlussinspektion

- Führe nach der Installation eine gründliche Inspektion durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher und ordnungsgemäß funktionieren.
- Teste die Funktion des Slides und der gesamten Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn du den Blank Slide oder andere Komponenten der Feuerwaffe entsorgst, erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden, um Sicherheit und Umweltverträglichkeit zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich deines Brownells Blank Slides, konsultiere bitte die entsprechenden Kontaktkanäle, die vom Hersteller oder Einzelhändler bereitgestellt werden. Stelle stets sicher, dass du aktuelle Informationen zu Produktrückrufen oder Sicherheitswarnungen hast.

Fazit

Durch die Befolgung der in dieser Anleitung beschriebenen Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du deinen Brownells Blank Slide für Gen3 Glock® 19 sicher genießen. Denk daran, dass Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Komponenten oberste Priorität hat. Wenn du Zweifel oder Fragen hast, konsultiere einen qualifizierten Fachmann. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Waffenbesitz priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de