

RUGER® MK I™/MK II™ ALLEN HEAD GRIP SCREWS - GRIP SCREWS FOR RUGER MK I/II NICKEL 4 PACK

Improved Looks & Function

These excellent looking Allen-head screws will dress up any Ruger® Mk I™ or Mk II™ pistol plus give positive wrench engagement to help prevent stripped-out grip screws. Same diameter head as the standard screw, fits flush on all factory and aftermarket grips.



Attributes

- Name: GRIP SCREWS FOR RUGER MK I/II NICKEL 4 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000055
- Mfr. No.:
- Make: Ruger
- Model: Mark I, Mark II
- Quantity: 4
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 050806005129

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RUGER® MK I™/MK II™ Allen Head Grip Screws](#)
- [English: RUGER® MK I™/MK II™ ALLEN HEAD GRIP SCREWS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis Allen de Poignée RUGER® MK I™/MK II™](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti Allen Grip per Ruger® MK I™/MK II™](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Okładek RUGER® MK I™/MK II™](#)
- [Suomi: RUGER® MK I™/MK II™ Allen Head Grip Screws Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MK I™/MK II™ ALLEN HEAD GRIP SCREWS](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání šroubů RUGER® MK I™/MK II™ ALLEN HEAD GRIP SCREWS](#)

Sicherheitshinweise für RUGER® MK I™/MK II™ Allen Head Grip Screws

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die RUGER® MK I™/MK II™ Allen Head Grip Screws von BROWNELLS entschieden haben. Diese Schrauben sind speziell für die Ruger® Mk I™ und Mk II™ Pistolen konzipiert und bieten eine ästhetische und funktionale Verbesserung. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Schrauben vor der Installation auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge (z.B. einen 3/32" Innensechskantschlüssel) für die Installation.
- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest, aber nicht übermäßig angezogen sind, um ein Ausreißen der Griffschrauben zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz der Schrauben, insbesondere wenn die Pistole häufig verwendet wird.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Pistole entladen und sicher ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie die Bereiche um die Schraubenlöcher, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.

2. Installation:

- Nehmen Sie eine der Allen Head Grip Screws und setzen Sie sie in das entsprechende Schraubenloch ein.
- Verwenden Sie den 3/32" Innensechskantschlüssel, um die Schraube vorsichtig anzuziehen. Achten Sie darauf, dass der Kopf der Schraube bündig mit dem Griff abschließt.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen Schrauben.

3. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie nach der Installation alle Schrauben auf festen Sitz.
- Testen Sie die Funktionalität des Griffs, um sicherzustellen, dass er stabil ist und keine Bewegungen aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Verpackungsmaterialien sollten ebenfalls umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen Unterstützung erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entsprechen. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Vielen Dank, dass Sie sich für RUGER® entschieden haben.

RUGER® MK I™/MK II™ ALLEN HEAD GRIP SCREWS

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® MK I™/MK II™ Allen Head Grip Screws. These screws are designed to enhance the appearance and functionality of your Ruger® Mk I™ or Mk II™ pistol. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe use, installation, and disposal of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the screws for any signs of wear or damage before installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the appropriate tools to install or remove the screws to avoid injury or damage.
- Do not overtighten the screws, as this may strip the threads or damage the grip.
- Ensure that the screws are compatible with your specific Ruger® Mk I™ or Mk II™ model.
- Avoid using the screws in any application other than specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: a 3/32" Allen wrench and a clean cloth.
- Ensure that the pistol is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Remove the existing grip screws using the Allen wrench.
- Clean the screw holes to remove any debris or old threadlocker.
- Take one of the new Allen head grip screws and insert it into the corresponding hole.
- Use the Allen wrench to tighten the screw gently until it is snug. Do not overtighten.
- Repeat the process for all screws.

3. PostInstallation:

- Check that all screws are securely fastened.
- Inspect the grip for proper alignment and fit.
- Store any unused screws in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged screws responsibly, following local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the screws in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® MK I™/MK II™ Allen Head Grip Screws, please refer to the manufacturer's contact channels. Always ensure that you have the product details at hand when seeking assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while enjoying your Ruger® pistol.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los Tornillos de Cabeza Allen para la empuñadura de su pistola Ruger® Mk I™ o Mk II™. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro de este producto, incluyendo precauciones, instrucciones de instalación y disposiciones para la eliminación. Por favor, lea detenidamente antes de proceder con la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de pistola Ruger® Mk I™ o Mk II™.
- Utiliza siempre herramientas adecuadas y en buen estado para evitar lesiones.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- Nunca modifiques el producto de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.
- Almacena los tornillos en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Si notas cualquier daño en el producto, no lo utilices y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Los tornillos pueden causar lesiones si se manipulan de manera inadecuada.
 - El uso incorrecto puede resultar en un mal funcionamiento de la pistola.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de realizar cualquier trabajo en ella.
 - Utiliza guantes de protección para evitar cortes o lesiones en las manos.
 - No fuerces los tornillos en su lugar; asegúrate de que se instalen suavemente.
- **Advertencias Específicas para la Audiencia:**
 - Este producto no es adecuado para personas menores de 18 años. Mantén el producto fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la pistola esté completamente descargada y segura.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador Allen de 3/32".

2. Instalación:

- Retira los tornillos de agarre existentes de la empuñadura de la pistola.
- Toma un tornillo de cabeza Allen y alinéalo con el orificio correspondiente en la empuñadura.
- Utiliza el destornillador Allen para instalar el tornillo, girándolo en sentido horario hasta que esté firmemente ajustado. No lo aprietes en exceso.
- Repite el proceso para cada tornillo de agarre.

3. Uso:

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén bien ajustados.
- Realiza una prueba de funcionamiento de la pistola para asegurarte de que todo funcione correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero.
- No deseches el producto en la basura común; busca centros de reciclaje o puntos de recogida específicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad, problemas de instalación o más información sobre el producto, consulta al vendedor o distribuidor donde adquiriste el producto.

Conclusión

Siguiendo estas directrices y precauciones, podrás disfrutar de una experiencia segura y satisfactoria con los Tornillos de Cabeza Allen para la empuñadura de tu pistola Ruger® Mk I™ o Mk II™. Recuerda siempre priorizar la seguridad y la responsabilidad en el manejo de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Vis Allen de Poignée RUGER® MK I™/MK II™

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis Allen de poignée RUGER® MK I™/MK II™. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les vis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est conforme aux réglementations de sécurité applicables.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état des vis et remplacez-les si elles montrent des signes d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas d'utiliser les vis si vous n'êtes pas sûr de leur compatibilité avec votre arme.
- Ne modifiez pas les vis ou ne les utilisez pas à des fins non prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous installez ou retirez les vis.
- Utilisez uniquement une clé Allen appropriée pour éviter d'endommager la tête de la vis.
- Ne forcez pas les vis si elles ne s'insèrent pas facilement ; vérifiez la taille et l'alignement.
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela peut endommager la poignée ou le cadre de l'arme.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Allen de 3/32".

2. Installation des Vis

- Alignez la vis avec le trou de la poignée.
- Insérez la vis dans le trou.
- Utilisez la clé Allen pour serrer la vis jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, mais sans forcer.

3. Vérification

- Une fois toutes les vis installées, vérifiez qu'elles sont bien serrées sans être trop serrées.
- Testez la prise en main de la poignée pour vous assurer qu'elle est sécurisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les vis dans des lieux inappropriés. Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Envisagez de retourner les vis usées à un centre de recyclage approprié pour éviter toute contamination de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour les produits de consommation. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main lors de votre contact.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une utilisation sécurisée et agréable de vos vis Allen de poignée RUGER® MK I™/MK II™.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti Allen Grip per Ruger® MK I™/MK II™

Introduzione

Grazie per aver scelto le viti Allen Grip per la tua pistola Ruger® MK I™ o MK II™. Questo manuale fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente le viti per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare viti danneggiate o usurate, poiché potrebbero compromettere la sicurezza dell'arma.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre una chiave Allen della dimensione corretta (3/32") per evitare di danneggiare la testa della vite.
- Non applicare eccessiva forza durante l'installazione per prevenire la rottura della vite.
- Assicurati che le viti siano serrate correttamente per evitare che si allentino durante l'uso.
- Non modificare le viti in alcun modo; qualsiasi alterazione potrebbe compromettere la loro funzionalità e sicurezza.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione una chiave Allen da 3/32" e verifica che le impugnature siano pulite e prive di detriti.
2. **Rimozione delle viti esistenti:** Utilizza la chiave Allen per rimuovere le viti di impugnatura esistenti. Fai attenzione a non danneggiare l'impugnatura o la pistola.
3. **Installazione delle nuove viti:**
 - Prendi una vite Allen e posizionala nel foro dell'impugnatura.
 - Utilizzando la chiave Allen, serra la vite fino a quando non è ben fissata, ma senza applicare eccessiva forza.
4. **Controllo finale:** Dopo aver installato tutte le viti, verifica che siano tutte serrate correttamente e che non ci siano movimenti nell'impugnatura.
5. **Uso della pistola:** Dopo aver completato l'installazione, puoi utilizzare la pistola normalmente. Assicurati di seguire sempre le pratiche di sicurezza per le armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le viti non più utilizzabili devono essere smaltite in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare le viti nel normale spazzatura; verifica se esistono centri di raccolta per metalli o componenti di armi.
- Segui sempre le linee guida locali per garantire un corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che seguire queste linee guida contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del tuo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Okładek RUGER® MK I™/MK II™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śrub okładek RUGER® MK I™/MK II™. Nasze śruby z główką Allen poprawiają wygląd pistoletu i zapewniają pewne połączenie klucza. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj tylko oryginalnych śrub przeznaczonych do pistoletów RUGER® MK I™/MK II™.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan śrub, aby upewnić się, że nie są uszkodzone lub zużyte.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z odpowiednim punktem serwisowym.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że pistolet jest wyłączony i niezaładowany przed rozpoczęciem instalacji śrub.
- Podczas instalacji używaj odpowiedniego narzędzia, aby uniknąć uszkodzenia główki śruby.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby nie uszkodzić gwintów.
- Zawsze sprawdzaj, czy śruby są prawidłowo zamocowane przed użyciem pistoletu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest czysty i suchy.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym klucz Allen 3/32".

2. Instalacja:

- Zdejmij stare śruby, jeśli są obecne, używając odpowiedniego narzędzia.
- Umieść nową śrubę w otworze.
- Użyj klucza Allen, aby delikatnie dokręcić śrubę, upewniając się, że jest dobrze osadzona, ale nie przekręcona.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj stan śrub podczas użytkowania pistoletu.
- W razie potrzeby dokręć śruby, ale pamiętaj, aby nie stosować nadmiernej siły.

Instrukcje Utylizacji

- Śruby, które są uszkodzone lub nieużywane, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj śrub do zwykłego kosza na śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem serwisowym lub przedstawicielem producenta.

Zgłaszanie Produktów Niezgodnych z Bezpieczeństwem

Zaleca się zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim organom. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu.

RUGER® MK I™/MK II™ Allen Head Grip Screws

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® MK I™/MK II™ Allen Head Grip Screws tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi Ruger® Mk I™ tai Mk II™ pistoolin kanssa.
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käsittelyyn ja käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina oikean kokoista työkalua asennuksen aikana. Suositeltu koko on 3/32" Allenpää.
- Varmista, että ruuvit on kiinnitetty tiukasti, mutta älä ylikiristä, jotta vältät vaurioita.
- Älä käytä ruuveja, jotka ovat näkyvästi vaurioituneet tai kuluneet.
- Vältä ruuvien käyttöä, jos ne ovat altistuneet kosteus tai kemiallisille aineille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että pistooli on tyhjennetty ja turvallinen käyttää ennen ruuvien asennusta.
- Tarvittaessa puhdista asennuspaikka huolellisesti.

2. Asennus:

- Ota Allenpään ruuvi ja aseta se oikeaan kohtaan gripissä.
- Käytä 3/32" Allenavainta ja kierrä ruuvia myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan.
- Toista tämä prosessi kaikille ruuveille.

3. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti, että ruuvit ovat tiukasti paikallaan käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat ruuvien olevan löysiä tai vaurioituneita.

Hävittäminen

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet ruuvit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että hävität tuotteen ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet sähkö ja elektroniikkajätteen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset tai huolenaiheet käsitellään nopeasti ja tehokkaasti.

Kiitos, että valitsit RUGER® MK I™/MK II™ Allen Head Grip Screws tuotteen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® MK I™/MK II™ ALLEN HEAD GRIP SCREWS

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® MK I™/MK II™ Allenhuvudskruvar från BROWNELLS. Dessa skruvar är utformade för att förbättra greppet på din Ruger® pistol och säkerställa en säker och effektiv användning. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt installation och användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Kontrollera alltid skruvarna för skador innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruvarna är korrekt installerade innan användning av pistolen.
- Använd alltid en lämplig 3/32" Allennyckel för att undvika skador på skruvarna.
- Undvik att överdra skruvarna, vilket kan leda till skador på greppet eller skruven.
- Om du upptäcker någon form av slitage eller skador på skruvarna, avbryt användningen omedelbart och byt ut dem.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att pistolen är avstängd och att inget ammunition finns i närheten.
- Rengör området där skruvarna ska installeras för att säkerställa att inga skräp eller smuts påverkar installationen.

2. Installation:

- Ta den 3/32" Allennyckeln och placera den i skruvhuvudet.
- Sätt in skruven i greppet och skruva försiktigt in den medurs tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att skruven sitter i nivå med greppet och att den inte är överdragen.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att skruvarna sitter fast ordentligt innan du använder pistolen.
- Utför regelbundna kontroller av skruvarna för att säkerställa att de förblir i gott skick.

Avfallsanvisningar

- Avyttra använda eller skadade skruvar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering för metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RUGER® MK I™/MK II™ Allenhuvudskruvar. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och för att du väljer kvalitetsprodukter.

Návod pro bezpečné používání šroubů RUGER® MK I™/MK II™ ALLEN HEAD GRIP SCREWS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šrouby RUGER® MK I™/MK II™ Allen Head Grip Screws. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení rukojeti pro modely Ruger® Mk I™ a Mk II™. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt je určen pro váš konkrétní model zbraně.
- Při manipulaci se šrouby a rukojetí zbraně vždy dodržujte bezpečnostní opatření pro manipulaci se zbraněmi.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně instalace nebo použití se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci šroubů používejte správný velikost klíče (3/32" Allen).
- Zkontrolujte, zda jsou šrouby správně utaženy, aby se předešlo jejich uvolnění.
- Nikdy nepoužívejte poškozené šrouby nebo rukojeti.
- Udržujte šrouby a rukojeti mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně 3/32" Allen klíče.
- Ujistěte se, že vaše rukojeť je čistá a suchá.

2. Instalace:

- Vložte šroub do otvoru rukojeti.
- Pomalu utahujte šroub pomocí Allen klíče, dokud nebude pevně usazen.
- Zkontrolujte, zda je šroub utažený, ale dejte pozor, abyste ho nepřetáhli, což by mohlo způsobit poškození rukojeti.

3. Použití:

- Po instalaci rukojeti a šroubů zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Před každým použitím zbraně se ujistěte, že jsou šrouby správně utaženy.

Pokyny pro likvidaci

- Šrouby a jejich obaly likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, ujistěte se, že je bezpečně zlikvidován, aby se předešlo zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali šrouby RUGER® MK I™/MK II™ Allen Head Grip Screws. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.