

AR-15/M16/M4 REPLACEMENT PINS - BROWNELLS AR-15/M16/M4 SQUARE REPLACEMENT PINS 3 PACK

One Tool Covers Multiple Disassembly/Reassembly Jobs

Our handy, compact tool is uniquely designed to combine several tools into one. It has a spanner wrench that fits the receiver extension castle nut on M4-style collapsible buttstocks, with interchangeable pins to fit nuts with both old (round) and new (square) teeth, so you're ready for whatever type of nut is on the gun in front of you. Pins for both styles are included and easily changed by loosening a hex screw in the tool. For fixed rifle buttstocks, there's a screwdriver blade to remove the buttplate screws and a wrench for the nut on the receiver extension (buffer) tube. There's even a ½" square opening for a torque wrench, and even a hole for hanging the tool on your peg-board. Fits easily in a range bag or in your pocket for use outside the shop.



Attributes

- Name: BROWNELLS AR-15/M16/M4 SQUARE REPLACEMENT PINS 3 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000451
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 050806006195

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/M16/M4 Ersatzpins Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AR15/M16/M4 Replacement Pins Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para los Pines de Reemplazo AR15/M16/M4](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les broches de remplacement AR15/M16/M4](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i Perni di Sostituzione AR15/M16/M4](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Piny Zastępcze AR15/M16/M4](#)
- [Suomi: AR15/M16/M4 Vaihtopinnat Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15/M16/M4 Ersättningspinnar Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16/M4 Náhradní Kolíky](#)

AR15/M16/M4 Ersatzpins Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du die AR15/M16/M4 Ersatzpins von Brownells gekauft hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Gebrauchsanweisungen und Entsorgungsrichtlinien, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Werkzeuge immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffenzubehör und Modifikationen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Wenn du den Schraubenschlüssel verwendest, stelle sicher, dass er sicher auf der Empfängerverlängerung (castle nut) sitzt, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwende die Schraubendreherklinge nur für den vorgesehenen Zweck; benutze sie nicht als Brecheisen oder unsachgemäß.
- Sei vorsichtig beim Wechseln der Pins; stelle sicher, dass die Sechskantschraube nach dem Austausch der Pins ordnungsgemäß angezogen ist, um ein versehentliches Auseinanderfallen während der Benutzung zu vermeiden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen, wenn du mit Werkzeugen arbeitest.
- Übe beim Benutzen des Werkzeugs keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halte Finger und Hände von beweglichen Teilen fern, wenn du das Werkzeug benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation der Ersatzpins

1. **Wähle den richtigen Pin:** Wähle den passenden Pin für die Art der Mutter, mit der du arbeitest (rund oder quadratisch).
2. **Lockere die Sechskantschraube:** Verwende ein geeignetes Werkzeug, um die Sechskantschraube am Werkzeug zu lockern, um den aktuellen Pin zu entfernen.
3. **Setze den neuen Pin ein:** Richte den neuen Pin am Werkzeug aus und setze ihn sicher ein.
4. **Ziehe die Sechskantschraube an:** Sobald der neue Pin an seinem Platz ist, ziehe die Sechskantschraube an, um ihn zu sichern.

Nutzung des Werkzeugs

- Um den Schraubenschlüssel zu verwenden, setze ihn auf die castle nut der Empfängerverlängerung und drehe im Uhrzeigersinn, um anzuziehen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um zu lösen.
- Verwende die Schraubendreherklinge, um die Schrauben der Schulterstütze durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu entfernen.
- Für die Mutter am Empfängerverlängerungsrohr benutze den entsprechenden Schlüssel, um Anpassungen vorzunehmen.
- Wenn du einen Drehmomentschlüssel verwendest, stecke ihn in die ½" quadratische Öffnung und befolge die Drehmomentvorgaben des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug und alle abgenutzten oder beschädigten Pins gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Werkzeug nicht im Hausmüll. Bringe es stattdessen zu einem dafür vorgesehenen Recyclingzentrum, wenn verfügbar.
- Stelle sicher, dass gefährliche Materialien gemäß den lokalen Gesetzen entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Einzelhändler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

AR15/M16/M4 Replacement Pins Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the AR15/M16/M4 Replacement Pins from Brownells. This guide provides important safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure your safety and the proper functioning of the product. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle tools with care to avoid injury.
- Ensure the tool is used for its intended purpose only.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use if the tool is damaged or malfunctioning.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and modifications.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the spanner wrench, ensure that it is securely fitted to the receiver extension castle nut to prevent slipping.
- Use the screwdriver blade only for its intended purpose; do not use it as a pry bar or inappropriately.
- Be cautious when changing pins; ensure the hex screw is properly tightened after replacing pins to avoid accidental disassembly during use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when working with tools.
- Do not apply excessive force when using the tool to avoid damaging it or causing injury.
- Keep fingers and hands clear of moving parts when using the tool.

Instructions for Installation and Usage

Installation of Replacement Pins

1. **Select the Correct Pin:** Choose the appropriate pin for the type of nut you are working with (round or square).
2. **Loosen the Hex Screw:** Using a suitable tool, loosen the hex screw on the tool to remove the current pin.
3. **Insert the New Pin:** Align the new pin with the tool and insert it securely.
4. **Tighten the Hex Screw:** Once the new pin is in place, tighten the hex screw to secure it.

Usage of the Tool

- To use the spanner wrench, fit it onto the castle nut of the receiver extension and turn clockwise to tighten or counterclockwise to loosen.
- Use the screwdriver blade to remove the buttplate screws by turning counterclockwise.
- For the nut on the receiver extension tube, use the appropriate wrench to adjust as needed.
- If using a torque wrench, insert it into the ½" square opening and follow the manufacturer's torque specifications.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool and any worn or damaged pins in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the tool in household waste. Instead, take it to a designated recycling center if available.
- Ensure that any hazardous materials are disposed of in compliance with local laws.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please contact the manufacturer or your local retailer where the product was purchased.

Instrucciones de Seguridad para los Pines de Reemplazo AR15/M16/M4

Introducción

Gracias por adquirir los Pines de Reemplazo AR15/M16/M4 de Brownells. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad, instrucciones de uso y pautas de eliminación para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las herramientas con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que la herramienta se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No la uses si la herramienta está dañada o presenta fallos.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre accesorios y modificaciones de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Cuando uses la llave de espárrago, asegúrate de que esté bien ajustada a la tuerca del castillo de la extensión del receptor para evitar que resbale.
- Usa la hoja de destornillador solo para su propósito previsto; no la uses como palanca o inapropiadamente.
- Ten cuidado al cambiar los pines; asegúrate de que el tornillo hexagonal esté bien apretado después de reemplazar los pines para evitar un desensamble accidental durante el uso.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al trabajar con herramientas.
- No apliques fuerza excesiva al usar la herramienta para evitar dañarla o causarte lesiones.
- Mantén los dedos y las manos alejados de las partes móviles al usar la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación de los Pines de Reemplazo

1. **Selecciona el Pin Correcto:** Elige el pin apropiado para el tipo de tuerca con la que estás trabajando (redonda o cuadrada).
2. **Afloja el Tornillo Hexagonal:** Usando una herramienta adecuada, afloja el tornillo hexagonal en la herramienta para quitar el pin actual.
3. **Inserta el Nuevo Pin:** Alinea el nuevo pin con la herramienta e insértalo de manera segura.
4. **Aprieta el Tornillo Hexagonal:** Una vez que el nuevo pin esté en su lugar, aprieta el tornillo hexagonal para asegurarlo.

Uso de la Herramienta

- Para usar la llave de espárrago, colócala sobre la tuerca del castillo de la extensión del receptor y gira en sentido horario para apretar o en sentido antihorario para aflojar.
- Usa la hoja de destornillador para quitar los tornillos de la placa de culata girando en sentido antihorario.
- Para la tuerca del tubo de extensión del receptor, usa la llave adecuada para ajustarla según sea necesario.
- Si usas una llave de torque, insértala en la abertura cuadrada de ½" y sigue las especificaciones de torque del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta y cualquier pin desgastado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica. En su lugar, llévala a un centro de reciclaje designado si está disponible.
- Asegúrate de que cualquier material peligroso se elimine en cumplimiento con las leyes locales.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional, por favor contacta al fabricante o a tu minorista local donde se adquirió el producto.

Instructions de sécurité pour les broches de remplacement AR15/M16/M4

Introduction

Merci d'avoir acheté les broches de remplacement AR15/M16/M4 de Brownells. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'utilisation et des directives d'élimination pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Manipule toujours les outils avec soin pour éviter les blessures.
- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte l'outil avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser si l'outil est endommagé ou défectueux.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et modifications d'armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Lorsque tu utilises la clé à molette, assure-toi qu'elle est bien ajustée à l'écrou de l'extension du récepteur pour éviter de glisser.
- Utilise la lame de tournevis uniquement pour son but prévu ; ne l'utilise pas comme un levier ou de manière inappropriée.
- Sois prudent lors du changement de broches ; assure-toi que la vis hexagonale est correctement serrée après le remplacement des broches pour éviter un démontage accidentel pendant l'utilisation.
- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité, lorsque tu travailles avec des outils.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation de l'outil pour éviter de l'endommager ou de causer des blessures.
- Garde tes doigts et tes mains à l'écart des pièces mobiles lors de l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation des broches de remplacement

1. **Sélectionne la broche correcte** : Choisis la broche appropriée pour le type d'écrou avec lequel tu travailles (rond ou carré).
2. **Desserrer la vis hexagonale** : À l'aide d'un outil approprié, desserre la vis hexagonale sur l'outil pour retirer la broche actuelle.
3. **Insérer la nouvelle broche** : Aligne la nouvelle broche avec l'outil et insère-la de manière sécurisée.
4. **Serrer la vis hexagonale** : Une fois la nouvelle broche en place, serre la vis hexagonale pour la sécuriser.

Utilisation de l'outil

- Pour utiliser la clé à molette, ajustela sur l'écrou de l'extension du récepteur et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer.
- Utilise la lame de tournevis pour retirer les vis du plaque de couche en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour l'écrou sur le tube d'extension du récepteur, utilise la clé appropriée pour ajuster selon les besoins.
- Si tu utilises une clé dynamométrique, insère-la dans l'ouverture carrée de ½" et suis les spécifications de couple du fabricant.

Instructions d'élimination

- Élimine l'outil et toutes les broches usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne pas jeter l'outil dans les déchets ménagers. Au lieu de cela, emmène-le à un centre de recyclage désigné si disponible.
- Assure-toi que tout matériau dangereux est éliminé conformément aux lois locales.

Contact pour un soutien supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou un soutien supplémentaire, veuillez contacter le fabricant ou votre détaillant local où le produit a été acheté.

Istruzioni di Sicurezza per i Perni di Sostituzione AR15/M16/M4

Introduzione

Grazie per aver acquistato i Perni di Sostituzione AR15/M16/M4 da Brownells. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e indicazioni per lo smaltimento, al fine di garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Maneggia sempre gli strumenti con cura per evitare infortuni.
- Assicurati che lo strumento venga utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona lo strumento prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare se lo strumento è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori e le modifiche alle armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi la chiave a brugola, assicurati che sia saldamente fissata al dado di estensione del ricevitore per evitare che scivoli.
- Usa la lama del cacciavite solo per il suo scopo previsto; non utilizzarla come leva o in modo inappropriato.
- Fai attenzione quando cambi i perni; assicurati che la vite esagonale sia correttamente serrata dopo aver sostituito i perni per evitare disassemblaggi accidentali durante l'uso.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale appropriati (DPI) come occhiali di sicurezza quando lavori con strumenti.
- Non applicare forza eccessiva durante l'uso dello strumento per evitare di danneggiarlo o di causare infortuni.
- Tieni le dita e le mani lontane dalle parti in movimento durante l'uso dello strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione dei Perni di Sostituzione

1. **Seleziona il Perno Corretto:** Scegli il perno appropriato per il tipo di dado con cui stai lavorando (rotondo o quadrato).
2. **Allenta la Vite Esagonale:** Utilizzando uno strumento adatto, allenta la vite esagonale sullo strumento per rimuovere il perno attuale.
3. **Inserisci il Nuovo Perno:** Allinea il nuovo perno con lo strumento e inseriscilo saldamente.
4. **Serra la Vite Esagonale:** Una volta che il nuovo perno è in posizione, serra la vite esagonale per fissarlo.

Uso dello Strumento

- Per utilizzare la chiave a brugola, adattala al dado di estensione del ricevitore e ruota in senso orario per stringere o in senso antiorario per allentare.
- Usa la lama del cacciavite per rimuovere le viti del calciolo ruotando in senso antiorario.
- Per il dado sul tubo di estensione del ricevitore, utilizza la chiave appropriata per regolare secondo necessità.
- Se utilizzi una chiave dinamometrica, inseriscila nell'apertura quadrata da ½" e segui le specifiche di coppia del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento e eventuali perni usurati o danneggiati in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici. Invece, portalo in un centro di riciclaggio designato, se disponibile.
- Assicurati che eventuali materiali pericolosi siano smaltiti in conformità con le leggi locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo rivenditore locale dove è stato acquistato il prodotto.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Piny Zastępcze AR15/M16/M4

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Piny Zastępcze AR15/M16/M4 od Brownells. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje użytkowania oraz wytyczne dotyczące utylizacji, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi narzędzi, aby uniknąć kontuzji.
- Upewnij się, że narzędzie jest używane tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź narzędzie przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów i modyfikacji broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki lokalnym władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Podczas używania klucza do nakrętki, upewnij się, że jest on pewnie zamocowany na nakrętce przedłużenia odbiornika, aby zapobiec ześlizgnięciu.
- Używaj ostrza śrubokręta tylko do jego zamierzonego celu; nie używaj go jako lewara ani w niewłaściwy sposób.
- Bądź ostrożny podczas wymiany pinów; upewnij się, że śruba sześciokątna jest prawidłowo dokręcona po wymianie pinów, aby uniknąć przypadkowego rozmontowania podczas użytkowania.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak gogle ochronne podczas pracy z narzędziami.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia, aby uniknąć uszkodzenia go lub spowodowania kontuzji.
- Trzymaj palce i dłonie z dala od ruchomych części podczas używania narzędzia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja Piny Zastępcze

1. **Wybierz Odpowiedni Pin:** Wybierz odpowiedni pin w zależności od typu nakrętki, z którą pracujesz (okrągła lub kątowna).
2. **Luźnij Śrubę Sześciokątną:** Używając odpowiedniego narzędzia, poluzuj śrubę sześciokątną na narzędziu, aby usunąć obecny pin.
3. **Włóż Nowy Pin:** Dopasuj nowy pin do narzędzia i włóż go na miejsce.
4. **Dokręć Śrubę Sześciokątną:** Po umieszczeniu nowego pinu, dokręć śrubę sześciokątną, aby go zabezpieczyć.

Użytkowanie Narzędzia

- Aby użyć klucza do nakrętki, dopasuj go do nakrętki przedłużenia odbiornika i obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować.
- Użyj ostrza śrubokręta do usunięcia śrub mocujących kolbę, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Dla nakrętki na rurze przedłużenia odbiornika, użyj odpowiedniego klucza, aby dostosować w razie potrzeby.
- Jeśli używasz klucza dynamometrycznego, włóż go do otworu o wymiarach 1/2" i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi momentu obrotowego.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj narzędzie oraz wszelkie zużyte lub uszkodzone piny zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj narzędzia do odpadów domowych. Zamiast tego, przekaz je do wyznaczonego ośrodka recyklingowego, jeśli jest dostępny.
- Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym sprzedawcą, w którym produkt został zakupiony.

AR15/M16/M4 Vaihtopinnat Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit AR15/M16/M4 Vaihtopinnoista Brownellsilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja, käyttöohjeita ja hävittämisohteja varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele työkaluja aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitettuun tarkoitukseen.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden lisävarusteita ja muutoksia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Kun käytät avainta, varmista, että se on tiukasti kiinnitetty vastaanottimen laakerin mutteriin liukumisen estämiseksi.
- Käytä ruuvimeisselin terää vain sen tarkoitettuun tarkoitukseen; älä käytä sitä prikkana tai epäasianmukaisesti.
- Ole varovainen vaihtaessasi pinnejä; varmista, että kuusiokoloruuvi on tiukasti kiinnitetty pinnejä vaihdettaessa, jotta vältetään vahingossa tapahtuva purkautuminen käytön aikana.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja, työskennellessäsi työkalujen kanssa.
- Älä käytä liiallista voimaa työkalua käytettäessä, jotta vältetään sen vahingoittuminen tai vammojen aiheuttaminen.
- Pidä sormet ja kädet poissa liikkuvista osista työkalua käytettäessä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Vaihtopinnojen Asennus

1. **Valitse Oikea Pin:** Valitse sopiva pin sen mutterin tyypin mukaan, jonka kanssa työskentelet (pyöreä tai neliskulmainen).
2. **Löysää Kuusiokoloruuvi:** Käytä sopivaa työkalua löysätäksesi kuusiokoloruuvi työkalussa poistaaksesi nykyisen pinnin.
3. **Aseta Uusi Pin:** Aseta uusi pin työkalun kanssa linjaan ja kiinnitä se tukevasti.
4. **Tiukkaa Kuusiokoloruuvi:** Kun uusi pin on paikallaan, tiukkaa kuusiokoloruuvi varmistaaksesi sen.

Työkalun Käyttö

- Käytä avainta kiinnittämällä se vastaanottimen laakerin mutteriin ja käännä myötäpäivään tiukentaaksesi tai vastapäivään löysätäksesi.
- Käytä ruuvimeisselin terää poistaaksesi perälevyn ruuvit kääntämällä vastapäivään.
- Vastaanottimen laakerin putken mutterille käytä sopivaa avainta säätääksesi tarpeen mukaan.
- Jos käytät momenttiavainta, aseta se ½" neliöaukkoon ja noudata valmistajan momenttisääntöjä.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja kaikki kuluneet tai vaurioituneet pinnit paikallisten metallijätteen hävittämissääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua kotitalousjätteiden mukana. Ota se sen sijaan nimettyyn kierrätyskeskukseen, jos sellainen on saatavilla.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit hävitetään paikallisten lakien mukaisesti.

Lisätietoja

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen saamiseksi ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.

AR15/M16/M4 Ersättningspinnar

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du köpt AR15/M16/M4 ersättningspinnar från Brownells. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, användningsinstruktioner och avfallshanteringsriktlinjer för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid verktyg med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att verktyget används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller fungerar felaktigt.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående tillbehör och modifieringar av skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder spännaren, se till att den är ordentligt fäst vid mottagarens förlängnings castlenut för att förhindra glidning.
- Använd skruvmejselbladet endast för sitt avsedda syfte; använd det inte som en hävstång eller på ett olämpligt sätt.
- Var försiktig när du byter pinnar; se till att sexkantsskruven är ordentligt åtdragen efter att du har bytt pinnar för att undvika oavsiktlig demontering under användning.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon när du arbetar med verktyg.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder verktyget för att undvika skador på det eller dig själv.
- Håll fingrar och händer borta från rörliga delar när du använder verktyget.

Instruktioner för installation och användning

Installation av ersättningspinnar

1. **Välj rätt pinne:** Välj den lämpliga pinnen för den typ av mutter du arbetar med (rund eller fyrkantig).
2. **Lossa sexkantsskruven:** Använd ett lämpligt verktyg för att lossa sexkantsskruven på verktyget för att ta bort den aktuella pinnen.
3. **Sätt i den nya pinnen:** Justera den nya pinnen med verktyget och sätt i den ordentligt.
4. **Dra åt sexkantsskruven:** När den nya pinnen är på plats, dra åt sexkantsskruven för att säkra den.

Användning av verktyget

- För att använda spännaren, passa den på castlenut på mottagarens förlängning och vrid medurs för att dra åt eller moturs för att lossa.
- Använd skruvmejselbladet för att ta bort kolvplattans skruvar genom att vrida moturs.
- För muttern på mottagarens förlängningsrör, använd rätt nyckel för att justera efter behov.
- Om du använder en momentnyckel, sätt in den i den ½" fyrkantiga öppningen och följ tillverkarens momentspecifikationer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera verktyget och eventuella slitna eller skadade pinnar i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte verktyget i hushållsavfall. Ta istället med det till ett avsett återvinningscenter om det finns tillgängligt.
- Se till att eventuella farliga material kasseras i enlighet med lokala lagar.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare där produkten köptes.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16/M4 Náhradní Kolíky

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradní kolíky AR15/M16/M4 od společnosti Brownells. Tento průvodce obsahuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k použití a pokyny k likvidaci, které zajistí vaši bezpečnost a správnou funkčnost produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s nástroji opatrně, abyste se vyhnuli úrazu.
- Zajistěte, aby byl nástroj používán pouze pro zamýšlený účel.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte, pokud je nástroj poškozený nebo nefunkční.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství a úprav zbraní.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody místním úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při použití klíče na matice se ujistěte, že je bezpečně nasazen na matice prodlužovacího pouzdra, aby nedošlo k uklouznutí.
- Používejte šroubovák pouze pro jeho zamýšlený účel; nepoužívejte ho jako páčidlo nebo nevhodně.
- Buďte opatrní při výměně kolíků; ujistěte se, že je šroub s šestihrannou hlavou po výměně kolíků řádně utažen, aby nedošlo k náhodnému rozebrání během používání.
- Vždy noste odpovídající osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle, při práci s nástroji.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání nástroje, abyste se vyhnuli jeho poškození nebo způsobení zranění.
- Držte prsty a ruce mimo pohyblivé části při používání nástroje.

Pokyny k instalaci a používání

Instalace náhradních kolíků

1. **Vyberte správný kolík:** Zvolte vhodný kolík pro typ matice, se kterou pracujete (kulatý nebo čtvercový).
2. **Uvolněte šroub s šestihrannou hlavou:** Pomocí vhodného nástroje uvolněte šroub s šestihrannou hlavou na nástroji, abyste odstranili aktuální kolík.
3. **Vložte nový kolík:** Zarovnejte nový kolík s nástrojem a bezpečně ho vložte.
4. **Upevněte šroub s šestihrannou hlavou:** Jakmile je nový kolík na svém místě, utáhněte šroub s šestihrannou hlavou, aby byl zajištěn.

Použití nástroje

- Pro použití klíče na matice jej nasadíte na matici prodlužovacího pouzdra a otáčejte ve směru hodinových ručiček pro utažení nebo proti směru hodinových ručiček pro uvolnění.
- Použijte šroubovák k odstranění šroubů na pažbě otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Pro matici na tubusu prodlužovacího pouzdra použijte vhodný klíč pro úpravu podle potřeby.
- Pokud používáte momentový klíč, vložte jej do ½" čtvercového otvoru a postupujte podle momentových specifikací výrobce.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte nástroj a jakékoli opotřebované nebo poškozené kolíky v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nepokládejte nástroj do domácího odpadu. Místo toho jej předejte do určeného recyklačního centra, pokud je k dispozici.
- Ujistěte se, že jakékoli nebezpečné materiály jsou likvidovány v souladu s místními zákony.