

HIGH-SPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES - 1/2" THREADER KIT - BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 1/2" THREADER KIT

Tool Holders & Inserts For Threading

Tooling kits include hardened steel toolholders and high speed steel inserts for turning, threading, profiling, and cut-off work. Inserts are T-15 High Speed Steel (HSS) hardened to Rc 65-67, then finish ground on all sides. They deliver excellent slow speed performance, precision interrupted cuts, and a smooth finish on stainless steel, Inconel, Monel, exotic metals, and plastics. Square shank toolholders and boring bars are CNC machined from 4140/4142 steel bar stock, hardened to Rc 48-50, and then black oxide coated to resist corrosion. Includes one 1/2" square bar, 5" long with offset end pocket for cutting ID and OD threads; plus, two high-speed steel inserts, TNMC-32NV and TPMC-32NV.



Attributes

- Name: BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 1/2" THREADER KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000839
- Mfr. No.: NONE
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 050806006812

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FÜR LATHES 1/2" THREADER KIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 1/2" THREADER KIT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los KITS DE CORTE DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PARA LATHES KIT DE ROSCADOR DE 1/2"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les KITS DE COUPE EN ACIER RAPIDE POUR TOUR KIT DE FILETAGE 1/2"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i KIT DI TAGLIO IN ACCIAIO AD ALTA VELOCITÀ PER TORNII KIT FILETTATORE 1/2"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH DO TOCZENIA STALI SZYBKOTNĄCEJ ZESTAW GWINTOWNIKÓW 1/2"](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 1/2" THREADER KIT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSSATSER FÖR SVARVAR 1/2" GÄNSSATS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SADA ŘEZACÍCH NÁSTROJŮ Z VYSOKORYCHLOSTNÍ OCELE PRO FRÉZY SADA ZÁVITŮ 1/2"](#)

Sicherheitsanleitung für die HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FÜR LATHES 1/2" THREADER KIT

Einführung

Danke, dass du dich für die HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FÜR LATHES 1/2" THREADER KIT von BROWNELLS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um die potenziellen Gefahren zu verstehen und wie du sie vermeiden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb von Drehmaschinen und Schneidwerkzeugen vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz.
- Halte deinen Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre das Schneidkit an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe die Werkzeuge regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Befolge alle lokalen Vorschriften und Sicherheitsstandards beim Betrieb von Maschinen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Scharfe Schneidkanten können zu Schnitt oder Stichwunden führen.
 - Hochgeschwindigkeitsoperationen können fliegende Trümmer verursachen, die Augenverletzungen hervorrufen können.
 - Unsachgemäße Verwendung oder Installation kann zu Werkzeugbruch oder Ausfall der Ausrüstung führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Gehe stets vorsichtig mit den Schneideinsätzen und Werkzeughaltern um.
 - Überschreite nicht die empfohlenen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe, die von deinem Drehmaschinenhersteller angegeben werden.
 - Stelle sicher, dass alle Werkzeuge vor dem Betrieb der Drehmaschine sicher befestigt sind.
 - Halte Hände und Körper während des Betriebs der Drehmaschine von dem Schneidbereich fern.
 - Trage keine lockere Kleidung oder Schmuck, die sich in der Maschine verfangen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**

1. Stelle sicher, dass die Drehmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. Wähle den geeigneten Werkzeughalter und Einsatz basierend auf deinen Schneidanforderungen aus.
3. Setze das Schneidwerkzeug in den Werkzeughalter ein und ziehe es mit den mitgelieferten Schrauben sicher fest.
4. Befestige den Werkzeughalter an der Drehmaschine und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet und gesichert ist.

- **Nutzung:**

1. Überprüfe vor dem Start der Drehmaschine, ob alle Sicherheitsvorrichtungen an ihrem Platz sind.
2. Stelle die Einstellungen der Drehmaschine entsprechend dem Material und der Art des Schnitts, den du durchführen möchtest, ein.
3. Starte die Drehmaschine bei niedriger Geschwindigkeit, um Stabilität zu gewährleisten, und erhöhe dann allmählich auf die gewünschte Geschwindigkeit.
4. Überwache den Schneidprozess genau und nimm bei Bedarf Anpassungen vor.
5. Schalte die Drehmaschine nach dem Abschluss des Schnitts aus und warte, bis alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor du das Werkstück entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder abgenutzte Schneideinsätze und Werkzeughalter gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Werfe Schneidwerkzeuge nicht in den normalen Müll; prüfe die Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du dazu beitragen, eine sichere und effiziente Arbeitsumgebung bei der Verwendung der HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FÜR LATHES 1/2" THREADER KIT zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, Hilfe zu suchen, wenn du Fragen oder Bedenken hast.

Safety Instruction Guide for HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 1/2" THREADER KIT

Introduction

Thank you for choosing the HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 1/2" THREADER KIT from BROWNELLS. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before use to understand the potential hazards and how to mitigate them.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of lathes and cutting tools before using this product.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and hearing protection.
- Keep your work area clean and welllit to avoid accidents.
- Store the cutting kit in a secure location, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the tools for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local regulations and safety standards when operating machinery.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Sharp cutting edges can cause cuts or puncture wounds.
 - Highspeed operations may lead to flying debris, which can cause eye injuries.
 - Improper use or installation can result in tool breakage or equipment malfunction.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always handle the cutting inserts and toolholders with care.
 - Do not exceed the recommended cutting speeds and feeds specified by your lathe manufacturer.
 - Ensure that all tools are securely fastened before operating the lathe.
 - Keep hands and body away from the cutting area while the lathe is in motion.
 - Do not wear loose clothing or jewelry that could become entangled in the machinery.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the lathe is turned off and unplugged before installation.
 2. Select the appropriate toolholder and insert based on your cutting requirements.
 3. Insert the cutting tool into the toolholder and tighten securely using the provided screws.
 4. Attach the toolholder to the lathe, ensuring it is properly aligned and secured.
- **Usage:**
 1. Before starting the lathe, doublecheck that all safety guards are in place.
 2. Adjust the lathe settings according to the material and type of cut you will be making.
 3. Start the lathe at a low speed to ensure stability, then gradually increase to the desired speed.
 4. Monitor the cutting process closely, making adjustments as necessary.
 5. After completing the cut, turn off the lathe and wait for all moving parts to come to a complete stop before removing the workpiece.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or wornout cutting inserts and toolholders in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw cutting tools in regular trash; check for recycling options for metal components.
- Ensure that all packaging materials are disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and efficient working environment while using the **HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 1/2" THREADER KIT**. Always prioritize safety and do not hesitate to seek assistance if you have questions or concerns.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los KITS DE CORTE DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PARA LATHES KIT DE ROSCADOR DE 1/2"

Introducción

Gracias por elegir los KITS DE CORTE DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PARA LATHES KIT DE ROSCADOR DE 1/2" de BROWNELLS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender los peligros potenciales y cómo mitigarlos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación de tornos y herramientas de corte antes de usar este producto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva.
- Mantén tu área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Guarda el kit de corte en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente las herramientas en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas.
- Cumple con todas las regulaciones locales y normas de seguridad al operar maquinaria.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Los bordes de corte afilados pueden causar cortes o heridas por punción.
 - Las operaciones a alta velocidad pueden provocar escombros voladores, que pueden causar lesiones oculares.
 - El uso o instalación inadecuados pueden resultar en rotura de herramientas o mal funcionamiento del equipo.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre maneja los insertos de corte y los portaherramientas con cuidado.
 - No excedas las velocidades y alimentaciones de corte recomendadas por el fabricante de tu torno.
 - Asegúrate de que todas las herramientas estén firmemente sujetas antes de operar el torno.
 - Mantén las manos y el cuerpo alejados del área de corte mientras el torno está en movimiento.
 - No uses ropa suelta o joyas que puedan enredarse en la maquinaria.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Asegúrate de que el torno esté apagado y desconectado antes de la instalación.
2. Selecciona el portaherramientas e inserto apropiados según tus requisitos de corte.
3. Inserta la herramienta de corte en el portaherramientas y aprieta firmemente usando los tornillos proporcionados.
4. Adjunta el portaherramientas al torno, asegurándote de que esté correctamente alineado y asegurado.

- **Uso:**

1. Antes de encender el torno, verifica que todas las protecciones de seguridad estén en su lugar.
2. Ajusta la configuración del torno de acuerdo con el material y el tipo de corte que vas a realizar.
3. Enciende el torno a baja velocidad para asegurar estabilidad, luego aumenta gradualmente a la velocidad deseada.
4. Monitorea el proceso de corte de cerca, haciendo ajustes según sea necesario.
5. Después de completar el corte, apaga el torno y espera a que todas las partes móviles se detengan completamente antes de retirar la pieza de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier inserto de corte y portaherramientas rotos o desgastados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No tires las herramientas de corte en la basura regular; verifica las opciones de reciclaje para componentes metálicos.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se eliminen de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte del producto, consulta la información de contacto proporcionada con el embalaje de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar un entorno de trabajo seguro y eficiente mientras usas los KITS DE CORTE DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PARA LATHES KIT DE ROSCADOR DE 1/2". Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar ayuda si tienes preguntas o preocupaciones.

Guide de Sécurité pour les KITS DE COUPE EN ACIER RAPIDE POUR TOUR KIT DE FILETAGE 1/2"

Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE COUPE EN ACIER RAPIDE POUR TOUR KIT DE FILETAGE 1/2" de BROWNELLS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation pour comprendre les dangers potentiels et comment les atténuer.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'être familier avec le fonctionnement des tours et des outils de coupe avant d'utiliser ce produit.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive.
- Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Rangez le kit de coupe dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement les outils pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suivez toutes les réglementations locales et les normes de sécurité lors de l'utilisation de machines.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Dangers :**
 - Les bords de coupe tranchants peuvent causer des coupures ou des blessures par perforation.
 - Les opérations à haute vitesse peuvent entraîner des débris volants, pouvant causer des blessures aux yeux.
 - Une utilisation ou une installation incorrecte peut entraîner une rupture de l'outil ou un dysfonctionnement de l'équipement.
- **Éviter les Dangers :**
 - Manipulez toujours les inserts de coupe et les porteoutils avec précaution.
 - Ne dépassez pas les vitesses et avances de coupe recommandées par le fabricant de votre tour.
 - Assurez-vous que tous les outils sont solidement fixés avant de faire fonctionner le tour.
 - Gardez vos mains et votre corps éloignés de la zone de coupe pendant que le tour est en mouvement.
 - Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient s'emmêler dans la machine.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Assurez-vous que le tour est éteint et débranché avant l'installation.
 2. Sélectionnez le porteoutil et l'insert appropriés en fonction de vos besoins de coupe.
 3. Insérez l'outil de coupe dans le porteoutil et serrez-le solidement à l'aide des vis fournies.
 4. Fixez le porteoutil au tour, en vous assurant qu'il est correctement aligné et sécurisé.
- **Utilisation :**
 1. Avant de démarrer le tour, vérifiez que toutes les protections de sécurité sont en place.
 2. Ajustez les réglages du tour en fonction du matériau et du type de coupe que vous allez effectuer.
 3. Démarrez le tour à basse vitesse pour assurer la stabilité, puis augmentez progressivement à la vitesse désirée.
 4. Surveillez de près le processus de coupe, en effectuant des ajustements si nécessaire.
 5. Après avoir terminé la coupe, éteignez le tour et attendez que toutes les pièces mobiles s'arrêtent complètement avant de retirer la pièce à usiner.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout insert de coupe et porteoutil cassés ou usés conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les outils de coupe dans les ordures normales ; vérifiez les options de recyclage pour les composants métalliques.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance concernant le produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à assurer un environnement de travail sûr et efficace lors de l'utilisation du KIT DE COUPE EN ACIER RAPIDE POUR TOUR KIT DE FILETAGE 1/2". Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez des questions ou des préoccupations.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i KIT DI TAGLIO IN ACCIAIO AD ALTA VELOCITÀ PER TORNII KIT FILETTATORE 1/2"

Introduzione

Grazie per aver scelto i KIT DI TAGLIO IN ACCIAIO AD ALTA VELOCITÀ PER TORNII KIT FILETTATORE 1/2" di BROWNELLS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere i potenziali pericoli e come mitigarli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento dei torni e degli strumenti di taglio prima di utilizzare questo prodotto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e protezione per l'udito.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Riponi il kit di taglio in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona regolarmente gli strumenti per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Segui tutte le normative locali e gli standard di sicurezza durante il funzionamento della macchina.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - I bordi di taglio affilati possono causare tagli o ferite da punta.
 - Le operazioni ad alta velocità possono portare a detriti volanti, che possono causare lesioni agli occhi.
 - Un uso o un'installazione impropri possono comportare rotture degli strumenti o malfunzionamenti dell'attrezzatura.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Maneggia sempre con cura gli inserti di taglio e i portautensili.
 - Non superare le velocità e le avanzamenti di taglio raccomandati dal produttore del tuo tornio.
 - Assicurati che tutti gli strumenti siano fissati in modo sicuro prima di azionare il tornio.
 - Tieni mani e corpo lontani dall'area di taglio mentre il tornio è in movimento.
 - Non indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero impigliarsi nella macchina.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Assicurati che il tornio sia spento e scollegato prima dell'installazione.
 2. Seleziona il portautensile e l'inserto appropriati in base alle tue esigenze di taglio.
 3. Inserisci lo strumento di taglio nel portautensile e stringi saldamente utilizzando le viti fornite.
 4. Fissa il portautensile al tornio, assicurandoti che sia allineato e fissato correttamente.
- **Uso:**
 1. Prima di avviare il tornio, controlla che tutte le protezioni di sicurezza siano in posizione.
 2. Regola le impostazioni del tornio in base al materiale e al tipo di taglio che intendi effettuare.
 3. Avvia il tornio a bassa velocità per garantire stabilità, quindi aumenta gradualmente alla velocità desiderata.
 4. Monitora da vicino il processo di taglio, apportando le regolazioni necessarie.
 5. Dopo aver completato il taglio, spegni il tornio e attendi che tutte le parti in movimento si fermino completamente prima di rimuovere il pezzo lavorato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali inserti di taglio e portautensili rotti o usurati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare gli strumenti di taglio nei rifiuti normali; verifica le opzioni di riciclaggio per i componenti metallici.
- Assicurati che tutti i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto per il prodotto, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente durante l'uso dei KIT DI TAGLIO IN ACCIAIO AD ALTA VELOCITÀ PER TORNİ KIT FILETTATORE 1/2". Dai sempre priorità alla sicurezza e non esitare a chiedere assistenza se hai domande o preoccupazioni.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH DO TOCZENIA STALI SZYBKOTNĄCEJ ZESTAW GWINTOWNIKÓW 1/2"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH DO TOCZENIA STALI SZYBKOTNĄCEJ ZESTAW GWINTOWNIKÓW 1/2" od BROWNELLS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i sposoby ich minimalizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady obsługi tokarek i narzędzi skrawających przed użyciem tego produktu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i ochronę słuchu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj zestaw narzędzi w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i norm bezpieczeństwa podczas obsługi maszyn.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ostro zakończone krawędzie mogą powodować skaleczenia lub rany kłute.
 - Operacje przy wysokich prędkościach mogą prowadzić do odlotu odłamków, co może powodować urazy oczu.
 - Niewłaściwe użycie lub instalacja mogą prowadzić do złamania narzędzi lub awarii sprzętu.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze ostrożnie obchodź się z wkładkami skrawającymi i uchwytami narzędziowymi.
 - Nie przekraczaj zalecanych prędkości cięcia i posuwów określonych przez producenta tokarki.
 - Upewnij się, że wszystkie narzędzia są pewnie zamocowane przed uruchomieniem tokarki.
 - Trzymaj ręce i ciało z dala od obszaru cięcia, gdy tokarka jest w ruchu.
 - Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w maszynę.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Upewnij się, że tokarka jest wyłączona i odłączona od zasilania przed instalacją.
 2. Wybierz odpowiedni uchwyt narzędziowy i wkładkę w zależności od swoich potrzeb cięcia.
 3. Włóż narzędzie skrawające do uchwytu narzędziowego i mocno dokręć za pomocą dostarczonych śrub.
 4. Przymocuj uchwyt narzędziowy do tokarki, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany i zabezpieczony.
- **Użytkowanie:**
 1. Przed uruchomieniem tokarki, sprawdź, czy wszystkie osłony bezpieczeństwa są na miejscu.
 2. Dostosuj ustawienia tokarki zgodnie z materiałem i rodzajem cięcia, które zamierzasz wykonać.
 3. Uruchom tokarkę na niskiej prędkości, aby zapewnić stabilność, a następnie stopniowo zwiększaj do pożądanego prędkości.
 4. Uważnie monitoruj proces cięcia, wprowadzając zmiany w razie potrzeby.
 5. Po zakończeniu cięcia wyłącz tokarkę i poczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się całkowicie przed usunięciem obrabianego elementu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wkładki skrawające i uchwyty narzędziowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzi skrawających do zwykłych śmieci; sprawdź opcje recyklingu dla komponentów metalowych.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są utylizowane w sposób odpowiedzialny.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz przyczynić się do zapewnienia bezpiecznego i wydajnego środowiska pracy podczas korzystania z ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH DO TOCZENIA STALI SZYBKOTNĄCEJ ZESTAWU GWINTOWNIKÓW 1/2". Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i nie wahaj się szukać pomocy, jeśli masz pytania lub wątpliwości.

Turvallisuusohjeet HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 1/2" THREADER KIT

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLSin HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 1/2" THREADER KIT tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi mahdolliset vaarat ja miten niitä voidaan vähentää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet sorvien ja leikkuutyökalujen käytön ennen tämän tuotteen käyttöä.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit, hanskat ja kuulonsuojaimet.
- Pidä työskentelyalueesi siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä leikkuupaketti turallisessa paikassa, lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Tarkista työkalut säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja turvallisuusstandardeja koneiden käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Terävät leikkuureunat voivat aiheuttaa viilto tai puhkaisuvammoja.
 - Korkeanopeuksiset toiminnot voivat johtaa lentävään roskakappaleeseen, joka voi aiheuttaa silmävammoja.
 - Väärä käyttö tai asennus voi johtaa työkalun rikkoutumiseen tai laitteiston toimintahäiriöihin.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käsittele leikkuulisäosia ja työkalupidikkeitä aina varovasti.
 - Älä ylitä suositeltuja leikkuunopeuksia ja syöttöjä, jotka on määrittänyt sorvivalmistaja.
 - Varmista, että kaikki työkalut on kiinnitetty tukevasti ennen sorvin käyttöä.
 - Pidä kädet ja keho poissa leikkuualalta, kun sorvi on liikkeessä.
 - Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat takertua koneistoon.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että sorvi on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
 2. Valitse sopiva työkalupidike ja lisäosa leikkuutarpeidesi mukaan.
 3. Aseta leikkuutyökalu työkalupidikkeeseen ja kiristä se tiukasti mukana olevilla ruuveilla.
 4. Kiinnitä työkalupidike sorviin varmistaen, että se on kunnolla kohdistettu ja kiinnitetty.
- **Käyttö:**
 1. Ennen sorvin käynnistämistä tarkista, että kaikki turvallisuussuojat ovat paikallaan.
 2. Säädä sorvin asetukset materiaalin ja leikkuutyypin mukaan, jota aiot käyttää.
 3. Käynnistä sorvi matalalla nopeudella varmistaaksesi vakauden, ja lisää sitten vähitellen haluttuun nopeuteen.
 4. Seuraa leikkuuprosessia tarkasti ja tee tarvittavat säädöt.
 5. Leikkauksen päättyttyä sammuta sorvi ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät kokonaan ennen työpalasen poistamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai kuluneet leikkuulisäosat ja työkalupidikkeet paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä leikkuutyökaluja tavalliseen roskiin; tarkista metallikomponenttien kierrätysvaihtoehdot.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tuen tarpeita, tarkista tuotepakkauksen mukana oleva yhteystieto tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan työympäristön käyttäessäsi **HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 1/2" THREADER KIT** tuotetta. Aina on tärkeää asettaa turvallisuus etusijalle, eikä epäröidä pyytää apua, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita.

Säkerhetsinstruktionsguide för HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSSATSER FÖR SVARVAR 1/2" GÄNSSATS

Introduktion

Tack för att du valt HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSSATSER FÖR SVARVAR 1/2" GÄNSSATS från BROWNELLS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå potentiella faror och hur man kan minska dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av svarvar och skärverktyg innan du använder denna produkt.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.
- Håll ditt arbetsområde rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Förvara skärverktygssatsen på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet verktygen för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Följ alla lokala föreskrifter och säkerhetsstandarder vid drift av maskiner.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Skarpa skärkanter kan orsaka skär eller punkteringsskador.
 - Hög hastighet kan leda till flygande skräp, vilket kan orsaka ögonskador.
 - Felaktig användning eller installation kan resultera i verktygsbrott eller utrustningsfel.
- **Undvika faror:**
 - Hantera alltid skärinsatser och verktygshållare med försiktighet.
 - Överskrid inte de rekommenderade skärhastigheterna och matningar som anges av din svarvstillverkare.
 - Se till att alla verktyg är ordentligt fastsatta innan du använder svarven.
 - Håll händer och kropp borta från skärområdet medan svarven är i rörelse.
 - Använd inte lösa kläder eller smycken som kan bli fast i maskineriet.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att svarven är avstängd och urkopplad innan installation.
 2. Välj rätt verktygshållare och insats baserat på dina skärbehov.
 3. Sätt in skärverktyget i verktygshållaren och dra åt ordentligt med de medföljande skruvarna.
 4. Fäst verktygshållaren på svarven och se till att den är korrekt justerad och säkrad.
- **Användning:**
 1. Innan du startar svarven, kontrollera att alla säkerhetsguarder är på plats.
 2. Justera svarvinställningarna enligt materialet och typen av snitt du ska göra.
 3. Starta svarven på låg hastighet för att säkerställa stabilitet, och öka sedan gradvis till önskad hastighet.
 4. Övervaka skärprocessen noggrant och gör justeringar vid behov.
 5. Efter att ha avslutat snittet, stäng av svarven och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan du tar bort arbetsstycket.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller slitna skärinsatser och verktygshållare i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Släng inte skärverktyg i vanligt avfall; kontrollera återvinningsalternativ för metallkomponenter.
- Se till att allt förpackningsmaterial kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö när du använder HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSSATSER FÖR SVARVAR 1/2" GÄNSSATS. Prioritera alltid säkerhet och tveka inte att söka hjälp om du har frågor eller funderingar.

Bezpečnostní pokyny pro SADA ŘEZACÍCH NÁSTROJŮ Z VYSOKORYCHLOSTNÍ OCELE PRO FRÉZY SADA ZÁVITŮ 1/2"

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SADA ŘEZACÍCH NÁSTROJŮ Z VYSOKORYCHLOSTNÍ OCELE PRO FRÉZY SADA ZÁVITŮ 1/2" od společnosti BROWNELLS. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pozorně přečtete tuto příručku, abyste porozuměli potenciálním nebezpečím a způsobům, jak je zmírnit.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou fréz a řezacích nástrojů před použitím tohoto produktu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a sluchadel.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Sada řezacích nástrojů uchovávejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte nástroje na známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Dodržujte všechny místní předpisy a bezpečnostní standardy při obsluze strojů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Ostré řezné hrany mohou způsobit řezy nebo tržné rány.
 - Vysokorychlostní operace mohou vést k létajícímu odpadu, který může způsobit zranění očí.
 - Nesprávné použití nebo instalace může vést k zlomení nástroje nebo poruše zařízení.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy manipulujte s řeznými vložkami a držáky nástrojů opatrně.
 - Nepřekračujte doporučené rychlosti řezání a posuvy uvedené výrobcem vašeho soustruhu.
 - Ujistěte se, že jsou všechny nástroje bezpečně upevněny před obsluhou soustruhu.
 - Držte ruce a tělo mimo řeznou oblast, když je soustruh v chodu.
 - Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zamotat do stroje.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
 1. Ujistěte se, že je soustruh vypnutý a odpojený od elektrické sítě před instalací.
 2. Vyberte vhodný držák nástroje a vložku podle vašich řezacích požadavků.
 3. Vložte řezný nástroj do držáku a pevně utáhněte pomocí dodaných šroubů.
 4. Připevněte držák nástroje k soustruhu, ujistěte se, že je správně zarovnaný a upevněný.
- **Použití:**
 1. Před spuštěním soustruhu zkontrolujte, zda jsou všechny bezpečnostní kryty na svém místě.
 2. Nastavte parametry soustruhu podle materiálu a typu řezu, který budete provádět.
 3. Spusťte soustruh na nízkou rychlost pro zajištění stability, poté postupně zvyšujte na požadovanou rychlost.
 4. Pečlivě sledujte proces řezání a provádějte úpravy podle potřeby.
 5. Po dokončení řezu vypněte soustruh a počkejte, až se všechny pohyblivé části úplně zastaví, než odstraníte obrobek.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zlomené nebo opotřebované řezné vložky a držáky nástrojů v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte řezné nástroje do běžného odpadu; zjistěte možnosti recyklace pro kovové komponenty.
- Ujistěte se, že všechny obalové materiály jsou likvidovány zodpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím odkažte na kontaktní informace uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a efektivního pracovního prostředí při používání SADA ŘEZACÍCH NÁSTROJŮ Z VYSOKORYCHLOSTNÍ OCELE PRO FRÉZY SADA ZÁVITŮ 1/2". Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte požádat o pomoc, pokud máte otázky nebo obavy.