

HIGH-SPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES - 3/8" CUT-OFF KIT - BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 3/8" CUTOFF GROOVER RH KIT

Tool Holders & Inserts For Cut-Off

Tooling kits include hardened steel toolholders and high speed steel inserts for turning, threading, profiling, and cut-off work. Inserts are T-15 High Speed Steel (HSS) hardened to Rc 65-67, then finish ground on all sides. They deliver excellent slow speed performance, precision interrupted cuts, and a smooth finish on stainless steel, Inconel, Monel, exotic metals, and plastics. Square shank toolholders and boring bars are CNC machined from 4140/4142 steel bar stock, hardened to Rc 48-50, and then black oxide coated to resist corrosion. Includes one 3/8" square bar, 4½" long, plus high-speed steel inserts.



Attributes

- Name: BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 3/8" CUTOFF GROOVER RH KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000841
- Mfr. No.: NONE
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 050806006836

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHLSCHEIDKITS FÜR DREHMASCHINEN 3/8" CUTOFF KIT SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 3/8" CUTOFF KIT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT DE CORTE DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PARA TORNO KIT DE CORTE DE 3/8"](#)
- [Français: KITS DE COUPE EN ACIER HAUTE VITESSE POUR TOUR KIT DE COUPE 3/8" INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I KIT DI TAGLIO IN ACCIAIO AD ALTA VELOCITÀ PER TORNII KIT DI TAGLIO DA 3/8"](#)
- [Polski: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH DO TOCZENIA STALI SZYBKOTNĄCEJ 3/8" CUTOFF KIT](#)
- [Suomi: HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 3/8" CUTOFF KIT TURVAINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSKIT FÖR SVARVAR 3/8" AVSKÄRNINGSSATS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI SADA ŘEZACÍCH NÁSTROJŮ Z VYSOKORYCHLOSTNÍ OCELE PRO SOUSTROJENÍ SADA ŘEZACÍCH NÁSTROJŮ 3/8"](#)

HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHLSCHEIDKITS FÜR DREHMASCHINEN 3/8" CUTOFF KIT

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für das HochgeschwindigkeitsStahlschneidkit für Drehmaschinen entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Kit verwendest, um Gefahren zu vermeiden und eine optimale Leistung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß der Produktbeschreibung verwendet wird.
- Trage immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz, während du die Schneidwerkzeuge verwendest.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre das Schneidkit an einem trockenen Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern, auf.
- Überprüfe die Werkzeuge regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, bevor du sie verwendest. Verwende keine beschädigten Werkzeuge.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Drehmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du Einsätze wechselst oder Anpassungen vornimmst.
- Verwende nur die angegebenen T15 Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) Einsätze mit diesem Schneidkit.
- Vermeide es, lockere Kleidung oder Schmuck zu tragen, die sich in der Maschine verfangen könnten.
- Überschreite nicht die empfohlenen Geschwindigkeiten und Vorschubraten für die Materialien, mit denen du arbeitest.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Spitzen der Werkzeuge, um Schnittverletzungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du unerfahren bist oder dir unsicher bist, wie du die Werkzeuge verwenden sollst, suche Rat bei einem qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Drehmaschine ordnungsgemäß eingerichtet und sicher montiert ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und PSA, bevor du beginnst.

2. Einsätze installieren

- Schalte die Drehmaschine aus und ziehe den Stecker.
- Lockere mit dem T9 Schlüssel die Schrauben am Werkzeughalter.
- Entferne vorsichtig den alten Einsatz und setze einen neuen T15 HSS Einsatz ein, wobei du darauf achtest, dass er richtig sitzt.
- Ziehe die Schrauben fest an, um den Einsatz zu sichern.

3. Das Schneidkit verwenden

- Stecke den Stecker wieder in die Steckdose und schalte die Drehmaschine ein.
- Stelle die geeigneten Geschwindigkeits und Vorschubraten basierend auf dem zu bearbeitenden Material ein.
- Beginne langsam mit dem Schneiden und lasse das Werkzeug die Arbeit machen, ohne es zu erzwingen.
- Achte während des Schneidvorgangs auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, die auf ein Problem hinweisen könnten.

4. Nach der Nutzung

- Schalte die Drehmaschine nach der Benutzung aus und ziehe den Stecker.
- Reinige die Werkzeuge und den Arbeitsbereich, um Rost zu vermeiden und den Zustand des Schneidkits zu erhalten.
- Bewahre das Kit in seinem vorgesehenen Koffer oder an einem geschützten Ort auf, um es vor Schäden zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Werkzeuge gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Materialien, wann immer möglich, einschließlich MetallEinsätze und Verpackungen.
- Entsorge Werkzeuge nicht im regulären Haushaltsmüll; informiere dich über lokale Entsorgungsprogramme.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder Produktleistung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit den HochgeschwindigkeitsStahlschneidkits für Drehmaschinen gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die Richtlinien, um Risiken zu minimieren. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 3/8" CUTOFF KIT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the HighSpeed Steel Cutting Kits for Lathes. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage of the product. Please read this manual carefully before using the kit to avoid any hazards and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) including safety goggles, gloves, and hearing protection while using the cutting tools.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Store the cutting kit in a dry place, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the tools for damage or wear before each use. Do not use damaged tools.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the lathe is turned off and unplugged before changing inserts or making adjustments.
- Use only the specified T15 HighSpeed Steel (HSS) inserts with this cutting kit.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the machinery.
- Do not exceed the recommended speed and feed rates for the materials you are working with.
- Be cautious of sharp edges and points on the tools to prevent cuts and injuries.
- If you are inexperienced or unsure about using the tools, seek guidance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the lathe is properly set up and securely mounted.
- Gather all necessary tools and PPE before beginning.

2. Installing Inserts

- Turn off and unplug the lathe.
- Using the T9 wrench, loosen the screws on the toolholder.
- Carefully remove the old insert and replace it with a new T15 HSS insert, ensuring it is seated properly.
- Tighten the screws securely to hold the insert in place.

3. Using the Cutting Kit

- Plug in and turn on the lathe.
- Set the appropriate speed and feed rates based on the material being cut.
- Begin cutting slowly, allowing the tool to do the work without forcing it.
- Monitor the cutting process for any unusual sounds or vibrations, which may indicate a problem.

4. PostUsage Care

- Turn off and unplug the lathe after use.
- Clean the tools and work area to prevent rust and maintain the condition of the cutting kit.
- Store the kit in its designated case or location to protect it from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn tools in accordance with local regulations.
- Recycle materials whenever possible, including metal inserts and packaging.
- Do not dispose of tools in regular household waste; check for local disposal programs.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product performance, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the HighSpeed Steel Cutting Kits for Lathes. Always prioritize safety and adhere to guidelines to minimize risks. Thank you for your attention to these important safety measures.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT DE CORTE DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD PARA TORNO KIT DE CORTE DE 3/8"

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Corte de Acero de Alta Velocidad para Torno. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el kit para evitar cualquier riesgo y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto según lo especificado en la descripción del producto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva mientras uses las herramientas de corte.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Guarda el kit de corte en un lugar seco, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las herramientas en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No uses herramientas dañadas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el torno esté apagado y desconectado antes de cambiar las inserciones o hacer ajustes.
- Usa solo las inserciones de T15 HighSpeed Steel (HSS) especificadas con este kit de corte.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en la maquinaria.
- No excedas las velocidades y tasas de avance recomendadas para los materiales con los que estás trabajando.
- Ten cuidado con los bordes y puntos afilados de las herramientas para prevenir cortes y lesiones.
- Si eres inexperto o no estás seguro sobre el uso de las herramientas, busca orientación de un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el torno esté correctamente configurado y fijado de manera segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias y EPP antes de comenzar.

2. Instalación de Inserciones

- Apaga y desconecta el torno.
- Usando la llave T9, afloja los tornillos en el portaherramientas.
- Retira cuidadosamente la inserción antigua y reemplázala con una nueva inserción de T15 HSS, asegurándote de que esté bien colocada.
- Aprieta los tornillos de manera segura para mantener la inserción en su lugar.

3. Uso del Kit de Corte

- Enchufa y enciende el torno.
- Configura las velocidades y tasas de avance apropiadas según el material que estés cortando.
- Comienza a cortar lentamente, permitiendo que la herramienta realice el trabajo sin forzarla.
- Monitorea el proceso de corte en busca de ruidos o vibraciones inusuales, que pueden indicar un problema.

4. Cuidado Posterior al Uso

- Apaga y desconecta el torno después de usarlo.
- Limpia las herramientas y el área de trabajo para prevenir la oxidación y mantener la condición del kit de corte.
- Guarda el kit en su estuche o lugar designado para protegerlo de daños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier herramienta dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales siempre que sea posible, incluyendo las inserciones de metal y el embalaje.
- No deseches las herramientas en la basura doméstica regular; verifica los programas de desecho locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el Kit de Corte de Acero de Alta Velocidad para Torno. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas para minimizar riesgos. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

KITS DE COUPE EN ACIER HAUTE VITESSE POUR TOUR KIT DE COUPE 3/8" INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi les Kits de Coupe en Acier Haute Vitesse pour Tour. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécurisée du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le kit afin d'éviter tout danger et d'assurer des performances optimales.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive lors de l'utilisation des outils de coupe.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Rangez le kit de coupe dans un endroit sec, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les outils pour détecter des dommages ou de l'usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que le tour est éteint et débranché avant de changer les inserts ou de faire des ajustements.
- Utilisez uniquement les inserts en acier haute vitesse T15 (HSS) spécifiés avec ce kit de coupe.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se prendre dans la machine.
- Ne dépassez pas les vitesses et les avances recommandées pour les matériaux que vous travaillez.
- Faites attention aux bords et aux pointes tranchants des outils pour éviter les coupures et les blessures.
- Si vous êtes inexpérimenté ou incertain quant à l'utilisation des outils, demandez conseil à un professionnel qualifié.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le tour est correctement installé et solidement monté.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et l'EPI avant de commencer.

2. Installation des Inserts

- Éteignez et débranchez le tour.
- À l'aide de la clé T9, desserrez les vis sur le porteoutil.
- Retirez soigneusement l'ancien insert et remplacez-le par un nouvel insert HSS T15, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Serrez les vis de manière sécurisée pour maintenir l'insert en place.

3. Utilisation du Kit de Coupe

- Branchez et allumez le tour.
- Réglez les vitesses et les avances appropriées en fonction du matériau à couper.
- Commencez à couper lentement, en laissant l'outil faire le travail sans forcer.
- Surveillez le processus de coupe pour détecter tout bruit ou vibration inhabituel, ce qui pourrait indiquer un problème.

4. Entretien Après Utilisation

- Éteignez et débranchez le tour après utilisation.
- Nettoyez les outils et la zone de travail pour éviter la rouille et maintenir l'état du kit de coupe.
- Rangez le kit dans son étui ou son emplacement désigné pour le protéger des dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout outil endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux chaque fois que possible, y compris les inserts en métal et les emballages.
- Ne jetez pas les outils dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les programmes de mise au rebut locaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou aux performances du produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les Kits de Coupe en Acier Haute Vitesse pour Tour. Priorisez toujours la sécurité et respectez les directives pour minimiser les risques. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I KIT DI TAGLIO IN ACCIAIO AD ALTA VELOCITÀ PER TORNII KIT DI TAGLIO DA 3/8"

Introduzione

Grazie per aver scelto i Kit di Taglio in Acciaio ad Alta Velocità per Torni. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il kit per evitare rischi e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, tra cui occhiali di sicurezza, guanti e protezioni per l'udito durante l'uso degli utensili da taglio.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Conservare il kit di taglio in un luogo asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente gli utensili per danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare utensili danneggiati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che il tornio sia spento e scollegato prima di cambiare gli inserti o effettuare regolazioni.
- Utilizzare solo gli inserti T15 in acciaio ad alta velocità (HSS) specificati con questo kit di taglio.
- Evitare di indossare abbigliamento largo o gioielli che potrebbero impigliarsi nella macchina.
- Non superare le velocità e le velocità di avanzamento raccomandate per i materiali su cui si sta lavorando.
- Prestare attenzione ai bordi e ai punti affilati sugli utensili per prevenire tagli e infortuni.
- Se si è inesperti o insicuri riguardo all'uso degli utensili, chiedere assistenza a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che il tornio sia correttamente impostato e montato in modo sicuro.
- Raccogliere tutti gli strumenti e i DPI necessari prima di iniziare.

2. Installazione degli Inserti

- Spegnerne e scollegare il tornio.
- Utilizzando la chiave T9, allentare le viti sul portautensile.
- Rimuovere con cautela il vecchio inserto e sostituirlo con un nuovo inserto T15 HSS, assicurandosi che sia posizionato correttamente.
- Serrare le viti in modo sicuro per tenere l'inserto in posizione.

3. Utilizzo del Kit di Taglio

- Collegare e accendere il tornio.
- Impostare le velocità e le velocità di avanzamento appropriate in base al materiale da tagliare.
- Iniziare il taglio lentamente, consentendo all'utensile di lavorare senza forzarlo.
- Monitorare il processo di taglio per eventuali suoni o vibrazioni insolite, che potrebbero indicare un problema.

4. Cura PostUso

- Spegnerne e scollegare il tornio dopo l'uso.
- Pulire gli utensili e l'area di lavoro per prevenire la ruggine e mantenere le condizioni del kit di taglio.
- Conservare il kit nella sua custodia o posizione designata per proteggerlo da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali utensili danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Riciclare i materiali quando possibile, inclusi gli inserti in metallo e l'imballaggio.
- Non smaltire gli utensili nei rifiuti domestici normali; controllare i programmi locali di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o alle prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i Kit di Taglio in Acciaio ad Alta Velocità per Torni. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida per ridurre al minimo i rischi. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH DO TOCZENIA STALI SZYBKOTNĄCEJ 3/8" CUTOFF KIT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawów Narzędziowych do Toczenia Stali Szybkotnącej. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem zestawu, aby uniknąć zagrożeń i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i ochronę słuchu podczas korzystania z narzędzi tnących.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlonym, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj zestaw narzędzi w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że tokarka jest wyłączona i odłączona od zasilania przed wymianą wkładek lub dokonywaniem regulacji.
- Używaj wyłącznie określonych wkładek T15 HighSpeed Steel (HSS) z tym zestawem narzędziowym.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w maszyny.
- Nie przekraczaj zalecanych prędkości i wartości posuwu dla materiałów, z którymi pracujesz.
- Zachowaj ostrożność w stosunku do ostrych krawędzi i punktów narzędzi, aby zapobiec skaleczeniom i urazom.
- Jeśli jesteś niedoświadczony lub niepewny w używaniu narzędzi, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że tokarka jest prawidłowo ustawiona i mocno zamocowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i PPE przed rozpoczęciem.

2. Instalacja wkładek

- Wyłącz i odłącz tokarkę od zasilania.
- Używając klucza T9, poluzuj śruby w uchwycie narzędziowym.
- Ostrożnie usuń starą wkładkę i wymień ją na nową wkładkę T15 HSS, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dokładnie dokręć śruby, aby utrzymać wkładkę na miejscu.

3. Używanie zestawu narzędziowego

- Podłącz i włącz tokarkę.
- Ustaw odpowiednie prędkości i wartości posuwu w zależności od materiału, który jest cięty.
- Rozpocznij cięcie powoli, pozwalając narzędziu wykonać pracę bez wymuszania.
- Monitoruj proces cięcia pod kątem wszelkich nietypowych dźwięków lub wibracji, które mogą wskazywać na problem.

4. Pielęgnacja po użyciu

- Wyłącz i odłącz tokarkę po zakończeniu pracy.
- Wyczyść narzędzia i miejsce pracy, aby zapobiec rdzewieniu i utrzymać w dobrym stanie zestaw narzędziowy.
- Przechowuj zestaw w przeznaczonym do tego miejscu lub etui, aby chronić go przed uszkodzeniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recyklinguj materiały, gdy to możliwe, w tym wkładki metalowe i opakowania.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów domowych; sprawdź lokalne programy utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z Zestawami Narzędziowymi do Toczenia Stali Szybkotnącej. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wytycznych, aby zminimalizować ryzyko. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 3/8"

CUTOFF KIT TURVAINSTRUKTIOT

Johdanto

Kiitos, että valitsit HighSpeed Steel Cutting Kits for Lathes sarjan. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen sarjan käyttämistä, jotta voit välttää vaarat ja varmistaa optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit, käsineet ja kuulosuojaimet, kun käytät leikkuutyökaluja.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä leikkuusarja kuivassa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalut säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että sorvi on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta ennen insertin vaihtamista tai säätöjen tekemistä.
- Käytä vain määriteltyjä T15 HighSpeed Steel (HSS) inserttejä tämän leikkuusarjan kanssa.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni koneistoon.
- Älä ylitä suositeltuja nopeus ja syöttöarvoja materiaalien kanssa, joita työstät.
- Ole varovainen terävien reunojen ja pisteiden kanssa työkaluissa, jotta voit välttää viiltoja ja vammoja.
- Jos olet kokematon tai epävarma työkalujen käytössä, kysy neuvoa pätevältä ammattilaiselta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sorvi on oikein asetettu ja tukevasti kiinnitetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja PPE ennen aloittamista.

2. Insertien Asentaminen

- Sammuta ja irrota sorvi sähköverkosta.
- Käytä T9 avainta löysätäksesi työkalupidikkeen ruuvit.
- Poista varovasti vanha insert ja vaihda se uuteen T15 HSS insertiin varmistaen, että se on oikein paikoillaan.
- Kiristä ruuvit tiukasti pitämään insert paikallaan.

3. Leikkuusarjan Käyttö

- Liitä sorvi sähköverkkoon ja käynnistä se.
- Aseta sopivat nopeus ja syöttöarvot työstettävän materiaalin mukaan.
- Aloita leikkaaminen hitaasti, jolloin työkalun annetaan tehdä työn ilman pakottamista.
- Seuraa leikkausprosessia mahdollisten epätavallisten äänten tai värähtelyjen varalta, jotka voivat viitata ongelmaan.

4. Käytön Jälkeinen Hoito

- Sammuta ja irrota sorvi käytön jälkeen.
- Puhdista työkalut ja työskentelyalue ruosteen estämiseksi ja leikkuusarjan kunnon ylläpitämiseksi.
- Säilytä sarja sen määrätyssä kotelossa tai paikassa suojataksesi sitä vaurioilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet työkalut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä materiaaleja aina kun mahdollista, mukaan lukien metalliset insertit ja pakkaukset.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista paikalliset hävitysprosessit.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen turvallisuuteen tai tuotteen suorituskykyyn, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen HighSpeed Steel Cutting Kits for Lathes sarjan kanssa. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata ohjeita riskien minimoimiseksi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvatoimiin.

HÖGHASTIGHET STÅL SKÄRVERKTYGSKIT FÖR SVARVAR 3/8" AVSKÄRNINGSSATS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Höghastighet Stål Skärverktygskit för svarvar. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder kitet för att undvika eventuella faror och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som anges i produktbeskrivningen.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd, när du använder skärverktygen.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att förhindra olyckor.
- Förvara skärverktygskitet på en torr plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera verktygen regelbundet för skador eller slitage före varje användning. Använd inte skadade verktyg.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se alltid till att svarven är avstängd och urkopplad innan du byter insatser eller gör justeringar.
- Använd endast de angivna T15 High Speed Steel (HSS) insatserna med detta skärverktygskit.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskineriet.
- Överskrid inte de rekommenderade hastigheterna och matningshastigheterna för de material du arbetar med.
- Var försiktig med vassa kanter och punkter på verktygen för att förhindra skärskador och olyckor.
- Om du är oerfaren eller osäker på hur verktygen används, sök vägledning från en kvalificerad professionell.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att svarven är korrekt inställd och säkert monterad.
- Samla alla nödvändiga verktyg och PPE innan du börjar.

2. Installera Insatser

- Stäng av och koppla ur svarven.
- Använd T9 nyckeln för att lossa skruvarna på verktyghållaren.
- Ta försiktigt bort den gamla insatsen och ersätt den med en ny T15 HSS insats, se till att den sitter ordentligt.
- Dra åt skruvarna ordentligt för att hålla insatsen på plats.

3. Använda Skärverktygskitet

- Koppla in och slå på svarven.
- Ställ in lämpliga hastigheter och matningshastigheter baserat på det material som ska skäras.
- Börja skära långsamt, låt verktyget göra jobbet utan att tvinga det.
- Övervaka skärprocessen för eventuella ovanliga ljud eller vibrationer, vilket kan indikera ett problem.

4. Efter Användning

- Stäng av och koppla ur svarven efter användning.
- Rengör verktygen och arbetsområdet för att förhindra rost och upprätthålla skärverktygskitet i gott skick.
- Förvara kitet i sin avsedda låda eller plats för att skydda det från skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna verktyg i enlighet med lokala bestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt, inklusive metallinsatser och förpackningar.
- Kassera inte verktyg i vanlig hushållssopor; kontrollera lokala avfallshanteringsprogram.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktens prestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Höghastighet Stål Skärverktygskit för svarvar. Prioritera alltid säkerhet och följ riktlinjerna för att minimera risker. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI SADA ŘEZACÍCH NÁSTROJŮ Z VYSOKORYCHLOSTNÍ OCELE PRO SOUSTROJENÍ SADA ŘEZACÍCH NÁSTROJŮ 3/8"

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu řezacích nástrojů z vysokorychlostní oceli pro soustružení. Tento návod poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání produktu. Před použitím sady si prosím pozorně přečtete tento manuál, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečím a zajistili optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a sluchové ochrany při používání řezacích nástrojů.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste předešli nehodám.
- Sadu řezacích nástrojů uchovávejte na suchém místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte nástroje na poškození nebo opotřebení před každým použitím. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je soustruh vypnutý a odpojený od elektrické sítě před výměnou vložek nebo prováděním úprav.
- Používejte pouze specifikované T15 HighSpeed Steel (HSS) vložky s touto řezací sadou.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v zařízení.
- Nepřekračujte doporučené rychlosti a posuvové rychlosti pro materiály, se kterými pracujete.
- Buďte opatrní na ostré hrany a body nástrojů, abyste předešli řezným ranám a zraněním.
- Pokud máte málo zkušeností nebo si nejste jisti používáním nástrojů, vyhledejte radu od kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je soustruh správně nastaven a bezpečně upevněn.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a OOP před zahájením práce.

2. Instalace vložek

- Vypněte a odpojte soustruh.
- Pomocí klíče T9 povolte šrouby na držáku nástroje.
- Opětovně odstraňte starou vložku a nahraďte ji novou vložkou T15 HSS, ujistěte se, že je správně usazena.
- Šrouby pevně utáhněte, aby byla vložka na místě.

3. Používání řezací sady

- Zapněte a zapněte soustruh.
- Nastavte odpovídající rychlost a posuvové rychlosti na základě materiálu, který se řeže.
- Začněte řezat pomalu, nechte nástroj vykonávat práci bez přílišného tlaku.
- Sledujte proces řezání na jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace, které mohou naznačovat problém.

4. Údržba po použití

- Po použití vypněte a odpojte soustruh.
- Vyčistěte nástroje a pracovní prostor, abyste předešli korozi a udrželi stav řezací sady.
- Uložte sadu na její určené místo, abyste ji chránili před poškozením.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované nástroje v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte materiály, kdykoli je to možné, včetně kovových vložek a obalů.
- Nepocházejte nástroje do běžného domácího odpadu; zkontrolujte místní programy pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím odvolejte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání sady řezacích nástrojů z vysokorychlostní oceli pro soustružení. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržujte pokyny, abyste minimalizovali rizika. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.