

AR-15 BARREL INSTALLATION KIT - BROWNELLS AR-15 BARREL INSTALLATION KIT

Eases The Chore Of Installing/Removing Barrels

Handy kit contains two Brownells tools that AR-fans all over the country have told us are indispensable for removing and installing barrels quickly. Our Upper Receiver Action Block wraps completely around any standard A2 carry handle or A3/A4/M4 flattop receiver so the whole thing can be securely clamped in a bench vise. An insert completely supports the inside of the receiver so there's no risk of crushing it or distorting it when you torque the barrel nut. Our Combination Wrench is an exact replica of the original military wrench for removing/installing the barrel nut. Has a cutout for a ½" torque wrench, plus ½", 5/8" and ¾" wrench openings for flash suppressors and other common accessories.



Attributes

- Name: BROWNELLS AR-15 BARREL INSTALLATION KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001155
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.923kg
- UPC: 050806007451

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 Laufinstallationskit Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AR15 Barrel Installation Kit Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del Kit de Instalación de Cañón AR15](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Kit d'Installation de Canon AR15](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Installazione del Calibro AR15](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla zestawu do instalacji lufy AR15](#)
- [Suomi: AR15 Piippu Asennussarjan Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15 Barrel Installation Kit Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro sadu na instalaci hlavně AR15](#)

AR15 Laufinstallationskit Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du das AR15 Laufinstallationskit von Brownells gewählt hast. Dieses Kit wurde entwickelt, um dir beim sicheren und effizienten Entfernen und Installieren von AR15 Läufen zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies immer alle Anweisungen, die mit dem Produkt geliefert werden.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit Werkzeugen.
- Halte das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn der Arbeiten entladen ist.
- Überprüfe die Werkzeuge auf Hindernisse oder Schäden, bevor du sie verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben beim Festziehen der Laufmutter.
- Verwende immer den Upper Receiver Action Block, um den Empfänger ordnungsgemäß in einem Schraubstock zu sichern.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung, die zu Werkzeugschäden oder Verletzungen führen könnte.
- Modifiziere die Werkzeuge nicht und verwende sie nicht für andere Zwecke als vorgesehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Vergewissere dich, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und stelle sicher, dass sie in gutem Zustand sind.

2. Verwendung des Upper Receiver Action Blocks

- Platziere den Upper Receiver Action Block um den Standard A2Tragegriff oder A3/A4/M4FlattopEmpfänger.
- Klemme den Block sicher in einen Schraubstock, um sicherzustellen, dass er während des Installationsprozesses stabil bleibt.
- Stelle sicher, dass der innere Einsatz des Blocks richtig positioniert ist, um den Empfänger zu unterstützen.

3. Entfernen der Laufmutter

- Verwende den Kombinationsschlüssel, um die Laufmutter durch Drehen im Uhrzeigersinn zu entfernen.
- Wenn die Laufmutter fest sitzt, trage geeignetes Durchdringungsöl auf und lasse es einige Minuten einwirken, bevor du es erneut versuchst.

4. Installieren der Laufmutter

- Setze die Laufmutter auf die Laufverlängerung und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Kombinationsschlüssel, um die Laufmutter gemäß den empfohlenen Drehmomentvorgaben des Herstellers festzuziehen.
- Stelle sicher, dass der Schlüssel sicher in der Aussparung sitzt und du gleichmäßig Kraft anwendest.

5. Abschlusskontrollen

- Überprüfe nach der Installation des Laufs alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest sind.
- Räume den Arbeitsplatz auf und bewahre die Werkzeuge an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Werkzeuge gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- Entsorge Werkzeuge nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15 Laufinstallationskits konsultiere bitte die Produktverpackung für die Kontaktdaten des Herstellers oder Händlers.

Danke für deine Aufmerksamkeit und dafür, dass du Sicherheit beim Umgang mit dem AR15 Laufinstallationskit priorisierst. Genieße deine Feuerwaffenmodifikationen verantwortungsbewusst!

AR15 Barrel Installation Kit Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Barrel Installation Kit by Brownells. This kit is designed to assist you in the safe and efficient removal and installation of AR15 barrels. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with all safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always read and follow all instructions provided with the product.
- Ensure that the workspace is clean, welllit, and free from distractions.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling tools.
- Keep the kit out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before starting any work.
- Check for any obstructions or damage to the tools before use.
- Do not exceed the recommended torque specifications when tightening the barrel nut.
- Always use the Upper Receiver Action Block to secure the receiver properly in a bench vise.
- Avoid applying excessive force that may lead to tool damage or personal injury.
- Do not modify the tools or use them for purposes other than intended.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Verify that the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and ensure they are in good condition.

2. Using the Upper Receiver Action Block

- Place the Upper Receiver Action Block around the standard A2 carry handle or A3/A4/M4 flattop receiver.
- Securely clamp the block in a bench vise, ensuring it is stable and will not move during the installation process.
- Ensure that the internal insert of the block is properly positioned to support the receiver.

3. Removing the Barrel Nut

- Use the Combination Wrench to remove the barrel nut by turning it counterclockwise.
- If the barrel nut is stuck, apply appropriate penetrating oil and allow it to sit for a few minutes before attempting removal again.

4. Installing the Barrel Nut

- Place the barrel nut onto the barrel extension and handtighten it.
- Use the Combination Wrench to tighten the barrel nut to the manufacturer's recommended torque specification.
- Ensure that the wrench is fitted securely in the cutout and that you are applying force evenly.

5. Final Checks

- Once the barrel is installed, doublecheck all connections to ensure they are secure.
- Clean up the workspace and store the tools in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn tools in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of tools in regular household waste if they contain hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Barrel Installation Kit, please refer to the product packaging for contact details of the manufacturer or retailer.

Thank you for your attention and for prioritizing safety while using the AR15 Barrel Installation Kit. Enjoy your firearm modifications responsibly!

Instrucciones de Seguridad del Kit de Instalación de Cañón AR15

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Instalación de Cañón AR15 de Brownells. Este kit está diseñado para ayudarte en la remoción e instalación segura y eficiente de cañones AR15. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y el cumplimiento de todas las regulaciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y sigue todas las instrucciones proporcionadas con el producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Utiliza equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manejar herramientas.
- Mantén el kit fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar cualquier trabajo.
- Revisa si hay obstrucciones o daños en las herramientas antes de usarlas.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas al apretar la tuerca del cañón.
- Siempre utiliza el Bloque de Acción para Receptor Superior para sujetar el receptor correctamente en un tornillo de banco.
- Evita aplicar fuerza excesiva que pueda dañar las herramientas o causar lesiones personales.
- No modifiques las herramientas ni las uses para fines distintos a los previstos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Verifica que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas necesarias y asegúrate de que estén en buenas condiciones.

2. Uso del Bloque de Acción para Receptor Superior

- Coloca el Bloque de Acción para Receptor Superior alrededor del mango A2 estándar o del receptor A3/A4/M4 de techo plano.
- Sujeta firmemente el bloque en un tornillo de banco, asegurándote de que esté estable y no se moverá durante el proceso de instalación.
- Asegúrate de que el inserto interno del bloque esté correctamente posicionado para soportar el receptor.

3. Retirando la Tuerca del Cañón

- Usa la Llave Combinada para quitar la tuerca del cañón girándola en sentido antihorario.
- Si la tuerca del cañón está atascada, aplica un aceite penetrante adecuado y déjalo reposar durante unos minutos antes de intentar quitarla de nuevo.

4. Instalando la Tuerca del Cañón

- Coloca la tuerca del cañón sobre la extensión del cañón y apriétala a mano.
- Usa la Llave Combinada para apretar la tuerca del cañón según la especificación de torque recomendada por el fabricante.
- Asegúrate de que la llave esté ajustada de manera segura en la abertura y que estés aplicando fuerza de manera uniforme.

5. Verificaciones Finales

- Una vez que el cañón esté instalado, verifica todas las conexiones para asegurarte de que estén seguras.
- Limpia el área de trabajo y guarda las herramientas en un lugar seguro.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier herramienta dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches herramientas en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Kit de Instalación de Cañón AR15, consulta el empaque del producto para los detalles de contacto del fabricante o minorista.

Gracias por tu atención y por priorizar la seguridad mientras usas el Kit de Instalación de Cañón AR15. ¡Disfruta de tus modificaciones de armas de fuego de manera responsable!

Instructions de Sécurité pour le Kit d'Installation de Canon AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit d'Installation de Canon AR15 de Brownells. Ce kit est conçu pour vous aider à retirer et installer en toute sécurité et efficacité les canons AR15. Veuillez lire ce guide d'instructions de sécurité attentivement pour garantir une utilisation sécurisée et le respect de toutes les réglementations de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et suivre toutes les instructions fournies avec le produit.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des outils.
- Gardez le kit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer tout travail.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions ou de dommages sur les outils avant utilisation.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage de l'écrou du canon.
- Utilisez toujours le bloc d'action de récepteur supérieur pour sécuriser correctement le récepteur dans un étau.
- Évitez d'appliquer une force excessive qui pourrait endommager l'outil ou causer des blessures.
- Ne modifiez pas les outils et ne les utilisez pas à des fins autres que celles prévues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifiez que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et assurez-vous qu'ils sont en bon état.

2. Utilisation du Bloc d'Action de Récepteur Supérieur

- Placez le bloc d'action de récepteur supérieur autour de la poignée de transport A2 standard ou du récepteur A3/A4/M4 flattop.
- Fixez solidement le bloc dans un étau, en veillant à ce qu'il soit stable et ne bouge pas pendant le processus d'installation.
- Assurez-vous que l'insert interne du bloc est correctement positionné pour soutenir le récepteur.

3. Retrait de l'Écrou du Canon

- Utilisez la clé combinée pour retirer l'écrou du canon en le tournant dans le sens antihoraire.
- Si l'écrou du canon est coincé, appliquez un lubrifiant pénétrant approprié et laissez-le reposer quelques minutes avant de tenter à nouveau le retrait.

4. Installation de l'Écrou du Canon

- Placez l'écrou du canon sur l'extension du canon et serrez-le à la main.
- Utilisez la clé combinée pour serrer l'écrou du canon selon les spécifications de couple recommandées par le fabricant.
- Assurez-vous que la clé est correctement positionnée dans la découpe et que vous appliquez une force uniformément.

5. Vérifications Finales

- Une fois le canon installé, vérifiez toutes les connexions pour vous assurer qu'elles sont sécurisées.
- Nettoyez l'espace de travail et rangez les outils dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout outil endommagé ou usé conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les outils dans les déchets ménagers réguliers s'ils contiennent des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit d'Installation de Canon AR15, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les coordonnées du fabricant ou du détaillant.

Merci de votre attention et de votre priorité à la sécurité lors de l'utilisation du Kit d'Installation de Canon AR15. Profitez de vos modifications d'arme à feu de manière responsable !

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Installazione del Calibro AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Installazione del Calibro AR15 di Brownells. Questo kit è progettato per assisterti nella rimozione e installazione sicura ed efficiente dei calibri AR15. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità a tutte le normative di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e segui sempre tutte le istruzioni fornite con il prodotto.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi gli strumenti.
- Tieni il kit fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Controlla eventuali ostruzioni o danni agli strumenti prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando stringi il dado del calibro.
- Utilizza sempre il Blocco Azione Ricevitore Superiore per fissare correttamente il ricevitore in una morsa da banco.
- Evita di applicare forze eccessive che potrebbero danneggiare gli strumenti o causare infortuni personali.
- Non modificare gli strumenti né utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Verifica che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari e assicurati che siano in buone condizioni.

2. Utilizzo del Blocco Azione Ricevitore Superiore

- Posiziona il Blocco Azione Ricevitore Superiore attorno alla maniglia A2 standard o al ricevitore A3/A4/M4 flattop.
- Fissa saldamente il blocco in una morsa da banco, assicurandoti che sia stabile e non si muova durante il processo di installazione.
- Assicurati che l'inserito interno del blocco sia posizionato correttamente per supportare il ricevitore.

3. Rimozione del Dado del Calibro

- Usa la Chiave Combinata per rimuovere il dado del calibro ruotandolo in senso antiorario.
- Se il dado del calibro è bloccato, applica un olio penetrante appropriato e lascialo agire per alcuni minuti prima di riprovare a rimuoverlo.

4. Installazione del Dado del Calibro

- Posiziona il dado del calibro sull'estensione del calibro e stringilo a mano.
- Utilizza la Chiave Combinata per stringere il dado del calibro secondo le specifiche di coppia raccomandate dal produttore.
- Assicurati che la chiave sia adattata saldamente nel taglio e che tu stia applicando forza in modo uniforme.

5. Controlli Finali

- Una volta installato il calibro, ricontrolla tutte le connessioni per assicurarti che siano sicure.
- Pulisci l'area di lavoro e riponi gli strumenti in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali strumenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire strumenti nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Kit di Installazione del Calibro AR15, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per i dettagli di contatto del produttore o del rivenditore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione e per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del Kit di Installazione del Calibro AR15. Goditi le modifiche alla tua arma in modo responsabile!

Instrukcje bezpieczeństwa dla zestawu do instalacji lufy AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu do instalacji lufy AR15 firmy Brownells. Zestaw ten został zaprojektowany, aby pomóc w bezpiecznym i efektywnym demontażu oraz montażu luf AR15. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po zasadach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z wszystkimi regulacjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się i stosuj wszystkie instrukcje dołączone do produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzi.
- Przechowuj zestaw w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy.
- Sprawdź narzędzia pod kątem przeszkód lub uszkodzeń przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas dokręcania nakrętki lufy.
- Zawsze używaj blokady akcji górnego odbiornika, aby prawidłowo zabezpieczyć odbiornik w imadle warsztatowym.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, która może prowadzić do uszkodzenia narzędzi lub obrażeń osobistych.
- Nie modyfikuj narzędzi ani nie używaj ich do celów innych niż zamierzone.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i upewnij się, że są w dobrym stanie.

2. Używanie blokady akcji górnego odbiornika

- Umieść blokadę akcji górnego odbiornika wokół standardowego uchwytu A2 lub odbiornika A3/A4/M4.
- Stabilnie zamocuj blokadę w imadle warsztatowym, upewniając się, że jest stabilna i nie będzie się poruszać podczas procesu instalacji.
- Upewnij się, że wewnętrzny wkład bloku jest prawidłowo umiejscowiony, aby wspierać odbiornik.

3. Usuwanie nakrętki lufy

- Użyj klucza kombinacyjnego, aby usunąć nakrętkę lufy, obracając ją w lewo.
- Jeśli nakrętka lufy jest zablokowana, nałóż odpowiedni olej penetrujący i poczekaj kilka minut przed ponowną próbą usunięcia.

4. Montaż nakrętki lufy

- Umieść nakrętkę lufy na przedłużeniu lufy i dokręć ręcznie.
- Użyj klucza kombinacyjnego, aby dokręcić nakrętkę lufy zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi momentu obrotowego.
- Upewnij się, że klucz jest prawidłowo zamocowany w wycięciu i że stosujesz siłę równomiernie.

5. Ostateczne kontrole

- Po zainstalowaniu lufy, podwójnie sprawdź wszystkie połączenia, aby upewnić się, że są pewne.
- Posprzątaj miejsce pracy i przechowuj narzędzia w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zestawu do instalacji lufy AR15, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania danych kontaktowych producenta lub sprzedawcy.

Dziękujemy za uwagę i za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z zestawu do instalacji lufy AR15. Ciesz się odpowiedzialnymi modyfikacjami swojej broni!

AR15 Piippu Asennussarjan Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin AR15 Piippu Asennussarjan. Tämä sarja on suunniteltu auttamaan sinua AR15 piippujen turvallisessa ja tehokkaassa poistamisessa ja asentamisessa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja noudattaaksesi kaikkia turvallisuusmääräyksiä.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja noudata aina tuotteen mukana toimitettuja ohjeita.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja häiriötekijöistä vapaa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä työkaluja käsitellessäsi.
- Pidä sarja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen minkään työn aloittamista.
- Tarkista työkalujen mahdolliset esteet tai vauriot ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja piippupulttia kiristäessäsi.
- Käytä aina Ylävastaanottimen Toimintablokkia vastaanottimen turvalliseen kiinnittämiseen työpöydän puristimeen.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä, joka voi johtaa työkalujen vaurioitumiseen tai henkilövahinkoihin.
- Älä muokkaa työkaluja tai käytä niitä muuhun kuin tarkoitettuun tarkoitukseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa.

2. Ylävastaanottimen Toimintablokin Käyttö

- Aseta Ylävastaanottimen Toimintablokki standardin A2 kantokahvan tai A3/A4/M4 litteän vastaanottimen ympärille.
- Kiinnitä blokki tukevasti työpöydän puristimeen varmistaen, että se on vakaa eikä liiku asennusprosessin aikana.
- Varmista, että blokin sisäinen tuki on oikein sijoitettu vastaanottimen tueksi.

3. Piippupultin Poistaminen

- Käytä Yhdistelmäavainta piippupultin poistamiseen kääntämällä sitä vastapäivään.
- Jos piippupultti on jumissa, käytä sopivaa tunkeutuvaa öljyä ja anna sen vaikuttaa muutama minuutti ennen kuin yrität poistaa sen uudelleen.

4. Piippupultin Asentaminen

- Aseta piippupultti piippupidikkeen päälle ja käännä se käsin tiukalle.
- Käytä Yhdistelmäavainta kiristääksesi piippupultti valmistajan suosittelemaan vääntömomenttiarvoon.
- Varmista, että avain on kunnolla kiinnitetty leikkuureikään ja että käytät voimaa tasaisesti.

5. Lopputarkistukset

- Kun piippu on asennettu, tarkista kaikki liitokset varmistaaksesi, että ne ovat turvallisia.
- Siivoa työskentelyalue ja säilytä työkalut turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet työkalut paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia aineita.

Lisätietoja Tukeen

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15 Piippu Asennussarjaan, tarkista tuotepakkauksesta valmistajan tai jälleenmyyjän yhteystiedot.

Kiitos huomiostasi ja turvallisuuden priorisoimisesta AR15 Piippu Asennussarjan käytössä. Nauti aseesi muokkauksista vastuullisesti!

AR15 Barrel Installation Kit Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Barrel Installation Kit från Brownells. Detta kit är utformat för att hjälpa dig med säker och effektiv borttagning och installation av AR15 pipor. Vänligen läs denna säkerhetsanvisning noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av alla säkerhetsregler.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och följ alla instruktioner som medföljer produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent, välinrett och fritt från distraktioner.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar verktyg.
- Håll kitet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är avlastat innan du påbörjar något arbete.
- Kontrollera att det inte finns några hinder eller skador på verktygen innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du drar åt pipmuttern.
- Använd alltid Upper Receiver Action Block för att säkert fästa mottagaren i en bänkskruv.
- Undvik att applicera överdriven kraft som kan leda till verktygsskador eller personskador.
- Modifiera inte verktygen eller använd dem för andra ändamål än avsedda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Verifiera att vapnet är helt avlastat.
- Samla alla nödvändiga verktyg och se till att de är i gott skick.

2. Använda Upper Receiver Action Block

- Placera Upper Receiver Action Block runt den standard A2 bärhandtaget eller A3/A4/M4 flattop mottagaren.
- Säkert klämma blocket i en bänkskruv, se till att det är stabilt och inte kommer att röra sig under installationsprocessen.
- Se till att den interna insatsen av blocket är korrekt placerad för att stödja mottagaren.

3. Ta bort pipmuttern

- Använd Kombinationsnyckeln för att ta bort pipmuttern genom att vrida den moturs.
- Om pipmuttern sitter fast, applicera lämplig penetrerande olja och låt den stå i några minuter innan du försöker ta bort den igen.

4. Installera pipmuttern

- Placera pipmuttern på pipans förlängning och dra åt den för hand.
- Använd Kombinationsnyckeln för att dra åt pipmuttern till tillverkarens rekommenderade vridmomentsspecifikation.
- Se till att nyckeln är ordentligt placerad i utskärningen och att du applicerar kraft jämnt.

5. Slutkontroller

- När pipan är installerad, dubbelkolla alla kopplingar för att säkerställa att de är säkra.
- Rensa arbetsområdet och förvara verktygen på en säker plats.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna verktyg i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte verktyg i vanlig hushållsavfall om de innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 Barrel Installation Kit, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktuppgifter till tillverkaren eller återförsäljaren.

Tack för din uppmärksamhet och för att du prioriterar säkerhet vid användning av AR15 Barrel Installation Kit. Njut av dina vapentillägg på ett ansvarsfullt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro sadu na instalaci hlavně AR15

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu na instalaci hlavně AR15 od společnosti Brownells. Tato sada je navržena tak, aby vám pomohla bezpečně a efektivně odstranit a nainstalovat hlavní AR15. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování všech bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a dodržujte všechny pokyny poskytnuté s produktem.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté, dobře osvětlené a bez rozptýlení.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s nástroji.
- Uchovávejte sadu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před zahájením jakékoli práce se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Zkontrolujte, zda nejsou nástroje poškozené nebo znečištěné před použitím.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při utahování matice hlavně.
- Vždy používejte blok akce horního přijímače k řádnému zajištění přijímače ve svěráku.
- Vyvarujte se aplikaci nadměrné síly, která by mohla vést k poškození nástrojů nebo osobnímu zranění.
- Nemeňte nástroje ani je nepoužívejte k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ověřte, že je zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a zajistěte, že jsou v dobrém stavu.

2. Použití bloku akce horního přijímače

- Umístěte blok akce horního přijímače kolem standardní A2 nosné rukojeti nebo A3/A4/M4 plochého přijímače.
- Pevně upněte blok do stolního svěráku, aby byl stabilní a během instalačního procesu se nepohnul.
- Ujistěte se, že je vnitřní vložka bloku správně umístěna pro podporu přijímače.

3. Odstranění matice hlavně

- Použijte kombinovaný klíč k odstranění matice hlavně otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Pokud je matice hlavně zaseknutá, aplikujte vhodný penetrant a nechte ho chvíli působit, než se pokusíte o odstranění znovu.

4. Instalace matice hlavně

- Umístěte matici hlavně na rozšíření hlavně a utáhněte ji rukou.
- Použijte kombinovaný klíč k utažení matice hlavně na doporučenou hodnotu utahovacího momentu výrobce.
- Ujistěte se, že je klíč správně zasazen v otvoru a že aplikujete sílu rovnoměrně.

5. Konečné kontroly

- Jakmile je hlaveň nainstalována, zkontrolujte všechny spoje, aby byly bezpečné.
- Uklidněte pracovní prostor a uložte nástroje na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované nástroje v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nepokládejte nástroje do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se sady na instalaci hlavně AR15, prosím, odkazujte na obal produktu pro kontaktní údaje výrobce nebo prodejce.

Děkujeme za vaši pozornost a za to, že kladete důraz na bezpečnost při používání sady na instalaci hlavně AR15. Užijte si odpovědné úpravy vaší zbraně!