

FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT - BROWNELLS AR-15 FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT

The tools you need to maintain your AR-15 Front Sight Housing. We include our front sight bench block and taper pin starter punch for removal and installation of a factory front sight housing. And we throw in our AR-15 Sight Wrench for easy adjustments when sighting in.



Attributes

- Name: BROWNELLS AR-15 FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001156
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.245kg
- UPC: 050806007468

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT DE MANTENIMIENTO DE CARCASA DEL ALZA FRONTAL](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU KIT D'ENTRETIEN DU BOÎTIER DE VISÉE AVANT](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL KIT DI MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIAMENTO DELLA MIRA ANTERIORE](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU DO KONSERWACJI OBUDOWY CELOWNIKA](#)
- [Suomi: FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT](#)
- [Český: NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ SADA NA ÚDRŽBU PŘEDNÍHO HLEDÍ](#)

FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du das FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT von BROWNELLS gekauft hast. Dieses Kit wurde entwickelt, um dir zu helfen, das Front Sight Housing deines AR15 sicher und effektiv zu warten. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen und mögliche Risiken im Zusammenhang mit dem Produkt zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines AR15 vertraut bist, bevor du dieses Wartungskit verwendest.
- Verwende die im Kit enthaltenen Werkzeuge immer gemäß den Anweisungen, um Verletzungen oder Schäden an deinem Feuerwaffen zu vermeiden.
- Halte das Kit und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Werkzeuge auf Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze beschädigte Werkzeuge sofort.
- Wenn du dir über einen Aspekt der Verwendung der Werkzeuge unsicher bist, suche Rat bei einem qualifizierten Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, wenn du an deiner Feuerwaffe arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, bevor du mit der Wartung beginnst.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Entfernen oder Installieren von Komponenten, um Verletzungen oder Schäden zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an Werkzeugen und Komponenten. Gehe vorsichtig damit um, um Schnitte oder Stiche zu vermeiden.
- Wenn du während der Verwendung der Werkzeuge Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stoppe sofort und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR15 entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge aus dem Wartungskit, einschließlich des Front Sight Bench Blocks, des Taper Pin Starter Punch und des AR15 Sight Wrench.

2. Entfernen des Front Sight Housings:

- Lege den Front Sight Bench Block auf eine stabile Oberfläche.
- Positioniere das Front Sight Housing deines AR15 auf dem Bench Block.
- Verwende den Taper Pin Starter Punch, um vorsichtig die Stifte, die das Front Sight Housing sichern, herauszuschlagen. Achte darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben, um Beschädigungen am Housing zu vermeiden.

3. Installation des Front Sight Housings:

- Richte das neue Front Sight Housing mit den Montageschrauben am Lauf aus.
- Verwende den Taper Pin Starter Punch, um die Stifte wieder einzusetzen, und stelle sicher, dass sie sicher, aber nicht übermäßig festgezogen sind.
- Überprüfe die Ausrichtung des Front Sight Housings, bevor du die Stifte vollständig anziehst.

4. Einstellung des Front Sight:

- Verwende den AR15 Sight Wrench, um Anpassungen am Front Sight nach Bedarf vorzunehmen.
- Nimm kleine Anpassungen vor und überprüfe häufig die Ausrichtung, um das gewünschte Sichtbild zu erreichen.

5. Abschlussinspektion:

- Überprüfe nach der Installation und Anpassung das Front Sight Housing, um sicherzustellen, dass es sicher angebracht ist.
- Teste die Funktionalität des Front Sight, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Werkzeuge verantwortungsbewusst. Überprüfe die lokalen Vorschriften für die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Werfe Werkzeuge oder Komponenten nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Suche nach Recyclingprogrammen, die Metall oder Werkzeugabfälle akzeptieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung dieses Produkts kontaktiere bitte den Hersteller direkt über die offiziellen Kanäle. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Wartungserfahrung mit deinem FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT gewährleisten. Achte stets auf Sicherheit und konsultiere Fachleute, wenn du dir unsicher bist. Danke, dass du BROWNELLS gewählt hast.

FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT from BROWNELLS. This kit is designed to help you maintain your AR15 Front Sight Housing safely and effectively. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to minimize any risks associated with the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your AR15 before using this maintenance kit.
- Always use the tools provided in this kit as instructed to avoid injury or damage to your firearm.
- Keep the kit and its components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the tools for wear or damage. Replace any damaged tools immediately.
- If you are unsure about any aspect of using the tools, seek guidance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when working on your firearm.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning any maintenance.
- Avoid using excessive force when removing or installing components to prevent injury or damage.
- Be cautious of sharp edges on tools and components. Handle with care to avoid cuts or punctures.
- If you experience any discomfort or pain while using the tools, stop immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your AR15 is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools from the maintenance kit, including the front sight bench block, taper pin starter punch, and AR15 sight wrench.

2. Removing the Front Sight Housing:

- Place the front sight bench block on a stable surface.
- Position the AR15's front sight housing on the bench block.
- Use the taper pin starter punch to gently tap out the pins securing the front sight housing. Ensure you are applying even pressure to avoid damaging the housing.

3. Installing the Front Sight Housing:

- Align the new front sight housing with the mounting holes on the barrel.
- Use the taper pin starter punch to insert the pins back into place, ensuring they are secure but not overtorqued.
- Check the alignment of the front sight housing before fully tightening the pins.

4. Adjusting the Front Sight:

- Use the AR15 sight wrench to make adjustments to the front sight as needed.
- Make small adjustments and check the alignment frequently to achieve the desired sight picture.

5. Final Inspection:

- After installation and adjustment, inspect the front sight housing to ensure it is securely in place.
- Test the functionality of the front sight before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn tools responsibly. Check local regulations for proper disposal methods.
- Do not throw tools or components in regular household waste. Look for recycling programs that accept metal or tool waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please contact the manufacturer directly through their official channels. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective maintenance experience with your FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT. Always prioritize safety and consult professionals when in doubt. Thank you for choosing BROWNELLS.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL KIT DE MANTENIMIENTO DE CARCASA DEL ALZA FRONTAL

Introducción

Gracias por adquirir el KIT DE MANTENIMIENTO DE CARCASA DEL ALZA FRONTAL de BROWNELLS. Este kit está diseñado para ayudarte a mantener la carcasa del alza frontal de tu AR15 de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso adecuado y minimizar cualquier riesgo asociado con el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu AR15 antes de usar este kit de mantenimiento.
- Siempre utiliza las herramientas proporcionadas en este kit según las instrucciones para evitar lesiones o daños a tu arma de fuego.
- Mantén el kit y sus componentes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las herramientas en busca de desgaste o daños. Reemplaza cualquier herramienta dañada de inmediato.
- Si no estás seguro sobre algún aspecto del uso de las herramientas, busca orientación de un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad, al trabajar en tu arma de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de comenzar cualquier mantenimiento.
- Evita usar fuerza excesiva al quitar o instalar componentes para prevenir lesiones o daños.
- Ten cuidado con los bordes afilados de las herramientas y componentes. Maneja con cuidado para evitar cortes o pinchazos.
- Si experimentas alguna molestia o dolor mientras usas las herramientas, detente inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu AR15 esté descargada y en condiciones seguras.
- Reúne todas las herramientas necesarias del kit de mantenimiento, incluyendo el bloque de banco para alza frontal, el punzón de inicio para pasadores cónicos y la llave para alza AR15.

2. Retirando la Carcasa del Alza Frontal:

- Coloca el bloque de banco para alza frontal en una superficie estable.
- Posiciona la carcasa del alza frontal de tu AR15 sobre el bloque de banco.
- Usa el punzón de inicio para golpear suavemente los pasadores que aseguran la carcasa del alza frontal. Asegúrate de aplicar presión uniforme para evitar dañar la carcasa.

3. Instalando la Carcasa del Alza Frontal:

- Alinea la nueva carcasa del alza frontal con los orificios de montaje en el cañón.
- Usa el punzón de inicio para insertar los pasadores de nuevo en su lugar, asegurándote de que estén seguros pero no sobreapretados.
- Verifica la alineación de la carcasa del alza frontal antes de apretar completamente los pasadores.

4. Ajustando el Alza Frontal:

- Usa la llave para alza AR15 para hacer ajustes al alza frontal según sea necesario.
- Realiza ajustes pequeños y verifica la alineación con frecuencia para lograr la imagen de alza deseada.

5. Inspección Final:

- Después de la instalación y ajuste, inspecciona la carcasa del alza frontal para asegurarte de que esté firmemente en su lugar.
- Prueba la funcionalidad del alza frontal antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier herramienta dañada o desgastada de manera responsable. Consulta las regulaciones locales para métodos de eliminación adecuados.
- No arrojes herramientas o componentes en la basura doméstica regular. Busca programas de reciclaje que acepten desechos de metal o herramientas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de este producto, por favor contacta al fabricante directamente a través de sus canales oficiales. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de mantenimiento segura y efectiva con tu KIT DE MANTENIMIENTO DE CARCASA DEL ALZA FRONTAL. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales cuando tengas dudas. Gracias por elegir BROWNELLS.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU KIT D'ENTRETIEN DU BOÎTIER DE VISÉE AVANT

Introduction

Merci d'avoir acheté le KIT D'ENTRETIEN DU BOÎTIER DE VISÉE AVANT de BROWNELLS. Ce kit est conçu pour vous aider à entretenir votre boîtier de visée avant AR15 en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation correcte et minimiser les risques associés au produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de connaître le fonctionnement de votre AR15 avant d'utiliser ce kit d'entretien.
- Utilisez toujours les outils fournis dans ce kit conformément aux instructions pour éviter les blessures ou les dommages à votre arme.
- Gardez le kit et ses composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les outils pour détecter l'usure ou les dommages. Remplacez immédiatement tout outil endommagé.
- Si vous avez des doutes sur un aspect de l'utilisation des outils, demandez conseil à un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lorsque vous travaillez sur votre arme.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de commencer tout entretien.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du retrait ou de l'installation des composants pour prévenir les blessures ou les dommages.
- Soyez prudent avec les bords tranchants des outils et des composants. Manipulez-les avec soin pour éviter les coupures ou les perforations.
- Si vous ressentez un inconfort ou une douleur lors de l'utilisation des outils, arrêtez-vous immédiatement et demandez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre AR15 est déchargé et en état sûr.
- Rassemblez tous les outils nécessaires du kit d'entretien, y compris le bloc de banc pour la visée avant, le poinçon de démarrage pour goupille conique et la clé de visée AR15.

2. Retrait du Boîtier de Visée Avant :

- Placez le bloc de banc pour la visée avant sur une surface stable.
- Positionnez le boîtier de visée avant de l'AR15 sur le bloc de banc.
- Utilisez le poinçon de démarrage pour goupille conique pour taper doucement les goupilles qui maintiennent le boîtier de visée avant. Assurez-vous d'appliquer une pression uniforme pour éviter d'endommager le boîtier.

3. Installation du Boîtier de Visée Avant :

- Alignez le nouveau boîtier de visée avant avec les trous de montage sur le canon.
- Utilisez le poinçon de démarrage pour insérer les goupilles en place, en veillant à ce qu'elles soient sécurisées mais pas trop serrées.
- Vérifiez l'alignement du boîtier de visée avant avant de serrer complètement les goupilles.

4. Ajustement de la Visée Avant :

- Utilisez la clé de visée AR15 pour effectuer les ajustements nécessaires à la visée avant.
- Faites de petits ajustements et vérifiez fréquemment l'alignement pour obtenir l'image de visée souhaitée.

5. Inspection Finale :

- Après l'installation et l'ajustement, inspectez le boîtier de visée avant pour vous assurer qu'il est bien en place.
- Testez la fonctionnalité de la visée avant avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout outil endommagé ou usé de manière responsable. Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jetez pas les outils ou les composants dans les déchets ménagers ordinaires. Recherchez des programmes de recyclage qui acceptent les déchets métalliques ou d'outils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter directement le fabricant par ses canaux officiels. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience d'entretien sûre et efficace avec votre KIT D'ENTRETIEN DU BOÎTIER DE VISÉE AVANT. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels en cas de doute. Merci d'avoir choisi BROWNELLS.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL KIT DI MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIAMENTO DELLA MIRA ANTERIORE

Introduzione

Grazie per aver acquistato il KIT DI MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIAMENTO DELLA MIRA ANTERIORE di BROWNELLS. Questo kit è progettato per aiutarti a mantenere in modo sicuro ed efficace l'alloggiamento della mira anteriore del tuo AR15. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e ridurre al minimo i rischi associati al prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento del tuo AR15 prima di utilizzare questo kit di manutenzione.
- Utilizza sempre gli strumenti forniti in questo kit come indicato per evitare infortuni o danni alla tua arma.
- Tieni il kit e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente gli strumenti per usura o danni. Sostituisci immediatamente eventuali strumenti danneggiati.
- Se hai dubbi su qualsiasi aspetto dell'uso degli strumenti, cerca assistenza da un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre un equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di protezione, quando lavori sulla tua arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di iniziare qualsiasi manutenzione.
- Evita di utilizzare forze eccessive durante la rimozione o l'installazione dei componenti per prevenire infortuni o danni.
- Fai attenzione agli spigoli vivi su strumenti e componenti. Maneggia con cura per evitare tagli o punture.
- Se avverti disagio o dolore durante l'uso degli strumenti, fermati immediatamente e cerca assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo AR15 sia scarico e in una condizione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari dal kit di manutenzione, inclusi il blocco da banco per la mira anteriore, il punzone di avviamento a cono e la chiave per mira AR15.

2. Rimozione dell'Alloggiamento della Mira Anteriore:

- Posiziona il blocco da banco per la mira anteriore su una superficie stabile.
- Posiziona l'alloggiamento della mira anteriore del tuo AR15 sul blocco da banco.
- Usa il punzone di avviamento a cono per battere delicatamente i perni che fissano l'alloggiamento della mira anteriore. Assicurati di applicare una pressione uniforme per evitare di danneggiare l'alloggiamento.

3. Installazione dell'Alloggiamento della Mira Anteriore:

- Allinea il nuovo alloggiamento della mira anteriore con i fori di montaggio sul barile.
- Usa il punzone di avviamento a cono per inserire nuovamente i perni al loro posto, assicurandoti che siano fissi ma non eccessivamente serrati.
- Controlla l'allineamento dell'alloggiamento della mira anteriore prima di serrare completamente i perni.

4. Regolazione della Mira Anteriore:

- Usa la chiave per mira AR15 per effettuare le regolazioni necessarie sulla mira anteriore.
- Effettua piccole regolazioni e controlla frequentemente l'allineamento per ottenere l'immagine della mira desiderata.

5. Ispezione Finale:

- Dopo l'installazione e la regolazione, ispeziona l'alloggiamento della mira anteriore per assicurarti che sia fissato in modo sicuro.
- Testa la funzionalità della mira anteriore prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali strumenti danneggiati o usurati in modo responsabile. Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non gettare strumenti o componenti nei normali rifiuti domestici. Cerca programmi di riciclaggio che accettino rifiuti metallici o di strumenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso di questo prodotto, contatta direttamente il produttore attraverso i loro canali ufficiali. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di manutenzione sicura ed efficace con il tuo KIT DI MANUTENZIONE DELL'ALLOGGIAMENTO DELLA MIRA ANTERIORE. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta professionisti quando hai dubbi. Grazie per aver scelto BROWNELLS.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU DO KONSERWACJI OBUDOWY CELOWNIKA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu do Konserwacji Obudowy Celownika od BROWNELLS. Ten zestaw został zaprojektowany, aby pomóc Ci w bezpiecznej i skutecznej konserwacji obudowy celownika przedniego AR15. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zminimalizować wszelkie ryzyka związane z produktem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego AR15 przed użyciem tego zestawu konserwacyjnego.
- Zawsze używaj narzędzi dostarczonych w tym zestawie zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia broni.
- Przechowuj zestaw i jego komponenty z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Natychmiast wymień wszelkie uszkodzone narzędzia.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące używania narzędzi, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne, podczas pracy nad swoją bronią.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas usuwania lub instalowania komponentów, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach narzędzi i komponentów. Obsługuj je ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub przebicia.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dyskomforty lub ból podczas używania narzędzi, natychmiast przestań i poproś o pomoc.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój AR15 jest rozładowany i w bezpiecznym stanie.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia z zestawu konserwacyjnego, w tym blok roboczy do celownika przedniego, wbijak do pinów stożkowych oraz klucz do celownika AR15.

2. Usuwanie obudowy celownika przedniego:

- Umieść blok roboczy do celownika przedniego na stabilnej powierzchni.
- Ustaw obudowę celownika przedniego AR15 na bloku roboczym.
- Użyj wbijaka do pinów stożkowych, aby delikatnie wybić piny mocujące obudowę celownika. Upewnij się, że stosujesz równomierny nacisk, aby nie uszkodzić obudowy.

3. Instalowanie obudowy celownika przedniego:

- Wyreguluj nową obudowę celownika przedniego, aby pasowała do otworów montażowych na lufie.
- Użyj wbijaka do pinów stożkowych, aby włożyć piny z powrotem na miejsce, upewniając się, że są one mocne, ale nie dokręcone zbyt mocno.
- Sprawdź wyrównanie obudowy celownika przed instalacją dokręcenia pinów.

4. Regulacja celownika przedniego:

- Użyj klucza do celownika AR15, aby wprowadzić potrzebne regulacje do celownika przedniego.
- Wprowadź niewielkie regulacje i często sprawdzaj wyrównanie, aby uzyskać pożądany obraz celownika.

5. Ostateczna inspekcja:

- Po instalacji i regulacji sprawdź obudowę celownika przedniego, aby upewnić się, że jest mocno zamocowana.
- Przetestuj funkcjonalność celownika przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbań się wszelkich uszkodzonych lub zużytych narzędzi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące odpowiednich metod utylizacji.
- Nie wrzucaj narzędzi ani komponentów do zwykłych odpadów domowych. Poszukaj programów recyklingowych, które akceptują odpady metalowe lub narzędziowe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania tego produktu, skontaktuj się bezpośrednio z producentem za pośrednictwem ich oficjalnych kanałów. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie konserwacyjne z Zestawem do KONSERWACJI OBUDOWY CELOWNIKA. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z profesjonalistami w razie wątpliwości. Dziękujemy za wybór BROWNELLS.

FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että ostit BROWNELLSin FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KITin. Tämä sarja on suunniteltu auttamaan sinua huoltamaan AR15 etusiteen koteloa turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja minimoidaksesi tuotteen käytöstä mahdollisesti aiheutuvat riskit.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet AR15:si toiminnan ennen tämän huoltokittin käyttöä.
- Käytä aina tämän sarjan työkaluja ohjeiden mukaisesti, jotta vältät vammoja tai vaurioita aseessasi.
- Pidä sarja ja sen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalut säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda heti rikkoutuneet työkalut.
- Jos olet epävarma mistään työkalujen käytön osasta, pyydä neuvoa pätevältä ammattilaiselta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja, työskennellessäsi aseeseen parissa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen huollon aloittamista.
- Vältä liiallista voimaa komponentteja poistettaessa tai asennettaessa vammojen tai vaurioiden estämiseksi.
- Ole varovainen työkalujen ja komponenttien terävien reunojen kanssa. Käsittele huolellisesti välttääksesi viiltoja tai puhkaisuvammoja.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua työkalujen käytön aikana, lopeta heti ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että AR15:si on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut huoltokitistä, mukaan lukien etusiteen penkkilohko, kartiopultin aloitusvasara ja AR15 sight wrench.

2. Etusiteen kotelon poistaminen:

- Aseta etusiteen penkkilohko vakaalle pinnalle.
- Aseta AR15:si etusiteen kotelo penkkilohkolle.
- Käytä kartiopultin aloitusvasaraa napauttaaksesi varovasti ulos etusiteen koteloa kiinnittäviä pultteja. Varmista, että käytät tasaista painetta vaurioiden välttämiseksi.

3. Etusiteen kotelon asentaminen:

- Kohdistu uusi etusiteen kotelo tynnyrin kiinnityskohdille.
- Käytä kartiopultin aloitusvasaraa asettaaksesi pultit takaisin paikalleen varmistaen, että ne ovat tiukasti mutta ei liikaa kiristettyjä.
- Tarkista etusiteen kotelon kohdistus ennen kuin kiristät pultteja kokonaan.

4. Etusiteen säätäminen:

- Käytä AR15 sight wrenchia säätääksesi etusiteen tarpeen mukaan.
- Tee pieniä säätöjä ja tarkista kohdistus usein saavuttaaksesi halutun tähtäyksen.

5. Lopputarkastus:

- Asennuksen ja säätämisen jälkeen tarkista etusiteen kotelo varmistaaksesi, että se on tukevasti paikallaan.
- Testaa etusiteen toiminta ennen aseeseen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet työkalut vastuullisesti. Tarkista paikalliset säädökset asianmukaisista hävitysmenetelmistä.
- Älä heitä työkaluja tai komponentteja tavalliseen kotitalousjätteeseen. Etsi kierrätysohjelmia, jotka hyväksyvät metallin tai työkalujätteen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan suoraan heidän virallisten kanaviensa kautta. Varmista, että sinulla on tuoteasiat valmiina nopeamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan huoltokokemuksen FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KITin kanssa. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja kysy ammattilaisilta neuvoa epäselvissä asioissa. Kiitos, että valitsit BROWNELLSin.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT

Introduktion

Tack för att du köpte FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT från BROWNELLS. Detta kit är utformat för att hjälpa dig att underhålla ditt AR15 front sight housing på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och minimera eventuella risker kopplade till produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur din AR15 fungerar innan du använder detta underhållskit.
- Använd alltid de verktyg som ingår i detta kit enligt instruktionerna för att undvika skador eller skador på ditt vapen.
- Håll kitet och dess komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet verktygen för slitage eller skador. Byt ut eventuella skadade verktyg omedelbart.
- Om du är osäker på något aspekt av att använda verktygen, sök vägledning från en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du arbetar med ditt vapen.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan du påbörjar något underhåll.
- Undvik att använda överdriven kraft när du tar bort eller installerar komponenter för att förhindra skador eller skador.
- Var försiktig med vassa kanter på verktyg och komponenter. Hantera med omsorg för att undvika skärsår eller punkteringar.
- Om du upplever obehag eller smärta medan du använder verktygen, sluta omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din AR15 är oladdad och i ett säkert tillstånd.
- Samla alla nödvändiga verktyg från underhållskitet, inklusive front sight bench block, taper pin starter punch och AR15 sight wrench.

2. Borttagning av front sight housing:

- Placera front sight bench block på en stabil yta.
- Placera AR15:s front sight housing på bench block.
- Använd taper pin starter punch för att försiktigt slå ut de pinnar som säkrar front sight housing. Se till att du applicerar jämnt tryck för att undvika att skada housingen.

3. Installation av front sight housing:

- Justera den nya front sight housingen med monteringshålen på pipan.
- Använd taper pin starter punch för att sätta tillbaka pinnar på plats, se till att de är säkra men inte överdrivet åtdragna.
- Kontrollera justeringen av front sight housingen innan du drar åt pinnar helt.

4. Justering av front sight:

- Använd AR15 sight wrench för att göra justeringar av front sight vid behov.
- Gör små justeringar och kontrollera justeringen ofta för att uppnå önskat sikte.

5. Slutinspektion:

- Efter installation och justering, inspektera front sight housing för att säkerställa att den är säkert på plats.
- Testa funktionaliteten av front sight innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna verktyg på ett ansvarsfullt sätt. Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Släng inte verktyg eller komponenter i vanligt hushållsavfall. Leta efter återvinningsprogram som accepterar metall eller verktygsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren direkt genom deras officiella kanaler. Se till att du har dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv underhållsupplevelse med ditt FRONT SIGHT HOUSING MAINTENANCE KIT. Prioritera alltid säkerheten och konsultera professionella när du är osäker. Tack för att du valde BROWNELLS.

NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ SADA NA ÚDRŽBU PŘEDNÍHO HLEDÍ

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SADA NA ÚDRŽBU PŘEDNÍHO HLEDÍ od BROWNELLS. Tato sada je navržena tak, aby vám pomohla bezpečně a efektivně udržovat vaše přední hledí AR15. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod na bezpečnost, abyste zajistili správné použití a minimalizovali jakákoli rizika spojená s tímto produktem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vašeho AR15 před použitím této údržbové sady.
- Vždy používejte nástroje obsažené v této sadě podle pokynů, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození vašeho střelného zařízení.
- Uchovávejte sadu a její součásti mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte nástroje na opotřebení nebo poškození. Okamžitě vyměňte jakékoli poškozené nástroje.
- Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem používání nástrojů, vyhledejte radu od kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí, při práci na vašem střelném zařízení.
- Ujistěte se, že je střelné zařízení vybité a míří bezpečným směrem před zahájením jakékoli údržby.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při odstraňování nebo instalaci komponentů, abyste předešli zranění nebo poškození.
- Buďte opatrní na ostré hrany nástrojů a komponentů. Zacházejte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli řezným nebo propichujícím zraněním.
- Pokud během používání nástrojů pocítíte jakékoli nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je váš AR15 vybitý a v bezpečném stavu.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje ze sady na údržbu, včetně stolu na přední hledí, zahnutého hřebíku pro začátek a klíče na hledí AR15.

2. Odstranění předního hledí:

- Umístěte stůl na přední hledí na stabilní povrch.
- Umístěte přední hledí AR15 na stůl.
- Použijte zahnutý hřebík pro jemné vyražení kolíků, které zajišťují přední hledí. Ujistěte se, že vyvíjíte rovnoměrný tlak, abyste se vyhnuli poškození hledí.

3. Instalace předního hledí:

- Zarovnejte nové přední hledí s montážními otvory na hlavni.
- Použijte zahnutý hřebík k vložení kolíků zpět na místo, ujistěte se, že jsou bezpečné, ale ne přetahované.
- Zkontrolujte zarovnání předního hledí před plným utažením kolíků.

4. Úprava předního hledí:

- Použijte klíč na hledí AR15 k provedení potřebných úprav na předním hledí.
- Provádějte malé úpravy a často kontrolujte zarovnání, abyste dosáhli požadovaného zobrazení.

5. Konečná kontrola:

- Po instalaci a úpravách zkontrolujte přední hledí, abyste se ujistili, že je bezpečně na svém místě.
- Otestujte funkčnost předního hledí před použitím střelného zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných nástrojů zodpovědně. Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace.
- Nevyhazujte nástroje nebo komponenty do běžného domácího odpadu. Hledejte recyklační programy, které přijímají kovový nebo odpad z nástrojů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání tohoto produktu, prosím, kontaktujte výrobce přímo prostřednictvím jejich oficiálních kanálů. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní údržbové zkušenosti s vaší SADOU NA ÚDRŽBU PŘEDNÍHO HLEDÍ. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, když si nejste jisti. Děkujeme, že jste si vybrali BROWNELLS.