

EXTRA-WIDE SPRING STEEL - BROWNELLS 4 Pack 1"x3/32" Spring Stock

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kleinwerkzeug](#) > [Großpackungen Federn](#)

Zwei Breiten & Drei Dicken Für Individuelle Federn & Teile

Groß genug, um diese breiten Federn für neue und alte Vorderlader, Doppelbüchsen und Schrotflinten zu machen; Teile auch.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS 4 Pack 1"x3/32" Spring Stock](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080038332
- Herst.-Nr.:
- Länge: 16 in
- Menge: 4
- Versandgewicht: 0.771kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 53mm
- Versandlänge: 419mm
- UPC: 050806012035

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung von BROWNELLS EXTRAWIDE SPRING STEEL](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von BROWNELLS EXTRAWIDE SPRING STEEL

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Produkt BROWNELLS EXTRAWIDE SPRING STEEL. Dieses Produkt ist speziell für die Herstellung von Federn für Vorderlader, Doppelbüchsen und Schrotflinten konzipiert. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für die vorgesehenen Anwendungen geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie damit vertraut sind oder die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Arbeitsumgebung gut beleuchtet und frei von Gefahren ist.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Temperaturen beim Härten des Stahls (1450°1500° F).
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Öl beim Abschrecken, um Hautverletzungen zu verhindern.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um Dämpfe zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt in gutem Zustand ist.
- Schneiden Sie das Federstahl auf die gewünschte Länge (16 in) und Dicke (1/32", 1/16", 3/32", 1/8").
- Stellen Sie sicher, dass die Kanten des geschnittenen Stahls nicht scharf sind. Glätten Sie diese gegebenenfalls.
- Um den Stahl zu härten:
 - Erhitzen Sie den Stahl auf 1450°1500° F.
 - Tauchen Sie den erhitzten Stahl sofort in Öl, um ihn abzuschrecken.
 - Lassen Sie den Stahl abkühlen, bevor Sie ihn weiterverarbeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Anwendungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten oder beschädigten Teile gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass keine scharfen Kanten oder gefährlichen Rückstände vorhanden sind, bevor Sie das Produkt entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle oder den Hersteller. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an die entsprechende EUKontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Sie über die sichere Verwendung des BROWNELLS EXTRAWIDE SPRING STEEL zu informieren. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de