

CHAMFER TOOL PILOTS - BROWNELLS Fits .44 Caliber

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kurzwaffen-Werkzeug](#) > [Werkzeuge für Laufbearbeitung](#) > [Entgrater](#)

(Auch ein Vorschlag von Ron Power.) Abnehmbare Messingpiloten zentrieren das Mündungsende des Chamfer Tool Extension Rods präzise, um jede Möglichkeit von Schneidlauf zu eliminieren. Sie beeinträchtigen nicht die Schneidwirkung oder die Spanabfuhr. Vier Größen: .38 (.346"), .38-40 (.394"), .40/10mm (.388"), .41 (.398"), .44 (.416"), .45 (.442"), .475/.480 (.466").



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS Fits .44 Caliber](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080493003
- Herst.-Nr.:
- Kaliber: 44 Caliber (.429-.430)
- Waffentyp: Universal Handguns
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 050806009875

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BROWNELLS Chamfer Tool Pilots
- Über uns

Sicherheitshinweise für den BROWNELLS Chamfer Tool Pilots

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den BROWNELLS Chamfer Tool Pilots entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim präzisen Entgraten von .44 Kaliber Mündungen zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Handhabung und Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Chamfer Tool Extension Rod sicher und ordnungsgemäß an dem Mündungsende befestigt ist, bevor Sie mit dem Entgraten beginnen.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine anderen Personen in der Nähe sind, während Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, mit dem Produkt zu arbeiten, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Chamfer Tool Pilots:

- Wählen Sie den passenden Messingpiloten für Ihr Kaliber (.44 oder andere Größen).
- Setzen Sie den Piloten auf das Mündungsende des Chamfer Tool Extension Rods.
- Stellen Sie sicher, dass der Pilot fest sitzt und zentriert ist.

2. Verwendung des Chamfer Tools:

- Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest.
- Führen Sie das Werkzeug langsam und gleichmäßig in die Mündung ein.
- Drehen Sie das Werkzeug sanft, um den gewünschten Grad des Entgratens zu erreichen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt, um eine Überbearbeitung zu vermeiden.

3. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie das Werkzeug gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Bringen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des BROWNELLS Chamfer Tool Pilots zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de