

FLASH SUPPRESSOR TAP FOR AR-15/M16 & AR-308 - BROWNELLS

FLASH SUPPRESSOR TAP 5/8 -24 TPI FOR AR-308

Accurately Thread Custom Barrels, Easily Clean Up Standard Barrels, or Recondition Damaged Threads

FLASH SUPPRESSOR TAP FOR AR-15/M16 & AR-308 The Brownells AR-15/M16 & AR-308 Flash Suppressor Tap is an essential tool for gunsmiths and firearm enthusiasts engaged in threading custom barrels or refurbishing existing threads on AR-15 and M16 rifles. Crafted from high-speed steel, this tap ensures durability and precision in creating or restoring 1/2"-28 or 5/8"-24 threads, which are standard for AR-15/M16 & AR-308 flash suppressors. Key Features: Material: High-speed steel Thread Specification: 1/2"-28 for AR-15/M16 5/8"x24 for AR-308 Application: Ideal for threading custom barrels or chasing existing threads to ensure proper fitment of flash suppressors This tap is custom-made to factory specifications, making it a reliable choice for ensuring that flash suppressors attach securely and function correctly. Its precision threading capabilities help maintain the integrity and performance of your firearm's muzzle device. Incorporating the Brownells AR-15/M16 & AR-308 Flash Suppressor Tap into your gunsmithing toolkit provides a dependable solution for maintaining and customizing your rifle's threading needs, ensuring optimal performance and safety.



Attributes

- Name: BROWNELLS FLASH SUPPRESSOR TAP 5/8 -24 TPI FOR AR-308
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080598531
- Mfr. No.:
- Make: Armalite
- Material: High Speed Steel
- Model: AR-10
- Style: Bottom
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 887861087773

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Brownells Flash Suppressor Tap](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells Flash Suppressor Tap](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tap para Supresor de Flasco Brownells](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Tap de Suppression de Flamme Brownells](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tap per Suppressore di Flair Brownells](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Gwintownika do Tłumików Płomienia Brownells](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Brownells Flash Suppressor Tapille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Brownells Flash Suppressor Tap](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro Brownells Flash Suppressor Tap](#)

Sicherheitsanleitung für den Brownells Flash Suppressor Tap

Einführung

Danke, dass du dich für den Brownells Flash Suppressor Tap für AR15/M16 & AR308 entschieden hast. Dieses Werkzeug ist für Büchsenmacher und Waffenliebhaber gedacht, die benutzerdefinierte Läufe gewinden oder bestehende Gewinde an AR15 und M16Gewehren instand setzen müssen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle immer sicher, dass der Flash Suppressor Tap sicher verwendet wird. Dieses Werkzeug ist für die Verwendung mit NichtLebensmitteln gedacht und muss mit Sorgfalt behandelt werden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über ProduktRückrufe informiert. Wenn du eine Mitteilung über dieses Produkt erhältst, befolge die bereitgestellten Anweisungen.
- **OnlineEinkauf:** Achte beim OnlineKauf darauf, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen erfüllt, die auch für stationäre Geschäfte gelten.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Werkzeug in Umgebungen mit Kindern oder anderen schutzbedürftigen Gruppen verwendet wird.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich an die vom Einzelhändler angegebene EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die Safety GatePlattform der EU auf Updates zu unsicheren Produkten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage immer geeignete PSA, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du den Flash Suppressor Tap verwendest.
- **Arbeitsbereich:** Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- **Werkzeuginspektion:** Überprüfe den Tap vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel. Verwende kein beschädigtes Werkzeug.
- **Richtige Handhabung:** Gehe immer vorsichtig mit dem Tap um, um Verletzungen zu vermeiden. Halte die Finger von beweglichen Teilen fern.
- **Sichere Werkstückbefestigung:** Stelle sicher, dass der Lauf oder das Bauteil, das gewindet werden soll, sicher eingespannt ist, um Bewegungen während des Gewindeschneidens zu verhindern.
- **Überdrehung vermeiden:** Wende beim Einsatz des Taps keine übermäßige Kraft an, da dies das Werkzeug oder das Werkstück beschädigen könnte.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du den richtigen Tap für deine spezifische Anwendung hast (1/2"28 für AR15/M16 oder 5/8"24 für AR308).
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines TapWrenchers und Schneidöls.

2. Installation:

- Befestige den Lauf oder das Bauteil in einem Schraubstock oder einer geeigneten Spannvorrichtung.
- Trage Schneidöl auf den Tap auf, um die Reibung zu verringern und die Schneidleistung zu verbessern.
- Setze den Tap in den TapWrencher ein und richte ihn mit den vorhandenen Gewinden oder dem zu gewindenden Bereich aus.

3. Gewindeschneidprozess:

- Beginne, den Tap langsam und gleichmäßig zu drehen, wobei du leichten Druck ausübst.
- Nach jeder vollen Umdrehung drehe den Tap leicht zurück, um die Späne zu brechen und ein Verstopfen zu verhindern.
- Setze diesen Prozess fort, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.

4. Abschluss:

- Sobald das Gewinde abgeschlossen ist, entferne den Tap vorsichtig, während du sicherstellst, dass keine Späne in den Gewinden zurückbleiben.
- Reinige den neu gewindeten Bereich und trage bei Bedarf Schmier oder Schutzbeschichtungen auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Metallspäne, Schneidöl oder beschädigte Werkzeuge gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle Abfallmaterialien auf eine Weise entsorgt werden, die keine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Unterstützung oder Anfragen bezüglich des Brownells Flash Suppressor Tap wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden.

Safety Instruction Guide for Brownells Flash Suppressor Tap

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Flash Suppressor Tap for AR15/M16 & AR308. This tool is designed for gunsmiths and firearm enthusiasts who need to thread custom barrels or refurbish existing threads on AR15 and M16 rifles. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure the safe use of the Flash Suppressor Tap. This tool is intended for nonfood use and must be handled with care.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a notice about this product, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken if the tool is used in environments with children or other vulnerable groups.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, reach out to the designated EU contact point provided by your retailer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE, including safety goggles and gloves, when using the Flash Suppressor Tap.
- **Work Area:** Ensure your work area is clean, welllit, and free from distractions to minimize the risk of accidents.
- **Tool Inspection:** Before use, inspect the tap for any damage or defects. Do not use a damaged tool.
- **Proper Handling:** Always handle the tap with care to avoid injury. Keep fingers clear of moving parts.
- **Secure Workpiece:** Ensure that the barrel or component being threaded is securely clamped to prevent movement during the tapping process.
- **Avoid OverTorquing:** Do not apply excessive force when using the tap, as this may cause damage to the tool or the workpiece.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the correct tap for your specific application (1/2"28 for AR15/M16 or 5/8"24 for AR308).
- Gather necessary tools, including a tap wrench and cutting oil.

2. Installation:

- Secure the barrel or component in a vice or suitable clamping device.
- Apply cutting oil to the tap to reduce friction and improve cutting performance.
- Insert the tap into the tap wrench and align it with the existing threads or the area to be threaded.

3. Tapping Process:

- Begin turning the tap slowly and steadily, applying light pressure.
- After every full rotation, reverse the tap slightly to break the chips and prevent clogging.
- Continue this process until the desired depth is reached.

4. Completion:

- Once the threading is complete, carefully remove the tap while ensuring no debris is left in the threads.
- Clean the newly threaded area and apply any necessary lubrication or protective coatings.

Disposal Instructions

- Dispose of any metal shavings, cutting oil, or damaged tools in accordance with local regulations.
- Ensure that any waste materials are disposed of in a manner that does not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the Brownells Flash Suppressor Tap, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tap para Supresor de Flasco Brownells

Introducción

Gracias por elegir el Tap para Supresor de Flasco de Brownells para AR15/M16 & AR308. Esta herramienta está diseñada para armeros y entusiastas de las armas que necesitan roscar cañones personalizados o renovar roscas existentes en rifles AR15 y M16. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate siempre de utilizar el Tap para Supresor de Flasco de manera segura. Esta herramienta está destinada para uso no alimentario y debe ser manipulada con cuidado.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls de productos. Si recibes un aviso sobre este producto, sigue las instrucciones proporcionadas.
- **Compras en Línea:** Al realizar compras en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad similares a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener un cuidado adicional si la herramienta se usa en entornos con niños u otros grupos vulnerables.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, comunícate con el punto de contacto designado de la UE proporcionado por tu minorista.
- **Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa el EPP adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar el Tap para Supresor de Flasco.
- **Área de Trabajo:** Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones para minimizar el riesgo de accidentes.
- **Inspección de la Herramienta:** Antes de usarla, inspecciona el tap en busca de daños o defectos. No utilices una herramienta dañada.
- **Manejo Adecuado:** Maneja el tap con cuidado para evitar lesiones. Mantén los dedos alejados de las partes móviles.
- **Asegurar la Pieza de Trabajo:** Asegúrate de que el cañón o componente que se va a roscar esté firmemente sujetado para evitar movimientos durante el proceso de roscado.
- **Evitar el Sobreapriete:** No apliques fuerza excesiva al usar el tap, ya que esto puede dañar la herramienta o la pieza de trabajo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener el tap correcto para tu aplicación específica (1/2"28 para AR15/M16 o 5/8"24 para AR308).
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave para tap y aceite de corte.

2. Instalación:

- Asegura el cañón o componente en un tornillo de banco o dispositivo de sujeción adecuado.
- Aplica aceite de corte al tap para reducir la fricción y mejorar el rendimiento de corte.
- Inserta el tap en la llave para tap y alinéalo con las roscas existentes o el área a roscar.

3. Proceso de Rosca:

- Comienza a girar el tap lenta y constantemente, aplicando una ligera presión.
- Después de cada rotación completa, invierte ligeramente el tap para romper las virutas y evitar el atasco.
- Continúa este proceso hasta alcanzar la profundidad deseada.

4. Finalización:

- Una vez que el roscado esté completo, retira el tap con cuidado asegurándote de que no queden residuos en las roscas.
- Limpia el área recién roscada y aplica cualquier lubricación o recubrimientos protectores necesarios.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier viruta de metal, aceite de corte o herramientas dañadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que cualquier material de desecho se elimine de manera que no represente un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Guide de Sécurité pour le Tap de Suppression de Flamme Brownells

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tap de Suppression de Flamme Brownells pour AR15/M16 et AR308. Cet outil est conçu pour les armuriers et les passionnés d'armes à feu qui ont besoin de fileter des canons personnalisés ou de rénover des filets existants sur les fusils AR15 et M16. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous toujours de l'utilisation sûre du Tap de Suppression de Flamme. Cet outil est destiné à un usage non alimentaire et doit être manipulé avec soin.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits. Si vous recevez un avis concernant ce produit, suivez les instructions fournies.
- **Achats en Ligne** : Lors de l'achat en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Une attention particulière doit être portée si l'outil est utilisé dans des environnements avec des enfants ou d'autres groupes vulnérables.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, contactez le point de contact désigné par votre détaillant.
- **Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection Individuelle (EPI)** : Portez toujours un EPI approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du Tap de Suppression de Flamme.
- **Zone de Travail** : Assurez-vous que votre zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions pour minimiser le risque d'accidents.
- **Inspection de l'Outil** : Avant utilisation, inspectez le tap pour tout dommage ou défaut. Ne pas utiliser un outil endommagé.
- **Manipulation Appropriée** : Manipulez toujours le tap avec soin pour éviter les blessures. Gardez les doigts éloignés des pièces mobiles.
- **Fixation de la Pièce** : Assurez-vous que le canon ou le composant à fileter est solidement maintenu pour éviter tout mouvement pendant le processus de filetage.
- **Éviter le SurTorquage** : N'appliquez pas une force excessive lors de l'utilisation du tap, car cela pourrait endommager l'outil ou la pièce à travailler.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir le tap correct pour votre application spécifique (1/2"28 pour AR15/M16 ou 5/8"24 pour AR308).
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé à molette et de l'huile de coupe.

2. Installation :

- Fixez le canon ou le composant dans un étau ou un dispositif de maintien approprié.
- Appliquez de l'huile de coupe sur le tap pour réduire la friction et améliorer les performances de coupe.
- Insérez le tap dans la clé à molette et alignez-le avec les filets existants ou la zone à fileter.

3. Processus de Filetage :

- Commencez à tourner le tap lentement et régulièrement, en appliquant une légère pression.
- Après chaque rotation complète, inversez légèrement le tap pour briser les copeaux et éviter le colmatage.
- Continuez ce processus jusqu'à atteindre la profondeur souhaitée.

4. Achèvement :

- Une fois le filetage terminé, retirez soigneusement le tap en vous assurant qu'aucun débris ne reste dans les filets.
- Nettoyez la zone nouvellement filetée et appliquez tout lubrifiant ou revêtement protecteur nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les copeaux métalliques, l'huile de coupe ou les outils endommagés conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que tout matériau de déchets est éliminé d'une manière qui ne pose pas de risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour un support ou des questions supplémentaires concernant le Tap de Suppression de Flamme Brownells, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tap per Suppressore di Flair Brownells

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tap per Suppressore di Flair Brownells per AR15/M16 & AR308. Questo strumento è progettato per gunsmith e appassionati di armi che necessitano di filettare canne personalizzate o ripristinare filettature esistenti su fucili AR15 e M16. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati sempre di utilizzare in sicurezza il Tap per Suppressore. Questo strumento è destinato a un uso non alimentare e deve essere maneggiato con attenzione.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato sui richiami dei prodotti. Se ricevi una comunicazione riguardante questo prodotto, segui le istruzioni fornite.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** È necessario prestare particolare attenzione se lo strumento viene utilizzato in ambienti con bambini o altri gruppi vulnerabili.
- **Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, contatta il punto di contatto UE designato fornito dal tuo rivenditore.
- **Allerta Rapida:** Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su prodotti non sicuri.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Equipaggiamento di Protezione Personale (EPP):** Indossa sempre un EPP appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, durante l'uso del Tap per Suppressore.
- **Area di Lavoro:** Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni per ridurre al minimo il rischio di incidenti.
- **Ispezione degli Strumenti:** Prima dell'uso, ispeziona il tap per eventuali danni o difetti. Non utilizzare uno strumento danneggiato.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggia sempre il tap con attenzione per evitare infortuni. Tieni le dita lontane dalle parti in movimento.
- **Fissare il Pezzo di Lavoro:** Assicurati che la canna o il componente da filettare sia fissato saldamente per prevenire movimenti durante il processo di filettatura.
- **Evitare il Sovracoppia:** Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del tap, poiché ciò potrebbe danneggiare lo strumento o il pezzo di lavoro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere il tap corretto per la tua applicazione specifica (1/2"28 per AR15/M16 o 5/8"24 per AR308).
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi una chiave per tap e olio da taglio.

2. Installazione:

- Fissa la canna o il componente in una morsa o in un dispositivo di serraggio adeguato.
- Applica olio da taglio sul tap per ridurre l'attrito e migliorare le prestazioni di taglio.
- Inserisci il tap nella chiave per tap e allinealo con le filettature esistenti o l'area da filettare.

3. Processo di Filettatura:

- Inizia a ruotare lentamente e costantemente il tap, applicando una leggera pressione.
- Dopo ogni rotazione completa, inverti leggermente il tap per rompere i trucioli e prevenire l'otturazione.
- Continua questo processo fino a raggiungere la profondità desiderata.

4. Completamento:

- Una volta completata la filettatura, rimuovi con attenzione il tap assicurandoti che non ci siano detriti rimasti nelle filettature.
- Pulisci l'area appena filettata e applica eventuali lubrificanti o rivestimenti protettivi necessari.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali trucioli di metallo, olio da taglio o strumenti danneggiati in conformità con le normative locali.
- Assicurati che i materiali di scarto siano smaltiti in modo da non costituire un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto o domande riguardanti il Tap per Suppressore di Flair Brownells, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Gwintownika do Tłumików Płomienia Brownells

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Gwintownika do Tłumików Płomienia Brownells dla AR15/M16 i AR308. To narzędzie zostało zaprojektowane dla rusznikarzy oraz entuzjastów broni, którzy potrzebują gwintować niestandardowe lufy lub odnawiać istniejące gwinty w karabinach AR15 i M16. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zawsze zapewniaj bezpieczne użycie Gwintownika do Tłumików Płomienia. To narzędzie jest przeznaczone do użytku nieżywnościowego i należy je obsługiwać ostrożnie.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów. Jeśli otrzymasz powiadomienie o tym produkcie, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
- **Zakupy Online:** Podczas zakupu online upewnij się, że sprzedawca spełnia wymagania bezpieczeństwa podobne do tych, które obowiązują w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli narzędzie jest używane w środowiskach z dziećmi lub innymi grupami narażonymi.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym UE podanym przez sprzedawcę.
- **Szybkie Powiadomienia:** Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualizacji dotyczących niebezpiecznych produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Sprzęt Ochronny Osobisty (PPE):** Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z Gwintownika do Tłumików Płomienia.
- **Obszar Pracy:** Upewnij się, że obszar pracy jest czysty, dobrze oświetlony i wolny od rozproczeń, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- **Inspekcja Narzędzi:** Przed użyciem sprawdź gwintownik pod kątem uszkodzeń lub wad. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- **Prawidłowe Użytkowanie:** Zawsze obsługuj gwintownik ostrożnie, aby uniknąć urazów. Trzymaj palce z dala od ruchomych części.
- **Zabezpieczenie Elementu Roboczego:** Upewnij się, że lufa lub komponent, który ma być gwintowany, jest mocno zamocowany, aby zapobiec ruchom podczas gwintowania.
- **Unikaj Przekręcania:** Nie stosuj nadmiernej siły podczas korzystania z gwintownika, ponieważ może to spowodować uszkodzenie narzędzia lub elementu roboczego.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiedni gwintownik do swojego zastosowania (1/2"28 dla AR15/M16 lub 5/8"24 dla AR308).
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym klucz do gwintowników i olej tnący.

2. Instalacja:

- Zabezpiecz lufę lub komponent w imadle lub odpowiednim urządzeniu mocującym.
- Nałóż olej tnący na gwintownik, aby zmniejszyć tarcie i poprawić wydajność cięcia.
- Włóż gwintownik do klucza do gwintowników i wyrównaj go z istniejącymi gwintami lub obszarem do gwintowania.

3. Proces Gwintowania:

- Zaczynij powoli i równomiernie obracać gwintownik, stosując lekkie ciśnienie.
- Po każdym pełnym obrocie, odwróć gwintownik lekko, aby złamać wióry i zapobiec zatykaniu.
- Kontynuuj ten proces, aż osiągniesz pożądaną głębokość.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu gwintowania ostrożnie usuń gwintownik, upewniając się, że w gwintach nie pozostały żadne zanieczyszczenia.
- Oczyszcz nowo gwintowany obszar i nałóż wszelkie niezbędne smary lub powłoki ochronne.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie wióry metalowe, olej tnący lub uszkodzone narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że wszelkie materiały odpadowe są usuwane w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dodatkowego wsparcia lub zapytań dotyczących Gwintownika do Tłumików Płomienia Brownells, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych podanych przez sprzedawcę lub producenta.

Turvaohjeet Brownells Flash Suppressor Tapille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Flash Suppressor Tapin AR15/M16 & AR308:lle. Tämä työkalu on suunniteltu asekorjaajille ja ampumaaseharrastajille, jotka tarvitsevat räätälöityjen piippujen kierteiden tekemistä tai olemassa olevien kierteiden kunnostamista AR15 ja M16kivääreissä. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista aina Flash Suppressor Tapin turvallinen käyttö. Tämä työkalu on tarkoitettu eielintarvikekäyttöön ja sitä on käsiteltävä varovaisesti.
- **Tehostetut Takaisinventoilmoitukset:** Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinventoilmoituksista. Jos saat ilmoituksen tästä tuotteesta, noudata annettuja ohjeita.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin fyysisissä myymälöissä.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Erityistä huomiota tulisi kiinnittää, jos työkalua käytetään ympäristöissä, joissa on lapsia tai muita haavoittuvia ryhmiä.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikilla tuotteilla on oltava EU:ssa sijaitseva yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- **Henkilökohtainen Suojavarustus (PPE):** Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta, mukaan lukien suojalasit ja hanskat, käyttäessäsi Flash Suppressor Tappia.
- **Työalue:** Varmista, että työalueesi on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä onnettomuusriskin minimoimiseksi.
- **Työkalun Tarkastus:** Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta. Älä käytä vaurioitunutta työkalua.
- **Oikea Käsittele:** Käsittele tappia aina varovasti vammojen välttämiseksi. Pidä sormet liikkuvien osien ulkopuolella.
- **Varmista Työkappale:** Varmista, että piippu tai osa, jota työstät, on tukevasti kiinnitetty estämään liikettä kierteittämisen aikana.
- **Vältä YliVääntämistä:** Älä käytä liiallista voimaa tappia käyttäessäsi, sillä tämä voi vahingoittaa työkalua tai työkappaletta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on oikea tappisi sovelluksellesi (1/2"28 AR15/M16:lle tai 5/8"24 AR308:lle).
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien tappivarsi ja leikkuurasva.

2. Asennus:

- Kiinnitä piippu tai osa puristimeen tai muuhun sopivaan kiinnityslaitteeseen.
- Levitä leikkuurasvaa tappiin kitkan vähentämiseksi ja leikkuutehon parantamiseksi.
- Aseta tappivarsi tappiin ja kohdistaa se olemassa oleviin kierteisiin tai alueeseen, joka on kierrettävä.

3. Kierretystapahtuma:

- Aloita kääntämällä tappia hitaasti ja tasaisesti, käyttäen kevyttä painetta.
- Jokaisen täydellisen kierroksen jälkeen käännä tappia hieman taaksepäin, jotta lastut rikkoutuvat ja tukkeutuminen estyy.
- Jatka tätä prosessia, kunnes haluttu syvyys on saavutettu.

4. Valmistuminen:

- Kun kierteitys on valmis, poista tappia varovasti varmistaen, ettei kierteissä ole jäämiä.
- Puhdista juuri kierretty alue ja levitä tarvittavaa voitelu tai suojapinnoitetta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki metallirae, leikkuurasva tai vaurioituneet työkalut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki jätteet hävitetään tavalla, joka ei aiheuta riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja Tukea Varten

Lisätuen tai kysymysten osalta Brownells Flash Suppressor Tapista, viittaa jälleenmyyjäsi tai valmistajasi tarjoamaan yhteystietoon.

Säkerhetsinstruktioner för Brownells Flash Suppressor Tap

Introduktion

Tack för att du har valt Brownells Flash Suppressor Tap för AR15/M16 & AR308. Detta verktyg är utformat för vapensmeder och vapenentusiaster som behöver gänga specialtillverkade pipor eller renovera befintliga gängor på AR15 och M16 gevär. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Se alltid till att Flash Suppressor Tap används på ett säkert sätt. Detta verktyg är avsett för ickelevsmedelsanvändning och måste hanteras med omsorg.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser. Om du får en avisering om denna produkt, följ de angivna instruktionerna.
- **Online shopping:** När du handlar online, se till att säljaren följer säkerhetskrav som liknar de som gäller för fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Extra försiktighet bör vidtas om verktyget används i miljöer med barn eller andra sårbara grupper.
- **EUkontakt punkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, kontakta den angivna EUkontakt punkten som tillhandahålls av din återförsäljare.
- **Snabba varningar:** Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Personlig skyddsutrustning (PPE):** Använd alltid lämplig PPE, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder Flash Suppressor Tap.
- **Arbetsområde:** Se till att ditt arbetsområde är rent, väl upplyst och fritt från distraktioner för att minimera risken för olyckor.
- **Verktögsinspektion:** Inspektera alltid tapen för eventuella skador eller defekter innan användning. Använd inte ett skadat verktyg.
- **Korrekt hantering:** Hantera alltid tapen med omsorg för att undvika skador. Håll fingrarna borta från rörliga delar.
- **Säkra arbetsstycket:** Se till att pipan eller komponenten som ska gängas är ordentligt fastklämd för att förhindra rörelse under gängningsprocessen.
- **Undvik överdriven vridning:** Tillämpa inte överdriven kraft när du använder tapen, eftersom detta kan orsaka skador på verktyget eller arbetsstycket.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt tap för din specifika tillämpning (1/2"28 för AR15/M16 eller 5/8"24 för AR308).
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en tapwrench och skärolja.

2. Installation:

- Säkra pipan eller komponenten i en skruvpress eller lämplig klämma.
- Applicera skärolja på tapen för att minska friktionen och förbättra skärprestanda.
- Sätt in tapen i tapwrenchen och justera den med de befintliga gängorna eller det område som ska gängas.

3. Gängningsprocess:

- Börja vrida tapen långsamt och jämnt, applicera lätt tryck.
- Efter varje full rotation, vrid tillbaka tapen något för att bryta flisorna och förhindra igensättning.
- Fortsätt denna process tills önskat djup uppnås.

4. Avslutning:

- När gängningen är klar, ta försiktigt bort tapen och se till att inga skräp finns kvar i gängorna.
- Rengör det nygängade området och applicera eventuell nödvändig smörjning eller skyddande beläggningar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella metallspån, skärolja eller skadade verktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att eventuella avfallsmaterial kasseras på ett sätt som inte utgör en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare stöd eller frågor angående Brownells Flash Suppressor Tap, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Pokyny k bezpečnosti pro Brownells Flash Suppressor Tap

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Brownells Flash Suppressor Tap pro AR15/M16 a AR308. Tento nástroj je navržen pro zbrojře a nadšence do střelných zbraní, kteří potřebují závitovat vlastní hlavně nebo obnovit stávající závity na puškách AR15 a M16. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Vždy zajistěte bezpečné používání Flash Suppressor Tap. Tento nástroj je určen pro použití mimo potraviny a je třeba s ním zacházet opatrně.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Zůstaňte informováni o stažení produktů. Pokud obdržíte oznámení o tomto produktu, postupujte podle uvedených pokynů.
- **Online nakupování:** Při nákupu online se ujistěte, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky podobné těm, které platí pro kamenné obchody.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Dbejte na zvýšenou opatrnost, pokud je nástroj používán v prostředích s dětmi nebo jinými zranitelnými skupinami.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli bezpečnostní dotazy se obraťte na určené kontaktní místo v EU, které poskytuje váš prodejce.
- **Rychlá upozornění:** Pravidelně kontrolujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Osobní ochranné prostředky (OOP):** Vždy noste vhodné OOP, včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání Flash Suppressor Tap.
- **Pracovní prostor:** Ujistěte se, že váš pracovní prostor je čistý, dobře osvětlený a bez rušivých vlivů, aby se minimalizovalo riziko nehod.
- **Inspekce nástroje:** Před použitím zkontrolujte tap na jakékoli poškození nebo vady. Nepoužívejte poškozený nástroj.
- **Správné zacházení:** S tapem vždy zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli zranění. Držte prsty mimo pohyblivé části.
- **Zajištění pracovní části:** Ujistěte se, že hlaveň nebo komponent, který se má závitovat, je bezpečně uchycen, aby se zabránilo pohybu během procesu závitování.
- **Vyhněte se nadměrnému utahování:** Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání tapu, protože to může způsobit poškození nástroje nebo pracovní části.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte správný tap pro vaši konkrétní aplikaci (1/2"28 pro AR15/M16 nebo 5/8"24 pro AR308).
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně klíče na tap a řezného oleje.

2. Instalace:

- Zabezpečte hlaveň nebo komponentu ve svěráku nebo vhodném upínacím zařízení.
- Aplikujte řezný olej na tap, abyste snížili tření a zlepšili výkon řezání.
- Vložte tap do klíče na tap a zarovnejte jej se stávajícími závity nebo oblastí, kterou je třeba závitovat.

3. Proces závitování:

- Začněte pomalu a rovnoměrně otáčet tapem, přičemž aplikujte lehký tlak.
- Po každé úplné otáčce mírně obraťte tap, abyste rozbili třísky a zabránili ucpání.
- Pokračujte v tomto procesu, dokud nedosáhnete požadované hloubky.

4. Dokončení:

- Jakmile je závitování dokončeno, opatrně vyjměte tap a ujistěte se, že v závitech nezůstal žádný odpad.
- Vyčistěte nově závitovanou oblast a aplikujte případně potřebné mazivo nebo ochranné povlaky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoliv kovové třísky, řezný olej nebo poškozené nástroje v souladu s místními předpisy.
- Ujistěte se, že veškeré odpadní materiály jsou likvidovány způsobem, který nepředstavuje riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy ohledně Brownells Flash Suppressor Tap se obraťte na kontaktní informace poskytnuté vašim prodejcem nebo výrobcem.