

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS Flex Hone® 12 Gauge Fine Bore

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Schrotflinten](#) > [Laufpolitur & Zubehör](#)

Verleiht den Läufen von Flinten einen wirklich herausragenden Finish-Polier

Hunderte von abrasiven "Kugeln", die auf einer flexiblen Welle montiert sind - der schnellste und einfachste Weg, den wir gefunden haben, um ältere Läufe zu reinigen und zu polieren oder einen Spiegelglanz in neuen zu erzielen. Für gebrauchte Läufe entfernt der Medium-Coarse Hone, gefolgt vom Fine, raue und enge Stellen und bringt den Lauf zu einem hellen Finish, das du sehen und fühlen kannst . . . einfach ein Patch vorher und nachher durchziehen; der Unterschied ist erstaunlich! Wir haben auch festgestellt, dass wir enge Stellen während des Hones fühlen konnten und extra Zeit darauf verwenden konnten, bis sie ausgeglichen waren. Bei neuen Läufen bringt der Fine Hone allein das Werksfinish auf ein wunderschönes, spiegelndes Finish, das wirklich jeden Kunden begeistert. Einfach zu bedienen: in einen variablen elektrischen Bohrer einspannen; den Hone mit Flex Hone® Öl befeuchten; den Bohrer starten und den Hone von der Patronenlagerseite (wenn möglich) in den Lauf einführen. Während es schneidet, entwickelt sich ein Gemisch aus Abrasiv und Öl, das hilft, den Schneidprozess zu beschleunigen. Flex Hone® ist erhältlich (siehe unten) in Sets und einzelnen Hones für 10, 12, 16 und 20 Gauge Läufe sowie .410 Bore. Außerdem spezielle Hones für 10, 12, 16, 20 Gauge Kammern und .410 Bore. Die Anleitung führt dich durch die Schritte für eine perfekte Arbeit. (Du MUSST Flex Hone® Öl verwenden - alle anderen Öle zerstören die abrasiven "Kugeln" und machen unsere Garantie ungültig!) 750 U/min MAX. Übermäßigen Druck vermeiden. Hier Flex-Hone PDF anzeigen.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS Flex Hone® 12 Gauge Fine Bore](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080607212
- Herst.-Nr.: 00049
- Model Number: -
- Schrotkaliber: 12 Gauge
- Waffentyp: Universal Shotguns
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 876mm
- UPC: 843469100184

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Reinigen und Polieren von Schrotflintenläufen zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung befolgen, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um unerwartete Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwenden Sie nur Flex Hone® Öl, um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten. Andere Öle können die abrasiven "Kugeln" beschädigen und die Garantie ungültig machen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck während der Anwendung. Die maximale Drehzahl beträgt 750 U/min.
- Fühlen Sie während des Polierens auf enge Stellen, um sicherzustellen, dass Sie diese ausreichend bearbeiten.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen variablen elektrischen Bohrer zur Hand haben.
- Bereiten Sie das Flex Hone® Öl vor.

2. Einspannen des Hones:

- Spannen Sie den Flex Hone® in den Bohrer ein.

3. Ölen des Hones:

- Befeuchten Sie den Hone mit Flex Hone® Öl.

4. Anwendung:

- Starten Sie den Bohrer und führen Sie den Hone von der Patronenlagerseite (wenn möglich) in den Lauf ein.
- Lassen Sie den Hone schneiden, während sich ein Gemisch aus Abrasiv und Öl entwickelt, das den Schneidprozess beschleunigt.

5. Nachbearbeitung:

- Führen Sie ein Patch vor und nach der Anwendung durch, um den Unterschied zu sehen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im normalen Hausmüll, um Umweltschäden zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die ordnungsgemäße Nutzung des BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® zu fördern. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de