

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080607216
- Mfr. No.: 00051
- Gauge: 16 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: -
- Delivery weight: 0.141kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 876mm
- UPC: 843469100207

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE](#)
- [English: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pulido de Cañones con Flex Hone®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE](#)
- [Suomi: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Reinigen und Polieren von Schussläufen zu helfen. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für die Verwendung mit Schussläufen geeignet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende ausschließlich das empfohlene Flex Hone® Öl, um Schäden an den abrasiven "Bällen" zu vermeiden.
- Betätige die Bohrmaschine mit maximal 750 U/min.
- Übe keinen übermäßigen Druck auf das Produkt aus, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Hone beim Einsatz nicht überhitzt.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du eine elektrisch betriebene Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit zur Hand hast.
- Bereite das Flex Hone® Öl vor, um den Hone zu befeuchten.

2. Einsetzen des Hones

- Setze den Hone vorsichtig von der Mündung (wenn möglich) in den Lauf ein.
- Stelle sicher, dass der Hone sicher in der Bohrmaschine befestigt ist.

3. Durchführung der Politur

- Starte die Bohrmaschine und beginne mit der Politur.
- Während der Nutzung entwickelt sich eine Mischung aus Abrasiv und Öl, die die Schneidaktion beschleunigt.
- Achte darauf, den Hone gleichmäßig zu bewegen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

4. Nach der Verwendung

- Schalte die Bohrmaschine aus und entferne den Hone vorsichtig.
- Reinige den Hone nach der Verwendung gründlich und bewahre ihn an einem trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Hones und das Flex Hone® Öl ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden. Halte dich über die neuesten Informationen und Rückrufaktionen auf dem Laufenden, um deine Sicherheit zu gewährleisten.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE. This product is designed to help you clean and polish shotgun barrels efficiently. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure you are using the product as intended.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage before use, and do not use if damaged.
- Follow all instructions provided in this guide to avoid hazards.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay updated on any recall information by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended Flex Hone® oil. Other oils may damage the abrasive "balls" and void the guarantee.
- Avoid excessive pressure while using the hone to prevent damage to the barrel or the hone itself.
- Ensure your workspace is clean and free of hazards to prevent accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, to protect against debris and abrasives.
- Do not operate the drill without proper training or supervision if you are unfamiliar with power tools.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the Flex Hone® and Flex Hone® oil.
- Ensure you have a variable speed electric drill available.

2. Using the Flex Hone®:

- Wet the hone with Flex Hone® oil before use.
- Insert the hone into the barrel from the breech end, if possible.
- Start the drill at a low speed (up to 750 RPM MAX).
- As the hone cuts, a slurry of abrasive and oil will form, aiding in the polishing process.
- Move the hone in and out of the barrel gently, avoiding excessive pressure.
- For used barrels, first use the MediumCoarse hone, followed by the Fine hone for optimal results.

3. PostUse Care:

- After honing, run a patch through the barrel to remove debris.
- Clean and store the Flex Hone® properly to maintain its condition for future use.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged Flex Hone® products in accordance with local waste disposal regulations.
- Avoid disposing of the product in general waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product use, please contact the appropriate local authorities or the manufacturer directly. Ensure you have the product details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience using the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE. Thank you for your attention to safety and proper use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pulido de Cañones con Flex Hone®

Introducción

El Pulido de Cañones Flex Hone® es una herramienta diseñada para limpiar y pulir cañones de escopetas de manera eficaz. Este producto está destinado a usuarios que buscan mantener la calidad y el rendimiento de sus armas de fuego. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el producto solo para el propósito indicado. No utilices el Flex Hone® en superficies que no sean cañones.
- **Supervisión:** Los menores de edad no deben usar este producto sin la supervisión de un adulto.
- **Condiciones de Trabajo:** Utiliza el Flex Hone® en un área bien ventilada y libre de materiales inflamables.
- **Equipo de Protección:** Usa gafas de seguridad y guantes adecuados para protegerte de cualquier residuo abrasivo que pueda generarse durante el uso.
- **Almacenamiento:** Guarda el Flex Hone® en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita la Presión Excesiva:** No apliques demasiada presión al usar el Flex Hone®. Deja que la herramienta haga el trabajo.
- **Uso de Aceite Flex Hone®:** Es imprescindible utilizar solo aceite Flex Hone® para evitar daños en las "bolas" abrasivas. Otros aceites pueden anular la garantía.
- **RPM Máximas:** No excedas las 750 RPM al utilizar el taladro. Esto es crucial para evitar daños al producto y garantizar un acabado adecuado.
- **Inspección:** Revisa regularmente el estado del Flex Hone® y reemplázalo si muestra signos de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener a mano un taladro eléctrico de velocidad variable y aceite Flex Hone®.
- Limpia el cañón antes de comenzar el proceso de pulido.

2. Montaje:

- Sujeta el Flex Hone® en el taladro eléctrico.
- Humedece el hone con aceite Flex Hone® antes de comenzar.

3. Uso:

- Enciende el taladro y coloca el Flex Hone® en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Permite que el hone corte suavemente, formando una mezcla de abrasivo y aceite que facilitará el proceso.
- Realiza movimientos lentos y constantes para asegurar un pulido uniforme.

4. Finalización:

- Una vez completado el pulido, retira el Flex Hone® y limpia el cañón con un parche.
- Inspecciona el acabado y repite el proceso si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Residuos:** Los residuos generados durante el uso del Flex Hone® deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos industriales.
- **Reciclaje:** Consulta las pautas locales para reciclar componentes del Flex Hone® si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un incidente, se recomienda consultar a su vendedor o distribuidor autorizado.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de los demás al utilizar el Pulido de Cañones Flex Hone®.

Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® de BROWNELLS. Cet outil est conçu pour nettoyer et polir les canons de fusil de manière efficace et rapide. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et éviter tout accident, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez l'état de l'outil avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont endommagées.
- Utilisez cet outil uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans le manuel.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Portez des lunettes de protection et des gants appropriés lors de l'utilisation pour éviter les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® pour éviter d'endommager les billes abrasives et annuler la garantie.
- Ne pas appliquer une pression excessive lors de l'utilisation. Laissez l'outil faire le travail.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale de 750 RPM.
- Évitez d'utiliser l'outil dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir les risques d'électrocution.
- Ne pas utiliser l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil:

- Insérez le Flex Hone® dans une perceuse électrique à vitesse variable.
- Appliquez de l'huile Flex Hone® sur le hone avant de commencer.

2. Utilisation de l'outil:

- Démarrez la perceuse et insérez le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible).
- Laissez l'outil fonctionner sans pression excessive. Une boue d'abrasif et d'huile se formera pour aider à l'action de coupe.
- Effectuez des mouvements lents et réguliers pour assurer un polissage uniforme.

3. Nettoyage après utilisation:

- Retirez le hone de la perceuse.
- Nettoyez le hone et rangez-le dans un endroit sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits abrasifs et des huiles.
- Consultez votre municipalité pour savoir comment se débarrasser de l'huile Flex Hone® usagée et des pièces endommagées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un professionnel ou un expert en sécurité des produits. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE

Introduzione

Grazie per aver scelto il SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne delle armi da fuoco in modo efficace e sicuro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida di utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la lucidatura delle canne delle armi da fuoco.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare a utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Non utilizzare oli diversi da quelli raccomandati (Flex Hone®) poiché potrebbero compromettere il prodotto e annullare la garanzia.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo con un trapano elettrico a velocità variabile.
- Non superare la velocità massima di 750 RPM durante l'uso.
- Evita di applicare pressioni eccessive durante la lucidatura; lascia che il prodotto faccia il lavoro.
- Durante l'uso, assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di materiali infiammabili o esplosivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Trapano

- Inserisci il Flex Hone nel mandrino di un trapano elettrico a velocità variabile.
- Assicurati che sia fissato saldamente e che non ci siano parti allentate.

2. Applicazione dell'Olio

- Bagna il Flex Hone con olio Flex Hone® prima di iniziare a lavorare.
- Questo aiuta a creare una sospensione di abrasivo e olio che migliora l'azione di lucidatura.

3. Lucidatura delle Canne

- Inserisci il Flex Hone nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Accendi il trapano e inizia a muovere il Flex Hone avanti e indietro all'interno della canna.
- Fai attenzione a non applicare troppa pressione; lascia che il Flex Hone faccia il lavoro.
- Dopo l'uso, rimuovi il Flex Hone e pulisci la canna con un panno per rimuovere eventuali residui.

4. Controllo Finale

- Dopo la lucidatura, controlla la finitura della canna; dovrebbe essere liscia e brillante.
- Ripeti il processo se necessario, dedicando più tempo ai punti ruvidi fino a ottenere una finitura uniforme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Flex Hone e l'olio utilizzato in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per lo smaltimento dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE in modo efficace e sicuro. La tua sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornirti un prodotto che soddisfi gli standard di sicurezza più elevati.

Instrukcja bezpieczeństwa dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o skutecznym czyszczeniu i polerowaniu luf broni palnej, zapewniając doskonałe wyniki. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć uszkodzenia lufy lub urządzenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zawsze używaj oleju Flex Hone® podczas honowania, aby uniknąć uszkodzenia ściernych "kul".
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas używania produktu, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia lufy.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wiertarka elektryczna, której używasz, ma zmienną prędkość, aby dostosować szybkość honowania.
- Zawsze nawilżaj hone olejem Flex Hone® przed rozpoczęciem pracy.
- Wkładaj hone do lufy od strony komory, jeśli to możliwe, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
- Monitoruj proces honowania, aby dostosować czas pracy w zależności od stanu lufy.
- Nie używaj innych olejów, ponieważ mogą one zniszczyć ścierne "kule" i unieważnić gwarancję.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. **Montaż:**
 - Zamocuj hone w wiertarce elektrycznej o zmiennej prędkości.
2. **Przygotowanie:**
 - Nałóż olej Flex Hone® na hone.
3. **Użycie:**
 - Włącz wiertarkę i delikatnie włóż hone do lufy od strony komory.
 - Utrzymuj stałą, umiarkowaną prędkość (maksymalnie 750 RPM).
 - Przesuwaj hone w lufie, aby usunąć zanieczyszczenia i wygładzić powierzchnię.
4. **Zakończenie:**
 - Po zakończeniu honowania, wyjmij hone i oczyść lufę z resztek oleju i zanieczyszczeń.

Instrukcje utylizacji

- Utylizuj zużyte hone zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych.
- Upewnij się, że wszystkie materiały używane do honowania są usuwane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zaleca się skontaktowanie się z odpowiednimi służbami lub przedstawicielami producenta.

Podsumowanie

Zastosowanie SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE wymaga zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania powyższych wytycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika oraz skuteczność produktu. Proszę pamiętać o regularnym sprawdzaniu aktualności instrukcji oraz o wszelkich informacjach o ewentualnych wycofaniach produktów.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu vanhojen piippujen puhdistamiseen ja kiillottamiseen. Se auttaa saavuttamaan kauniin, peilipintaiseen viimeistelyn. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä vain suositeltuja öljyjä, kuten Flex Hone® öljyä. Muut öljyt voivat vahingoittaa tuotetta.
- Noudata kaikkia käyttöohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä suojalaseja ja käsineitä suojataksesi silmiäsi ja käsiäsi.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja puhdas.
- Vältä liiallista painetta käytön aikana, jotta vältetään vaurioita.
- Älä käytä tuotetta yli 750 RPM:n nopeudella.
- Varmista, että Flex Hone® öljy on käytössä ennen hiontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kiinnitä muuttuvanopeuksinen sähköpora.
- Kostuta Flex Hone® öljyllä.

2. Käyttö:

- Käynnistä pora.
- Työnnä hone piippuun peräpäähän kautta (jos mahdollista).
- Anna hionnan tapahtua, kunnes saat halutun lopputuloksen.
- Vedä hone ulos piipusta ja tarkista lopputulos.

3. Hionnan aikana:

- Huomaat tiukat kohdat; käytä ylimääräistä aikaa niiden tasoittamiseen.
- Keskikarkea hone on suunniteltu poistamaan karheudet ja tiukat kohdat.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen muistutukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE. Denna produkt är designad för att rengöra och polera pipor på ett effektivt och säkert sätt. För att säkerställa en trygg användning och för att maximera produktens prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.
- Använd endast Flex Hone® olja med produkten; andra oljor kan skada den och ogiltigförklara garantin.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en variabel hastighet elektrisk borr för att undvika överhettning.
- Använd produkten på en säker och stabil yta för att förhindra olyckor.
- Undvik överdrivet tryck under användning för att förhindra skador på pipan och produkten.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och hud från slipmedel och olja.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat för att undvika inandning av slipmedel eller olja.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att pipan är ren och fri från skräp.
- Fukta honen med Flex Hone® olja.

2. Installation:

- Sätt in honen i den variabla hastighet elektriska borsten.
- Om möjligt, sätt in honen i pipan från bakänden.

3. Användning:

- Starta borsten och sätt in honen i pipan.
- Låt honen skära medan en slam av slipmedel och olja utvecklas.
- Rör honen fram och tillbaka för att säkerställa en jämn polering.
- Kontrollera regelbundet för att känna efter tigha fläckar och spendera extra tid på dessa områden.

4. Avslutning:

- När du är klar, ta bort honen från pipan och rengör den noggrant.
- Torka av pipan med en ren trasa för att ta bort eventuella rester.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda Flex Hone® oljor och slipmedel enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Förpackningen och produkten bör återvinnas om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet och användning, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE. Tento nástroj je navržen pro čištění a leštění hlavní brokovnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte všechny uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte, zda je elektrická vrtačka v dobrém stavu a vhodná pro použití s tímto produktem.
- Při práci s abrazivními materiály se vyvarujte vdechování prachu a částic.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo chybí jakákoliv součást.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je hlavně zcela vyčištěná a suchá.
- Používejte pouze olej Flex Hone®; jiné oleje mohou poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.
- Při použití produktu nevyvíjejte nadměrný tlak, aby nedošlo k poškození hlavně nebo hone.
- Nikdy nezapínejte vrtačku, pokud není hone správně umístěn v hlavni.
- Během honování pravidelně kontrolujte, zda nedochází k přehřátí nebo poškození produktu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte potřebné vybavení: elektrickou vrtačku a olej Flex Hone®.
- Zkontrolujte, zda je hone kompatibilní s vaší hlavní (16 gauge).

2. Instalace:

- Upevněte hone do vrtačky s proměnlivou rychlostí.
- Navlhčete hone olejem Flex Hone®.

3. Použití:

- Zapněte vrtačku a vložte hone do hlavně od ústí (pokud je to možné).
- Při honování se ujistěte, že se pohybujete plynule a bez přehnaného tlaku.
- Jak se brousí, vytváří se kaše abrazivního materiálu a oleje, která pomáhá urychlit řezání.
- Po dokončení honování důkladně vyčistěte hlavně a odstraňte veškeré zbytky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci obalového materiálu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, doporučujeme kontaktovat výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti. Ujistěte se, že pravidelně kontrolujete aktualizace a informace o produktech, abyste zajistili jejich bezpečné používání.