

LUG AREA HONE FOR 1911 AUTO SLIDE - BROWNELLS 1911 SLIDE LUG AREA HONE, MEDIUM

The inside of a 1911 slide suffers a lot of wear and tear, but honing the critical part creates a smoother surface, reducing friction and wear. The treated surface features a beautiful shine and will be more corrosion resistant because the treatment actually increases the metal's ability to hold oil and lubricants. Hones are available in a medium 400 grit or a fine 800 grit.



Attributes

- Name: BROWNELLS 1911 SLIDE LUG AREA HONE, MEDIUM
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080608001
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Model: Officers,Commander,Government
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806019072

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den LUG AREA HONE FÜR 1911 AUTO SLIDE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LUG AREA HONE FOR 1911 AUTO SLIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para LUG AREA HONE PARA 1911 AUTO SLIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LUG AREA HONE POUR SLIDE 1911 AUTO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LUG AREA HONE PER 1911 AUTO SLIDE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla LUG AREA HONE DLA 1911 AUTO SLIDE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet LUG AREA HONE 1911 AUTO SLIDE tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för LUG AREA HONE FÖR 1911 AUTO SLIDE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání LUG AREA HONE PRO 1911 AUTO SLIDE](#)

Sicherheitsanleitung für den LUG AREA HONE FÜR 1911 AUTO SLIDE

Einführung

Vielen Dank, dass du den LUG AREA HONE FÜR 1911 AUTO SLIDE von Brownells erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines 1911 Slides zu verbessern, indem es den LugBereich bearbeitet und eine glattere Oberfläche schafft, die Reibung und Verschleiß reduziert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Wartung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den LUG AREA HONE sicher verwendest, indem du diese Richtlinien befolgst:
 - Lies die Anweisungen vor der Benutzung.
 - Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
 - Überprüfe den Hone vor jedem Gebrauch auf Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
 - Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und befolge die Empfehlungen des Herstellers.
 - Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Arbeitsumgebung.
 - Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
 - Befolge alle lokalen Vorschriften zur Verwendung von Schleifwerkzeugen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Wenn du den LUG AREA HONE verwendest, beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Stelle sicher, dass der 1911 Slide vor Beginn des Honens sicher gehalten wird.
 - Wende beim Honen keinen übermäßigen Druck an; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
 - Verwende die geeignete Körnung für deine speziellen Bedürfnisse: mittel (400 Körnung) oder fein (800 Körnung).
 - Verwende den Hone immer in Verbindung mit FlexHoneÖl, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
 - Vermeide das Einatmen von Staub, der während des Honens entsteht. Verwende gegebenenfalls eine Staubmaske.
 - Bewahre den Hone nach dem Gebrauch an einem sicheren, trockenen Ort auf, um Schäden zu vermeiden und die Langlebigkeit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des LUG AREA HONE, FlexHoneÖl, Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Anwendung von FlexHoneÖl:

- Trage eine großzügige Menge FlexHoneÖl auf den Bereich des Slides auf, den du honen möchtest.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche gut geschmiert ist, um Reibung während des Honens zu reduzieren.

3. Verwendung des LUG AREA HONE:

- Setze den LUG AREA HONE in den LugBereich des Slides ein.
- Bewege den Hone sanft hinein und heraus, sodass das Schleifmaterial die Oberfläche glättet.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf und überprüfe die Oberfläche häufig auf die gewünschte Glätte.

4. Reinigung:

- Reinige den Slide nach dem Honen gründlich, um alle Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Wische den Hone mit einem sauberen Tuch ab und lagere ihn ordnungsgemäß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Abfallmaterialien, einschließlich des verwendeten FlexHoneÖls und von Rückständen, gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Informiere dich bei den lokalen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden für Schleifwerkzeuge.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung des LUG AREA HONE beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung deines LUG AREA HONE FÜR 1911 AUTO SLIDE gewährleisten. Vielen Dank, dass du Brownells gewählt hast, und genieße dein Honen!

Safety Instruction Guide for LUG AREA HONE FOR 1911 AUTO SLIDE

Introduction

Thank you for purchasing the LUG AREA HONE FOR 1911 AUTO SLIDE from Brownells. This product is designed to enhance the performance of your 1911 slide by honing the lug area, creating a smoother surface that reduces friction and wear. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the LUG AREA HONE by following these guidelines:
 - Always read the instructions before use.
 - Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Inspect the hone for any damage before each use. Do not use if damaged.
 - Use only as intended, following the manufacturer's recommendations.
 - Be aware of your surroundings and ensure a safe working environment.
 - Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
 - Follow all local regulations regarding the use of abrasive tools.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the LUG AREA HONE, please observe the following precautions:
 - Ensure that the 1911 slide is securely held in place before starting the honing process.
 - Do not apply excessive force while honing; let the tool do the work.
 - Use the appropriate grit for your specific needs: medium (400 grit) or fine (800 grit).
 - Always use the hone in conjunction with FlexHone oil to ensure optimal performance and safety.
 - Avoid inhaling dust generated during the honing process. Use a dust mask if necessary.
 - Store the hone in a safe, dry place after use to prevent damage and ensure longevity.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the LUG AREA HONE, FlexHone oil, safety glasses, and gloves.
- Ensure that your work area is clean and free from distractions.

2. Application of FlexHone Oil:

- Apply a generous amount of FlexHone oil to the area of the slide you wish to hone.
- Ensure the surface is welllubricated to reduce friction during the honing process.

3. Using the LUG AREA HONE:

- Insert the LUG AREA HONE into the slide lug area.
- Move the hone in and out gently, allowing the abrasive material to smooth the surface.
- Repeat the process as necessary, checking the surface frequently for desired smoothness.

4. Cleaning:

- After honing, clean the slide thoroughly to remove any debris or residue.
- Wipe the hone with a clean cloth and store it properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any waste material, including used FlexHone oil and debris, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check with local authorities for proper disposal methods for abrasive tools.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the LUG AREA HONE, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your LUG AREA HONE FOR 1911 AUTO SLIDE. Thank you for choosing Brownells, and enjoy your honing experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para LUG AREA HONE PARA 1911 AUTO SLIDE

Introducción

Gracias por adquirir el LUG AREA HONE PARA 1911 AUTO SLIDE de Brownells. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu deslizamiento 1911 al afilar el área de los lugs, creando una superficie más suave que reduce la fricción y el desgaste. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para asegurar un uso y mantenimiento seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el LUG AREA HONE de manera segura siguiendo estas directrices:
 - Siempre lee las instrucciones antes de usarlo.
 - Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
 - Inspecciona el hone en busca de daños antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
 - Úsalo únicamente para lo que está destinado, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
 - Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un área de trabajo segura.
 - Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
 - Cumple con todas las regulaciones locales sobre el uso de herramientas abrasivas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar el LUG AREA HONE, observa las siguientes precauciones:
 - Asegúrate de que el deslizamiento 1911 esté sujetado firmemente antes de comenzar el proceso de afilado.
 - No apliques fuerza excesiva mientras afilas; deja que la herramienta haga su trabajo.
 - Usa el grano adecuado para tus necesidades específicas: medio (grano 400) o fino (grano 800).
 - Siempre usa el hone junto con aceite FlexHone para asegurar un rendimiento y seguridad óptimos.
 - Evita inhalar el polvo generado durante el proceso de afilado. Usa una mascarilla si es necesario.
 - Guarda el hone en un lugar seguro y seco después de usarlo para prevenir daños y asegurar su longevidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el LUG AREA HONE, aceite FlexHone, gafas de seguridad y guantes.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.

2. Aplicación del Aceite FlexHone:

- Aplica una cantidad generosa de aceite FlexHone en el área del deslizamiento que deseas afilar.
- Asegúrate de que la superficie esté bien lubricada para reducir la fricción durante el proceso de afilado.

3. Uso del LUG AREA HONE:

- Inserta el LUG AREA HONE en el área de lugs del deslizamiento.
- Mueve el hone hacia adentro y hacia afuera suavemente, permitiendo que el material abrasivo suavice la superficie.
- Repite el proceso según sea necesario, revisando la superficie con frecuencia para obtener la suavidad deseada.

4. Limpieza:

- Después de afilar, limpia el deslizamiento a fondo para eliminar cualquier residuo o desecho.
- Limpia el hone con un paño limpio y guárdalo correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de desecho, incluyendo aceite FlexHone usado y residuos, de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta con las autoridades locales para métodos de eliminación adecuados para herramientas abrasivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del LUG AREA HONE, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia eficiente.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu LUG AREA HONE PARA 1911 AUTO SLIDE. Gracias por elegir Brownells y disfruta de tu experiencia de afilado.

Guide de Sécurité pour le LUG AREA HONE POUR SLIDE 1911 AUTO

Introduction

Merci d'avoir acheté le LUG AREA HONE POUR SLIDE 1911 AUTO de Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre slide 1911 en rodant la zone de lug, créant ainsi une surface plus lisse qui réduit la friction et l'usure. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation et un entretien en toute sécurité du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser le LUG AREA HONE en suivant ces directives :
 - Lisez toujours les instructions avant utilisation.
 - Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Inspectez le hone pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
 - Utilisez-le uniquement comme prévu, en suivant les recommandations du fabricant.
 - Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de travail sûr.
 - Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
 - Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des outils abrasifs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez le LUG AREA HONE, veuillez observer les précautions suivantes :
 - Assurez-vous que le slide 1911 est solidement maintenu en place avant de commencer le processus de rodage.
 - N'appliquez pas une force excessive lors du rodage ; laissez l'outil faire le travail.
 - Utilisez le grain approprié pour vos besoins spécifiques : moyen (grain 400) ou fin (grain 800).
 - Utilisez toujours le hone en conjonction avec de l'huile FlexHone pour garantir des performances optimales et la sécurité.
 - Évitez d'inhaler la poussière générée pendant le processus de rodage. Utilisez un masque antipoussière si nécessaire.
 - Rangez le hone dans un endroit sûr et sec après utilisation pour éviter les dommages et garantir sa longévité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le LUG AREA HONE, l'huile FlexHone, des lunettes de sécurité et des gants.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et sans distractions.

2. Application de l'Huile FlexHone :

- Appliquez une quantité généreuse d'huile FlexHone sur la zone du slide que vous souhaitez roder.
- Assurez-vous que la surface est bien lubrifiée pour réduire la friction pendant le processus de rodage.

3. Utilisation du LUG AREA HONE :

- Insérez le LUG AREA HONE dans la zone de lug du slide.
- Déplacez le hone doucement en avant et en arrière, permettant au matériau abrasif de lisser la surface.
- Répétez le processus si nécessaire, en vérifiant fréquemment la surface pour la douceur désirée.

4. Nettoyage :

- Après le rodage, nettoyez soigneusement le slide pour enlever tout débris ou résidu.
- Essayez le hone avec un chiffon propre et rangez-le correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériel usagé, y compris l'huile FlexHone usagée et les débris, conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les outils abrasifs.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du LUG AREA HONE, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation en toute sécurité et l'efficacité de votre LUG AREA HONE POUR SLIDE 1911 AUTO. Merci d'avoir choisi Brownells, et profitez de votre expérience de rodage !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LUG AREA HONE PER 1911 AUTO SLIDE

Introduzione

Grazie per aver acquistato il LUG AREA HONE PER 1911 AUTO SLIDE di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo slide 1911 rettificando l'area dei lugs, creando una superficie più liscia che riduce attrito e usura. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione sicuri del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare in sicurezza il LUG AREA HONE seguendo queste linee guida:
 - Leggi sempre le istruzioni prima dell'uso.
 - Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
 - Ispeziona il hone per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
 - Usa solo come previsto, seguendo le raccomandazioni del produttore.
 - Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di lavoro sicura.
 - Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
 - Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di strumenti abrasivi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il LUG AREA HONE, osserva le seguenti precauzioni:
 - Assicurati che lo slide 1911 sia saldamente tenuto in posizione prima di iniziare il processo di rettifica.
 - Non applicare forza eccessiva durante la rettifica; lascia che lo strumento svolga il lavoro.
 - Utilizza la grana appropriata per le tue esigenze specifiche: media (grana 400) o fine (grana 800).
 - Usa sempre il hone in combinazione con olio FlexHone per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.
 - Evita di inalare la polvere generata durante il processo di rettifica. Usa una maschera antipolvere se necessario.
 - Conserva il hone in un luogo sicuro e asciutto dopo l'uso per prevenire danni e garantire longevità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi il LUG AREA HONE, olio FlexHone, occhiali di sicurezza e guanti.
- Assicurati che la tua area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

2. Applicazione dell'Olio FlexHone:

- Applica una quantità generosa di olio FlexHone sull'area dello slide che desideri rettificare.
- Assicurati che la superficie sia ben lubrificata per ridurre l'attrito durante il processo di rettifica.

3. Utilizzo del LUG AREA HONE:

- Inserisci il LUG AREA HONE nell'area dei lugs dello slide.
- Muovi il hone avanti e indietro delicatamente, permettendo al materiale abrasivo di lisciare la superficie.
- Ripeti il processo se necessario, controllando frequentemente la superficie per la liscia desiderata.

4. Pulizia:

- Dopo la rettifica, pulisci accuratamente lo slide per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Pulisci il hone con un panno pulito e conservalo correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi materiale di scarto, inclusi olio FlexHone usato e detriti, in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per strumenti abrasivi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso del LUG AREA HONE, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo LUG AREA HONE PER 1911 AUTO SLIDE. Grazie per aver scelto Brownells e buon divertimento con la tua esperienza di rettifica!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla LUG AREA HONE DLA 1911 AUTO SLIDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup LUG AREA HONE DLA 1911 AUTO SLIDE od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twojego zamka 1911 poprzez szlifowanie obszaru zaczepu, tworząc gładszą powierzchnię, która zmniejsza tarcie i zużycie. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie LUG AREA HONE, przestrzegając poniższych wytycznych:
 - Zawsze czytaj instrukcję przed użyciem.
 - Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
 - Sprawdź hone pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
 - Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem, stosując się do zaleceń producenta.
 - Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne miejsce pracy.
 - Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice.
 - Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania narzędzi ściernych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas korzystania z LUG AREA HONE, prosimy o przestrzeganie następujących środków ostrożności:
 - Upewnij się, że zamek 1911 jest pewnie trzymany w miejscu przed rozpoczęciem procesu szlifowania.
 - Nie stosuj nadmiernej siły podczas szlifowania; pozwól, aby narzędzie wykonało swoją pracę.
 - Używaj odpowiedniej gradacji w zależności od swoich potrzeb: średniej (ziarnistość 400) lub drobnej (ziarnistość 800).
 - Zawsze używaj hone w połączeniu z olejem FlexHone, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
 - Unikaj wdychania pyłu powstającego podczas procesu szlifowania. Użyj maski przeciwpyłowej, jeśli to konieczne.
 - Przechowuj hone w bezpiecznym, suchym miejscu po użyciu, aby zapobiec uszkodzeniu i zapewnić długowieczność.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym LUG AREA HONE, olej FlexHone, okulary ochronne i rękawice.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozprosień.

2. Aplikacja Oleju FlexHone:

- Nałóż obfitą ilość oleju FlexHone na obszar zamka, który chcesz wygładzić.
- Upewnij się, że powierzchnia jest dobrze nasmarowana, aby zredukować tarcie podczas procesu szlifowania.

3. Użycie LUG AREA HONE:

- Włóż LUG AREA HONE do obszaru zaczepu zamka.
- Poruszaj hone delikatnie w przód i w tył, pozwalając materiałowi ściernemu wygładzać powierzchnię.
- Powtarzaj proces w razie potrzeby, regularnie sprawdzając powierzchnię pod kątem pożądanej gładkości.

4. Czyszczenie:

- Po szlifowaniu dokładnie oczyść zamek, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Wyczyść hone czystą szmatką i przechowuj go prawidłowo.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały odpadowe, w tym użyty olej FlexHone i resztki, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie utylizuj produktu w odpadach domowych. Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji narzędzi ściernych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania LUG AREA HONE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Proszę przestrzegać tych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie LUG AREA HONE DLA 1911 AUTO SLIDE. Dziękujemy za wybór Brownells i życzymy przyjemności z szlifowania!

Turvaohjeet LUG AREA HONE 1911 AUTO SLIDE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit LUG AREA HONE FOR 1911 AUTO SLIDE tuotteen Brownellsilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan 1911liukusi suorituskykyä hiomalla lukkokohdan aluetta, mikä luo tasaisemman pinnan ja vähentää kitkaa ja kulumista. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja ylläpidon.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista LUG AREA HONE tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Lue ohjeet ennen käyttöä.
 - Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
 - Tarkista hiontatyökalu ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
 - Käytä vain tarkoitukseen, noudattaen valmistajan suosituksia.
 - Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen työskentelyympäristö.
 - Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja.
 - Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä hiontatyökalujen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- LUG AREA HONE tuotteen käytön aikana noudata seuraavia varotoimia:
 - Varmista, että 1911liukusi on tukevasti paikallaan ennen hiontaprosessin aloittamista.
 - Älä käytä liiallista voimaa hionnan aikana; anna työkalun tehdä työ.
 - Käytä tarpeitasi vastaavaa hiontakarkeutta: keskipaksu (400 grit) tai hieno (800 grit).
 - Käytä hiontatyökalua aina yhdessä FlexHoneöljyn kanssa optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.
 - Vältä pölyn hengittämistä, joka syntyy hiontaprosessin aikana. Käytä tarvittaessa pölymaskia.
 - Säilytä hiontatyökalu turvallisessa, kuivassa paikassa käytön jälkeen vaurioiden estämiseksi ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien LUG AREA HONE, FlexHoneöljy, suojalasit ja hanskat.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.

2. FlexHoneöljyn käyttö:

- Levitä runsaasti FlexHoneöljyä liukusi alueelle, jota haluat hioa.
- Varmista, että pinta on hyvin voideltu kitkan vähentämiseksi hiontaprosessin aikana.

3. LUG AREA HONE työkalun käyttö:

- Aseta LUG AREA HONE liukuholkin lukkokohdan alueelle.
- Liikuta hiontatyökalua sisään ja ulos varovasti, anna hiontamateriaalin tasoittaa pinta.
- Toista prosessi tarvittaessa, tarkistaen pinta usein halutun tasaisuuden saavuttamiseksi.

4. Puhdistus:

- Hionnan jälkeen puhdista liukusi perusteellisesti, jotta kaikki roskat tai jäämät poistuvat.
- Pyyhi hiontatyökalu puhtaalla liinalla ja säilytä se asianmukaisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki jäteaineet, mukaan lukien käytetty FlexHoneöljy ja roskat, paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät hiontatyökaluille.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita LUG AREA HONE tuotteen käytöstä, viittaa ostoksesi mukana olevaan valmistajan yhteystietoon. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa LUG AREA HONE FOR 1911 AUTO SLIDE tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Brownellsin, ja nauti hiontakokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för LUG AREA HONE FÖR 1911 AUTO SLIDE

Introduktion

Tack för att du köpte LUG AREA HONE FÖR 1911 AUTO SLIDE från Brownells. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din 1911 slide genom att slipa lugområdet, vilket skapar en jämnare yta som minskar friktion och slitage. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av LUG AREA HONE genom att följa dessa riktlinjer:
 - Läs alltid instruktionerna innan användning.
 - Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
 - Inspektera hones för eventuell skada före varje användning. Använd inte om den är skadad.
 - Använd endast enligt avsedd användning och följ tillverkarens rekommendationer.
 - Var medveten om din omgivning och se till att arbetsmiljön är säker.
 - Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
 - Följ alla lokala regler och förordningar angående användning av slipverktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder LUG AREA HONE, observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Se till att 1911slide är ordentligt hålls på plats innan du börjar slipningsprocessen.
 - Tillämpa inte överdriven kraft under slipningen; låt verktyget göra jobbet.
 - Använd rätt kornstorlek för dina specifika behov: medel (400 korn) eller fin (800 korn).
 - Använd alltid hones i samband med FlexHone olja för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
 - Undvik att inandas damm som genereras under slipningsprocessen. Använd en dammask om det behövs.
 - Förvara hones på en säker, torr plats efter användning för att förhindra skador och säkerställa lång livslängd.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive LUG AREA HONE, FlexHone olja, skyddsglasögon och handskar.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från distraktioner.

2. Applicering av FlexHone olja:

- Applicera en generös mängd FlexHone olja på området av sliden som du vill slipa.
- Se till att ytan är väl smord för att minska friktionen under slipningsprocessen.

3. Användning av LUG AREA HONE:

- Sätt in LUG AREA HONE i lugområdet på sliden.
- Flytta hones in och ut försiktigt, så att det slipande materialet kan jämna ut ytan.
- Upprepa processen vid behov och kontrollera ytan ofta för önskad jämnhet.

4. Rengöring:

- Efter slipning, rengör sliden noggrant för att ta bort skräp eller rester.
- Torka av hones med en ren trasa och förvara den på ett korrekt sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera allt avfallsmaterial, inklusive använd FlexHone olja och skräp, i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av slipverktyg.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller funderingar angående användningen av LUG AREA HONE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp. Se till att du har produktens detaljer redo för effektiv assistans.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din LUG AREA HONE FÖR 1911 AUTO SLIDE. Tack för att du valde Brownells, och njut av din slipningsupplevelse!

Návod k bezpečnému používání LUG AREA HONE PRO 1911 AUTO SLIDE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LUG AREA HONE PRO 1911 AUTO SLIDE od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho závěru 1911 tím, že vyleští oblast zámku, což vytváří hladší povrch, který snižuje tření a opotřebení. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k bezpečnému používání, abyste zajistili bezpečné použití a údržbu produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání LUG AREA HONE dodržováním následujících pokynů:
 - Vždy si přečtěte pokyny před použitím.
 - Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
 - Před každým použitím zkontrolujte hone na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
 - Používejte pouze podle určení, v souladu s doporučeními výrobce.
 - Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné pracovní prostředí.
 - Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
 - Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání abrazivních nástrojů.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání LUG AREA HONE prosím dodržujte následující opatření:
 - Ujistěte se, že je závěr 1911 bezpečně držen na místě před zahájením procesu hone.
 - Nepoužívejte nadměrnou sílu při honování; nechte nástroj vykonat práci.
 - Používejte vhodnou zrnitost podle svých specifických potřeb: střední (400 zrnitost) nebo jemnou (800 zrnitost).
 - Vždy používejte hone spolu s FlexHone olejem pro zajištění optimálního výkonu a bezpečnosti.
 - Vyhněte se vdechování prachu, který vzniká během procesu honování. Použijte ochrannou masku, pokud je to nutné.
 - Po použití uložte hone na bezpečné a suché místo, abyste předešli poškození a zajistili dlouhou životnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně LUG AREA HONE, FlexHone oleje, ochranných brýlí a rukavic.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rozptýlení.

2. Aplikace FlexHone oleje:

- Naneste dostatečné množství FlexHone oleje na oblast závěru, kterou chcete honovat.
- Ujistěte se, že je povrch dobře namazaný, aby se snížilo tření během procesu honování.

3. Použití LUG AREA HONE:

- Vložte LUG AREA HONE do oblasti zámku závěru.
- Pohybuje honem jemně dovnitř a ven, což umožní abrazivnímu materiálu vyhladit povrch.
- Proces opakujte podle potřeby, často kontrolujte povrch pro požadovanou hladkost.

4. Údržba:

- Po honování důkladně vyčistěte závěr, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Otřete hone čistým hadříkem a správně jej uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškerý odpadový materiál, včetně použitých FlexHone olejů a nečistot, v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte domácí odpad pro likvidaci produktu. Zkontrolujte u místních úřadů správné metody likvidace abrazivních nástrojů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání LUG AREA HONE se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny při vašem nákupu. Ujistěte se, že máte připraveny údaje o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho LUG AREA HONE PRO 1911 AUTO SLIDE. Děkujeme, že jste si vybrali Brownells, a užijte si svůj honingový zážitek!