

CYLINDER POLISHING SYSTEM - BROWNELLS Fine Polishing Hone fits .32 Cylinder

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kurz Waffen-Werkzeug](#) > [Honahlen & Feilen](#)

Siliziumkarbid-Abreibebälle für makelloses "Innen"-Polieren an Revolvern & Selbstladepistolen

Poliere raue oder verkratzte Revolverkammern in nur wenigen Minuten glatt und reibungsfrei, um viele Extraktionsprobleme zu beheben. Maschinenmarken auf den "Führungen" von Selbstladepistolen verschwinden für einen sanfteren, schnelleren Hammerfall und verbesserte Funktion. Verwende nur Flex-Hone-Öl. Hier Flex-Hone PDF ansehen.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS Fine Polishing Hone fits .32 Cylinder](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080608232
- Herst.-Nr.:
- Modell: -
- Waffentyp: Universal Handguns
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 150mm
- UPC: 050806019164

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das BROWNELLS CYLINDER POLISHING SYSTEM](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das BROWNELLS CYLINDER POLISHING SYSTEM

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BROWNELLS CYLINDER POLISHING SYSTEM! Dieses Produkt wurde entwickelt, um raue oder verkratzte Revolverkammern effizient zu polieren und sorgt für eine reibungsfreie Funktion. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie ausschließlich FlexHoneÖl, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe) während der Anwendung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Arbeiten Sie nicht mit dem Produkt, wenn Sie müde oder unkonzentriert sind.
- Halten Sie die Arbeitsfläche sauber und frei von anderen Gegenständen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen, bevor Sie es verwenden.

2. Verwendung:

- Tragen Sie FlexHoneÖl auf die Polieroberfläche auf.
- Setzen Sie den Polierhahn vorsichtig in die Zylinderkammer ein.
- Aktivieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bewegen Sie den Polierhahn gleichmäßig hin und her, um eine gleichmäßige Politur zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche glatt und frei von Kratzern ist.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Produkt gründlich und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
- Entsorgen Sie überschüssiges FlexHoneÖl gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle verwendeten Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um die Sicherheit bei der Verwendung des BROWNELLS CYLINDER POLISHING SYSTEM zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für BROWNELLS entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de