

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080608510
- Mfr. No.: 00611
- Gauge: 10 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: 10GA Medium
- Delivery weight: 0.318kg
- Shipping height: 31mm
- Shipping width: 43mm
- Shipping length: 384mm
- UPC: 050806019256

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pulido de Cañones con el Flex Hone® de Brownells](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flex Hone® per Canne di Fucile](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [Suomi: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, KAMMA](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für das SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Reinigen und Polieren Ihrer Schrotflintenläufe zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die von Ihnen verwendete Waffe geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie nur Flex Hone® Öl, um die besten Ergebnisse zu erzielen und die Garantie zu wahren.
- Achten Sie darauf, nicht übermäßigen Druck auszuüben, um Beschädigungen am Lauf zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen, um das Einatmen von Staub und Dämpfen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie, ob die Bohrmaschine in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit bereit ist.
- Befeuchten Sie den Hone mit Flex Hone® Öl.

2. Verwendung

- Setzen Sie den Hone von der Mündung (wenn möglich) in den Lauf ein.
- Schalten Sie die Bohrmaschine ein und lassen Sie den Hone schneiden.
- Achten Sie darauf, dass sich eine Mischung aus Abrasiv und Öl entwickelt, um die Schneidaktion zu beschleunigen.
- Führen Sie den Hone gleichmäßig durch den Lauf, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

3. Nach der Verwendung

- Reinigen Sie den Hone nach der Verwendung gründlich.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise darauf abzielen, die sichere Verwendung des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® zu gewährleisten. Halten Sie sich an die Anweisungen, um ein sicheres und effektives Polieren Ihrer Schrotflintenläufe zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. This product is designed to help you clean and polish shotgun barrels effectively. To ensure your safety and the best results, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that you are using the Flex Hone according to the instructions provided. This product is intended for nonfood use only.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided for returning or exchanging the product.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements. Verify that the product is genuine and includes safety guidelines.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Keep it out of reach of minors to avoid accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please ensure you have access to the manufacturer's contact information.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The Flex Hone may produce debris during use. Wear safety goggles to protect your eyes from flying particles.
 - The product can become hot during operation. Allow it to cool down before handling.
 - Ensure that the drill used is compatible and in good working condition to prevent malfunctions.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use Flex Hone® oil as instructed. Using other oils can damage the abrasive "balls" and void your warranty.
 - Do not apply excessive pressure while using the hone. This can lead to uneven polishing and potential damage to the barrel.
 - Ensure the work area is clean and free from any obstacles that may cause slips or falls.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials: Flex Hone, Flex Hone® oil, a variable speed electric drill, and a cleaning patch.
- Ensure the shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Insert the flexible shaft of the Flex Hone into the chuck of the electric drill securely.
- Ensure the drill is set to variable speed, with a maximum speed of 750 RPM.

3. Usage:

- Wet the Flex Hone with Flex Hone® oil before use.
- Insert the hone into the barrel from the breech end, if possible.
- Start the drill and allow the hone to rotate while gently moving it in and out of the barrel.
- Observe for any tight spots during honing. Spend extra time on these areas to achieve an even finish.
- After use, run a cleaning patch through the barrel to remove any debris and oil.

4. PostUsage Care:

- Clean the Flex Hone after each use to maintain its effectiveness.
- Store the Flex Hone in a safe place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged Flex Hone products according to local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure safe and effective use of the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pulido de Cañones con el Flex Hone® de Brownells

Introducción

Gracias por elegir el Pulido de Cañones Flex Hone® de Brownells para tus necesidades de limpieza y pulido. Este producto está diseñado para mejorar el acabado de los cañones de escopetas de 10 gauge, asegurando un rendimiento óptimo y una experiencia de uso satisfactoria. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de usarlo; no lo utilices si está dañado.
- Sigue las instrucciones de uso y cuidado para evitar lesiones y daños al producto.
- Si experimentas algún problema durante el uso, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre aceite Flex Hone® para evitar daños en las "bolas" abrasivas.
- No apliques presión excesiva al usar el Flex Hone®; esto puede causar daños al cañón y al hone.
- Mantén el área de trabajo bien ventilada.
- Usa gafas de protección y guantes si es necesario para evitar lesiones.
- No utilices el producto en cañones que no estén diseñados para su uso.
- Evita el contacto del hone con la piel y los ojos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el taladro eléctrico esté en buenas condiciones y tenga velocidad variable.
- Humedece el hone con aceite Flex Hone® antes de comenzar.

2. Uso del Flex Hone®:

- Inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Enciende el taladro y ajusta la velocidad a un nivel adecuado (máx. 750 RPM).
- Deja que el hone corte suavemente; no apliques presión excesiva.
- Observa el proceso y ajusta la duración según sea necesario para asegurar un acabado uniforme.
- Pasa un parche antes y después del uso para ver la diferencia en el acabado.

3. Finalización:

- Limpia el área de trabajo y el equipo utilizado después de completar el pulido.
- Almacena el Flex Hone® en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el aceite usado y cualquier material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales para el manejo de residuos.
- No arrojes el hone a la basura común; sigue las pautas de reciclaje o desecho de productos abrasivos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

En caso de dudas o si necesitas más información sobre el uso seguro de este producto, consulta el sitio web del fabricante o busca asistencia en el punto de venta donde adquiriste el producto.

Recuerda que es importante estar informado sobre posibles retiradas de productos y actualizaciones de seguridad. Puedes revisar la plataforma Safety Gate de la UE para obtener información sobre productos inseguros.

Gracias por elegir el Pulido de Cañones Flex Hone® de Brownells. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® en toute sécurité et efficacité. En suivant ces instructions, vous garantes non seulement votre sécurité, mais aussi la durabilité de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit uniquement dans un environnement bien ventilé.
- Portez toujours des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® pour éviter d'endommager les "billes" abrasives.
- Ne dépassez pas la vitesse maximale de 750 RPM pour éviter la surchauffe et l'endommagement du produit.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors de l'utilisation pour prévenir les accidents.
- Ne pas utiliser le produit sur des canons endommagés ou présentant des signes de corrosion.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre perceuse électrique est en bon état de fonctionnement et équipée d'un réglage de vitesse variable.
- Appliquez de l'huile Flex Hone® sur le hone avant utilisation.

2. Installation :

- Insérez le hone dans le mandrin de la perceuse et serrezle fermement.
- Si possible, insérez le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse.

3. Utilisation :

- Démarrez la perceuse à une vitesse basse pour éviter les éclaboussures.
- Augmentez progressivement la vitesse jusqu'à un maximum de 750 RPM.
- Déplacez lentement le hone dans le canon, en veillant à ne pas appliquer de pression excessive.
- Observez la formation de boue d'abrasif et d'huile pour assurer une coupe efficace.
- Terminez en retirant le hone et en nettoyant le canon avec un patch avant et après l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les hones usagés et l'huile Flex Hone® conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les égouts ou les cours d'eau.
- Consultez les services de gestion des déchets de votre région pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact local de l'UE ou consulter les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ce guide, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flex Hone® per Canne di Fucile

Introduzione

Grazie per aver scelto il Flex Hone® per canne di fucile BROWNELLS 10 gauge. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne in modo sicuro ed efficace. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Utilizzare solo olio Flex Hone® come indicato. Altri oli possono danneggiare il prodotto e annullare la garanzia.
- Non superare la velocità massima consigliata di 750 RPM.
- Evitare pressioni eccessive durante l'uso per prevenire danni al prodotto e incidenti.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il trapano elettrico sia impostato su una velocità variabile prima dell'uso.
- Indossare occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e le mani da particelle volanti.
- Non utilizzare il Flex Hone® in spazi ristretti o poco ventilati.
- Non tentare di utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Prestare attenzione ai punti ruvidi durante la lucidatura e dedicare tempo extra per uniformarli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile, olio Flex Hone® e un panno per la pulizia.

2. Installazione:

- Inserire il Flex Hone® nel mandrino del trapano elettrico.
- Assicurarsi che sia ben fissato prima di accendere il trapano.

3. Applicazione:

- Bagnare il Flex Hone® con olio Flex Hone®.
- Accendere il trapano e inserire il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Mentre il Flex Hone® ruota, si formerà una sospensione di abrasivo e olio che aiuterà a migliorare l'azione di lucidatura.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, passare un panno per rimuovere eventuali residui di abrasivo e olio dalla canna.
- Conservare il Flex Hone® in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e l'olio Flex Hone® in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete utilizzare il Flex Hone® in modo efficace e responsabile. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziami elektrycznymi, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że używasz oleju Flex Hone® do nawilżania, aby uniknąć uszkodzenia ściernych "kul".
- Nie wywieraj nadmiernego nacisku podczas używania hone, aby zapobiec uszkodzeniu narzędzia i lufy.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby mieć pełną kontrolę nad procesem polerowania.
- Zawsze używaj narzędzi ochronnych, takich jak okulary ochronne, aby zabezpieczyć oczy przed odpryskami.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami, w przypadku kontaktu, przemyj wodą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Zamocuj Flex Hone® w wiertarce elektrycznej o zmiennej prędkości.
- Nałóż olej Flex Hone® na hone przed rozpoczęciem pracy.

2. Użycie narzędzia:

- Włóż hone do lufy od strony komory (jeśli to możliwe).
- Uruchom wiertarkę na niskich obrotach (maksymalnie 750 RPM).
- Stopniowo zwiększaj prędkość, aby uzyskać optymalne rezultaty.
- Kontroluj nacisk i czas pracy, aby uniknąć uszkodzenia lufy.

3. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu polerowania, wyjmij hone z lufy.
- Oczyszcz narzędzie i przechowuj w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj oleju Flex Hone® do kanalizacji; należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznego produktu lub incydenty związane z ich użytkowaniem, zgłoś to odpowiednim organom.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne użytkowanie SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego zachęcamy do przestrzegania wszystkich zaleceń zawartych w tej instrukcji.

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu vanhojen piippujen puhdistamiseen ja kiillottamiseen, sekä uusien piippujen viimeistelyyn. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, hionnan aikana.
- Vältä liiallista painetta käytön aikana, jotta vältetään vahinkojen syntyminen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain Flex Hone® öljyä tuotteen kanssa. Muiden öljyjen käyttö voi vahingoittaa hankaavia "palloja" ja mitätöidä takuun.
- Älä käytä tuotetta yli 750 RPM nopeudella.
- Varmista, että sähköpora on säädetty muuttuvanopeuksiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Huomioi, että hionta voi paljastaa tiukkoja kohtia, joten käytä ylimääräistä aikaa niiden tasoittamiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kiinnitä Flex Hone® tuote muuttuvanopeuksiseen sähköporaan.
2. Kostuta hone Flex Hone® öljyllä.
3. Käynnistä pora ja työnnä hone piippuun peräpään kautta (jos mahdollista).
4. Anna hionnan tapahtua, kunnes saavutettu haluttu lopputulos.
5. Puhdista hone käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt Flex Hone® tuotteet paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että säilytät ostokuitin ja tuotteen alkuperäiset pakkaukset mahdollisia palautuksia varten.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotetta. Noudata ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, KAMMA

Introduktion

Tack för att du valt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® från BROWNELLS. Denna produkt är designad för att effektivt rengöra och polera pipor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid Flex Hone® olja för att undvika skador på de slipande "kulorna".
- Använd en variabel hastighet elektrisk borr; undvik att använda en borr som inte kan justeras.
- Undvik överdrivet tryck när du använder produkten för att förhindra skador på pipan och produkten.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Inspektera pipan noggrant för skräp eller skador.
- Fukta hon med Flex Hone® olja innan användning.

2. Installera:

- Sätt in Flex Hone® i den variabla hastighetsborren.
- Om möjligt, sätt in honen i pipan från bakänden.

3. Användning:

- Starta borren och sätt in honen i pipan.
- Låt honen arbeta på pipan; en slam av slipmedel och olja kommer att bildas som underlättar skärningen.
- Var uppmärksam på eventuella tigha fläckar; spendera extra tid på dessa områden för bästa resultat.

4. Avsluta:

- Ta bort honen från pipan när du är klar.
- Rengör pipan noggrant efter användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta använda Flex Hone® oljor och slipmaterial enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn förpackningen om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation på produktens förpackning eller webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Flex Hone® Brownells 10 Gauge Fine Flex Hone pro čištění a leštění hlavních. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout vynikajících výsledků při údržbě vašich hlavních. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro účely, pro které byl určen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní předpisy a zákony.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek správně upevněn do elektrické vrtačky.
- Používejte pouze doporučený olej Flex Hone®; jiné oleje mohou poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.
- Nedoporučuje se používat výrobek při otáčkách vyšších než 750 RPM.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku během honování, aby nedošlo k poškození výrobku nebo hlavně.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možným zraněním.
- Při práci s abrazivními materiály se vyhněte kontaktu s pokožkou a očima.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Upevněte Flex Hone® do elektrické vrtačky s proměnlivou rychlostí.
2. Navlhčete hone olejem Flex Hone®.
3. Zapněte vrtačku a vložte hone do hlavně od ústí (pokud je to možné).
4. Při honování se ujistěte, že se výrobek pohybuje rovnoměrně a bez přerušení.
5. Jakmile se začne vytvářet kaše abrazivního materiálu a oleje, pokračujte v honování, dokud nedosáhnete požadovaného povrchu.
6. Po dokončení práce důkladně vyčistěte hlavň a vyjměte hone z vrtačky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Před vyhozením se ujistěte, že výrobek je kompletně vyčištěn a zbaven všech zbytků oleje a abrazivních materiálů.
- Nebezpečné materiály a odpady likvidujte v souladu s platnými zákony o ochraně životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání výrobku, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů doporučujeme sledovat aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.