

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS Flex Hone® 20 Gauge Chamber

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Schrotflinten](#) > [Laufpolitur & Zubehör](#)

Verleiht Schrotlauf einen Finish-Polier, der wirklich herausragend ist

Hunderte von abrasiven "Kugeln", die auf einer flexiblen Welle montiert sind - der schnellste und einfachste Weg, den wir gefunden haben, um ältere Läufe zu reinigen und zu polieren oder einen Spiegelglanz in neuen zu erzielen. Für gebrauchte Läufe entfernt der Medium-Coarse Hone, gefolgt vom Fine, rau und enge Stellen und bringt den Lauf zu einem hellen Finish, das du sehen und fühlen kannst . . . einfach ein Patch vorher und nachher durchziehen; der Unterschied ist erstaunlich! Wir haben auch festgestellt, dass wir enge Stellen während des Hones fühlen konnten und extra Zeit darauf verwenden konnten, bis sie ausgeglichen waren. Bei neuen Läufen bringt der Fine Hone allein das Werksfinish auf ein wunderschönes, spiegelndes Finish, das wirklich jeden Kunden begeistert. Einfach zu bedienen: in einen variablen elektrischen Bohrer einspannen; den Hone mit Flex Hone® Öl befeuchten; den Bohrer starten und den Hone von der Patronenlagerseite (wenn möglich) in den Lauf einführen. Während es schneidet, entwickelt sich ein Gemisch aus Abrasiv und Öl, das hilft, den Schneidprozess zu beschleunigen. Flex Hone® ist erhältlich (siehe unten) in Sets und einzelnen Hones für 10, 12, 16 und 20 Gauge Läufe sowie .410 Bore. Außerdem spezielle Hones für 10, 12, 16, 20 Gauge Kammern und .410 Bore. Die Anleitung führt dich durch die Schritte für eine perfekte Arbeit. (Du MUSST Flex Hone® Öl verwenden - alle anderen Öle zerstören die abrasiven "Kugeln" und machen unsere Garantie ungültig!) 750 U/min MAX. Übermäßigen Druck vermeiden. Hier Flex-Hone PDF anzeigen.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS Flex Hone® 20 Gauge Chamber](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080608520
- Herst.-Nr.: 00056
- Model Number: 20GA Medium
- Schrotkaliber: 20 Gauge
- Waffentyp: Universal Shotguns
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 48mm
- Versandlänge: 361mm
- UPC: 843469100948

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das BROWNELLS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Dieser Leitfaden enthält wichtige Informationen, die dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die beste Leistung aus deinem Flex Hone® herauszuholen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Gebrauch.
- Achte darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist. Überprüfe es regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende ausschließlich das empfohlene Flex Hone® Öl. Andere Öle können die abrasiven "Kugeln" beschädigen und die Garantie ungültig machen.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Polieren, um Beschädigungen am Lauf zu verhindern.
- Halte die maximale Drehzahl von 750 U/min ein, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.
- Verwende Schutzausrüstung wie Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Staub und Partikeln zu schützen.
- Achte darauf, dass der Bereich, in dem du arbeitest, gut belüftet ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du einen variablen elektrischen Bohrer zur Verfügung hast.
- Überprüfe, ob der Flex Hone® und das Öl in gutem Zustand sind.

2. Einspannen des Flex Hone®:

- Spanne den Flex Hone® in den Bohrer ein.
- Befeuchte den Hone mit Flex Hone® Öl.

3. Polierprozess:

- Starte den Bohrer und führe den Hone von der Patronenlagerseite (wenn möglich) in den Lauf ein.
- Lass den Hone die Arbeit erledigen, während sich ein Gemisch aus Abrasiv und Öl entwickelt, das den Schneidprozess beschleunigt.
- Fühle während des Hones nach engen Stellen und gib diesen Bereichen zusätzliche Aufmerksamkeit.

4. Nach dem Polieren:

- Ziehe ein Patch durch den Lauf, um den Unterschied in der Oberflächenbeschaffenheit zu sehen und zu fühlen.
- Reinige den Bereich nach der Verwendung gründlich und lagere das Produkt an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle gebrauchten Materialien und Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Dieser Leitfaden wurde erstellt, um sicherzustellen, dass du das BROWNEllS SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® sicher und effektiv verwenden kannst. Bitte halte dich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de