

HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER - 60 HSS WILSON DOVETAIL CUTTER .290"

Unique Sizes For Wilson

2" (5cm) long. .375" (9.5mm) diameter shaft. 60° shoulder. DO NOT EXCEED 700 rpm, HIGHER SPEED WILL BREAK TEETH. Sight is a .300" x 60 degree dovetail that may require machining of slide.



Attributes

- Name: 60 HSS WILSON DOVETAIL CUTTER .290"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080621290
- Mfr. No.:
- Degree: 60
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 135mm
- UPC: 050806019751

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER 60 HSS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60 HSS WILSON DOVETAIL CUTTER .290"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter Dovetail Wilson in Acciaio ad Alta Velocità](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Frezów Dovetail Wilsona HSS 60](#)
- [Suomi: Korkean Nopeuden Teräohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60 HSS WILSON DOVETAIL CUTTER .290"](#)

Sicherheitshinweise für den HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER von BROWNELLS. Dieser Cutter ist ein hochwertiges Werkzeug, das für präzise Anwendungen entwickelt wurde. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch lesen und verstehen, bevor Sie mit dem Cutter arbeiten.
- Verwenden Sie den Cutter nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Cutter außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Cutters geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Überprüfen Sie den Cutter vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen. Verwenden Sie ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Halten Sie den Cutter von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, um elektrische Gefahren zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie es, den Cutter bei Geschwindigkeiten über 700 U/min zu betreiben, da dies zu einem Bruch der Zähne führen kann.
- Verwenden Sie den Cutter nur mit der richtigen Spannzange oder Halterung, um ein Verrutschen während der Verwendung zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper im Arbeitsbereich befinden, die zu Verletzungen führen könnten.
- Verwenden Sie den Cutter nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Installation des Cutters, ob alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
- Installieren Sie den Cutter gemäß den folgenden Schritten:
 1. Stellen Sie sicher, dass die Maschine, an die der Cutter angeschlossen wird, abgeschaltet ist.
 2. Befestigen Sie den Cutter sicher in der Spannzange oder Halterung.
 3. Überprüfen Sie, ob der Cutter fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
- Stellen Sie die Maschine auf eine Geschwindigkeit von maximal 700 U/min ein.
- Beginnen Sie mit dem Schneiden, indem Sie den Cutter vorsichtig auf das Material aufsetzen. Achten Sie darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben.
- Beenden Sie die Arbeit, indem Sie die Maschine ausschalten und den Cutter vorsichtig entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Cutter gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass der Cutter vor der Entsorgung nicht mehr verwendet werden kann, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder im Falle von Fragen zur Sicherheit oder Nutzung des HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an Fachleute zu wenden.

Safety Instruction Guide for HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER 60 HSS

Introduction

Thank you for choosing the HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER 60 HSS. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safety and the effective use of the product. Please read this document carefully before using the cutter.

General Safety Guidelines

- Always prioritize your safety when using tools and equipment.
- Ensure that the cutter is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Be aware of the potential hazards associated with the use of cutting tools.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves.
- Keep the workspace clean and welllit to minimize risks.
- Ensure that all safety features of the equipment are functioning correctly before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Speed Limit:** Do not exceed 700 RPM while using this cutter, as higher speeds may lead to broken teeth and possible injury.
- **Machining Requirement:** The cutter's sight is a .300" x 60degree dovetail, which may require machining of the slide. Ensure proper adjustments are made before use.
- **Handling:** Always handle the cutter with care to avoid injury. Do not touch the cutting edges.
- **Storage:** Store the cutter in a safe place, out of reach of children and untrained individuals.
- **Inspection:** Regularly inspect the cutter for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Prepare the slide for machining if necessary. Ensure it is clean and free from debris.
- Align the cutter correctly with the slide, ensuring it fits securely.
- Follow any specific instructions provided for the machining process to avoid errors.

2. Usage:

- Before starting, ensure you are wearing appropriate PPE.
- Set the machine to the recommended speed of 700 RPM or lower.
- Hold the cutter firmly and ensure a stable grip during operation.
- Monitor the cutter's performance during use. If you notice any irregularities, stop immediately and inspect.
- After use, turn off the machine and allow the cutter to cool down before handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter in accordance with local regulations concerning metal waste.
- Ensure that the cutter is rendered unusable before disposal to prevent accidental injuries.
- Recycle materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER 60 HSS, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el **HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60 HSS WILSON DOVETAIL CUTTER .290"**. Este cortador está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de mecanizado. Para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el cortador.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- Utiliza equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No excedas las 700 rpm al utilizar el cortador, ya que velocidades más altas pueden romper los dientes.
- Mantente alejado de la zona de corte y asegúrate de que otras personas estén a una distancia segura.
- No uses el cortador si está dañado o desgastado.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Cortador:**
 - Asegúrate de que el cortador esté correctamente instalado en la máquina.
 - Verifica que el eje de .375" (9.5mm) esté bien sujeto antes de poner en marcha la máquina.
 - Evita el contacto con la parte afilada del cortador durante su uso.
- **Mecanizado de la Corredera:**
 - La instalación del cortador puede requerir mecanizado adicional de la corredera.
 - Consulta a un profesional si no estás seguro de cómo realizar el mecanizado.
- **Mantenimiento:**
 - Limpia el cortador después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
 - Almacena el cortador en un lugar seco y protegido de la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la máquina esté apagada antes de instalar el cortador.
- Inserta el eje de .375" (9.5mm) en el mandril de la máquina.
- Aprieta el mandril para asegurar el cortador en su lugar.

2. Uso:

- Enciende la máquina y ajusta la velocidad a 700 rpm o menos.
- Realiza cortes suaves y controlados, evitando aplicar demasiada presión.
- Si sientes que el cortador se está sobrecalentando, detén la máquina y deja enfriar el cortador.

3. Finalización:

- Una vez completado el trabajo, apaga la máquina y retira el cortador.
- Limpia el cortador y guárdalo adecuadamente.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el cortador ya no sea utilizable, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el desecho de herramientas de acero.
- No arrojes el cortador en la basura común; busca centros de reciclaje o desecho de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para realizar consultas, busca el punto de contacto de la UE proporcionado con el producto. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, podrás utilizar el **HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER** de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60 HSS WILSON DOVETAIL CUTTER .290"

Introduction

Merci d'avoir choisi le HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à éviter les risques potentiels. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le cutter.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le cutter est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du cutter avant chaque utilisation pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le cutter à la portée des enfants ou de toute personne non qualifiée.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas une vitesse de 700 tr/min. Une vitesse plus élevée peut endommager les dents du cutter.
- Utilisez le cutter uniquement pour les applications recommandées. Ne l'utilisez pas pour des matériaux pour lesquels il n'est pas conçu.
- Manipulez le cutter avec précaution pour éviter les coupures ou blessures.
- Ne forcez pas le cutter lors de l'usinage. Laissez-le faire son travail sans pression excessive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que la glissière est propre et exempte de débris avant l'installation.
- Le dovetail a une dimension de .300" x 60 degrés. Assurez-vous que l'installation est compatible avec ces mesures.
- Si nécessaire, un usinage supplémentaire de la glissière peut être requis pour un ajustement parfait.

2. Utilisation:

- Positionnez le cutter correctement dans la machine.
- Réglez la vitesse de la machine à un maximum de 700 tr/min.
- Surveillez le cutter pendant son utilisation pour détecter tout signe de surchauffe ou de dommage.
- Après utilisation, nettoyez le cutter et rangez-le dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le cutter avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des outils en acier.
- Si le cutter est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE de votre choix.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER. Pour votre sécurité et celle des autres, restez vigilant et respectez toutes les précautions énoncées dans ce guide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter Dovetail Wilson in Acciaio ad Alta Velocità

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter Dovetail Wilson in Acciaio ad Alta Velocità di Brownells. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e precisione. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Non superare la velocità massima raccomandata di 700 rpm.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per aggiornamenti su eventuali richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il cutter, assicurati che sia montato correttamente e saldamente.
- Non utilizzare il cutter se presenta danni visibili o usura.
- Evita di toccare le parti rotanti durante il funzionamento.
- Non forzare il cutter; lascia che faccia il suo lavoro senza sovraccaricarlo.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il cutter in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Controlla che il cutter sia in buone condizioni e privo di difetti.
- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Monta il cutter sull'albero con un diametro di .375" (9.5mm) seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che il cutter sia fissato saldamente per evitare vibrazioni o movimenti indesiderati durante l'uso.

3. Utilizzo:

- Imposta la velocità della macchina a un massimo di 700 rpm.
- Inizia a tagliare solo dopo aver verificato che il cutter sia stabile e ben fissato.
- Monitora continuamente il processo di taglio per rilevare eventuali anomalie.

4. Manutenzione:

- Pulisci il cutter dopo ogni utilizzo per rimuovere trucioli e residui.
- Ispeziona regolarmente il cutter per segni di usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il cutter nell'indifferenziata; consulta le istruzioni di smaltimento per prodotti metallici o attrezzi.
- Se il cutter è danneggiato, assicurati che venga smaltito in modo sicuro per prevenire infortuni.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza rapida.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Cutter Dovetail Wilson in Acciaio ad Alta Velocità. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Frezów Dovetail Wilsona HSS 60

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Frezów Dovetail Wilsona HSS 60. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi użytkownika.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub kontuzji.
- Przechowuj narzędzia w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzi; uszkodzone lub zużyte narzędzia należy natychmiast wymienić.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przekraczaj 700 obrotów na minutę, ponieważ wyższa prędkość może prowadzić do złamania zębów narzędzia.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Upewnij się, że narzędzie jest odpowiednio zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas obróbki materiałów, które mogą powodować odpryski lub pył.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:**
 - Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
 - Sprawdź, czy frez jest odpowiedni do Twojego zastosowania.
2. **Instalacja:**
 - Zainstaluj frez w uchwycie wiertarskim lub maszynie zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Upewnij się, że frez jest mocno zamocowany i nie ma luzów.
3. **Użytkowanie:**
 - Włącz maszynę i ustaw odpowiednią prędkość (nie przekraczaj 700 obrotów na minutę).
 - Prowadź narzędzie równomiernie, unikając nagłych ruchów.
 - Regularnie sprawdzaj narzędzie podczas pracy, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzi do ogólnych odpadów; sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego i udanego użytkowania Frezów Dovetail Wilsona HSS 60.

Korkean Nopeuden Teräohjeet

Johdanto

Tervetuloa HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60 HSS WILSON DOVETAIL CUTTER .290" käyttöoppaaseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Tarkista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Älä ylitä 700 rpm:n nopeutta, sillä korkeampi nopeus voi rikkoa hampaat.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Huomioi, että näkölaitteessa on .300" x 60 asteen dovetail, joka saattaa vaatia liukujen koneistamista.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käyttötavoista ja turvallisuusohjeista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet ovat saatavilla ennen asennusta.
2. Kiinnitä varsi, jonka halkaisija on .375" (9.5mm), tukevasti koneeseen.
3. Aseta leikkuuterä paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
4. Käynnistä kone ja säädä nopeus enintään 700 rpm:iin.
5. Suorita leikkaus varovasti ja seuraa terän kuntoa säännöllisesti.
6. Pysäytä kone heti, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai värinää.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön tai kaatopaikalle, jos se on vaarallinen.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, mikäli mahdollista.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi tai huolenaiheesi käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi sekä oman että muiden turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER

Introduktion

Tack för att du har valt HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER från BROWNELLS. Denna produkt är designad för att ge hög precision och effektivitet i bearbetningsuppgifter. För att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Förvara verktyget på en säker plats, oåtkomlig för barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte 700 rpm. Högre hastigheter kan leda till att tänderna bryts.
- Använd endast verktyget för dess avsedda syfte, dvs. för att skapa dovetailsnitt.
- Kontrollera att arbetsstycket är ordentligt fastsatt innan du börjar bearbeta.
- Var medveten om att skärverktyget kan bli mycket varmt under användning. Låt det svalna innan du hanterar det.
- Om du upplever vibrationer eller onormala ljud, stäng av maskinen omedelbart och inspektera verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktyget:

- Se till att maskinen är avstängd innan installation av verktyget.
- Sätt in dovetailcuttern i chucken och se till att den är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att verktyget är i rätt position för att undvika skador på arbetsstycket.

2. Användning av verktyget:

- Ställ in maskinen på en hastighet under 700 rpm.
- Placera arbetsstycket i en stabil position.
- Starta maskinen och börja bearbeta med jämn hastighet.
- Övervaka skärverktyget och arbetsstycket under hela processen för att säkerställa säkerhet och kvalitet.

Avfallshantering

- Avlägsna alla skärverktyg och materialrester på ett säkert sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallavfall.
- Återvinn verktyget om det är möjligt, eller kassera det enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Det är viktigt att alltid ha en kontaktpunkt för att säkerställa att alla säkerhetsfrågor kan hanteras snabbt och effektivt.

Tack för att du använder HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER! Genom att följa dessa instruktioner bidrar du till en säker och effektiv arbetsmiljö.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60 HSS WILSON DOVETAIL CUTTER .290"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HIGH SPEED STEEL WILSON DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60 HSS WILSON DOVETAIL CUTTER .290". Tento produkt je určen pro přesné obrábění a úpravy mířidel. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že máte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Zajistěte, aby se v pracovní oblasti nenacházely žádné nezúčastněné osoby, zejména děti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepřekračujte doporučenou rychlost 700 ot./min, vyšší rychlost může způsobit zlomení zubů nástroje.
- Při použití výrobku dbejte na stabilitu a správné uchopení.
- Před manipulací s výrobkem se ujistěte, že je stroj vypnutý.
- Při obrábění závěru může být vyžadováno dodatečné obrábění, dbejte na to, aby nedošlo k poškození materiálu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Zkontrolujte, zda je výrobek čistý a bez nečistot.
2. Upevněte cutter do vhodného stroje s hřídelí průměru .375" (9.5mm).
3. Ujistěte se, že je cutter správně zarovnaný pro dosažení optimálních výsledků.
4. Nastavte stroj na doporučenou rychlost otáčení (max. 700 ot./min).
5. Při práci s cutterem držte pracovní plochu stabilní a vyhněte se zbytečným pohybům.
6. Po dokončení práce cutter opatrně vyjměte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud je vyroben z materiálů, které mohou být recyklovány.
- Zvažte možnost vrátit výrobek výrobcí nebo prodejci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na příslušný kontakt ve vaší zemi. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.