

HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER - 60 HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER .300"

60\ & 65\ Shoulder x .300"

Cuts lengthwise dovetail required to install special handgun front sights from Jim Clark, Ed Brown, Bob Marvel and others. Slightly undersized to allow for precise final fitting and to compensate for any machine wear. CAUTION: For use in milling machine only. High speed steel. .300" (7.3mm) diameter cut, 3/8" (9.5mm) diameter shank. 60° or 65° shoulder. DO NOT EXCEED 700 rpm, HIGHER SPEED WILL BREAK TEETH.



Attributes

- Name: 60 HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER .300"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080621300
- Mfr. No.: 800003000002
- Degree: 60
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 84mm
- Shipping length: 157mm
- UPC: 050806019775

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER](#)
- [English: HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Corta Dovetail HSS Front Sight Brownells 60](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter Dovetail HSS Front Sight Brownells 60](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Wycinaka do Rowków w Kształcie Klina HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60](#)
- [Suomi: HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60](#)

Sicherheitshinweise für den HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER von BROWNELLS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um sicher und effektiv zu arbeiten, wenn es gemäß den Anweisungen verwendet wird. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass der Cutter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur in geeigneten Fräsmaschinen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Befolgen Sie alle örtlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Hohe Drehzahlen vermeiden:** Überschreiten Sie nicht 700 U/min, da höhere Geschwindigkeiten die Zähne brechen können.
- **Maschinenanpassung:** Der Cutter ist leicht untermaßig, um eine präzise Endanpassung zu ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass die Maschine korrekt eingestellt ist.
- **Materialien:** Verwenden Sie den Cutter nur für die vorgesehenen Materialien. Vermeiden Sie die Verwendung auf Materialien, die nicht für den Hochgeschwindigkeitsstahl geeignet sind.
- **Vorsicht bei der Handhabung:** Seien Sie vorsichtig beim Einsetzen und Entfernen des Cutters aus der Maschine, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Sichtprüfung:** Überprüfen Sie den Cutter vor dem Gebrauch auf Risse oder andere Beschädigungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Fräsmaschine:

- Stellen Sie sicher, dass die Fräsmaschine in gutem Zustand ist und alle Sicherheitsvorrichtungen funktionieren.
- Richten Sie die Maschine gemäß den Herstelleranweisungen aus.

2. Einsetzen des Cutters:

- Entfernen Sie den alten Cutter, falls vorhanden.
- Setzen Sie den HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER in den Schaft (3/8" oder 9,5 mm) der Fräsmaschine ein und sichern Sie ihn ordnungsgemäß.

3. Einstellungen vornehmen:

- Stellen Sie die Drehzahl der Maschine auf maximal 700 U/min ein.
- Überprüfen Sie die Position des Cutters, um sicherzustellen, dass er korrekt ausgerichtet ist.

4. Verwendung des Cutters:

- Beginnen Sie mit dem Fräsen, indem Sie den Cutter vorsichtig in das Material einführen.
- Achten Sie darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben, um ein gleichmäßiges Fräsen zu gewährleisten.

5. Nach dem Gebrauch:

- Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie, bis der Cutter vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie ihn entfernen.
- Reinigen Sie den Cutter und die Maschine nach dem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Cutter gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Cutter nicht von unbefugten Personen gefunden oder verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen über das Produkt bereithalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie den HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER sicher und effektiv nutzen.

HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HSS Front Sight Dovetail Cutter. This tool is specifically designed to cut the lengthwise dovetail necessary for installing special handgun front sights from renowned manufacturers such as Jim Clark, Ed Brown, and Bob Marvel. To ensure your safety and the proper use of this tool, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the cutter is used in a milling machine only.
- Do not exceed a speed of 700 RPM; higher speeds may cause the cutter teeth to break, leading to potential injury.
- Keep the working area clean and welllit to avoid accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, while operating the cutter.
- Ensure that the cutter is properly secured in the milling machine before use.
- Do not operate the cutter if it is damaged or worn. Inspect the tool regularly for signs of wear.
- Be aware of your surroundings and ensure no one is in the immediate vicinity while operating the milling machine.

Specific Safety Precautions for Use

- The cutter is designed for use by individuals who are trained in the operation of milling machines.
- Keep hands and other body parts away from the cutting area during operation.
- Use only the recommended cutting speed to prevent overheating and damage to the cutter.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may become entangled in the machine.
- Always use the cutter in accordance with the manufacturer's instructions and guidelines.
- If the cutter becomes stuck or jammed, turn off the milling machine and wait for it to come to a complete stop before attempting to remove the cutter.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the milling machine is turned off and unplugged before installing the cutter.
- Gather all necessary tools and materials, including the cutter, milling machine, and any additional equipment required for installation.

2. Installation:

- Insert the cutter into the milling machine's spindle, ensuring that it is securely fastened.
- Adjust the height of the cutter according to the specifications required for your project.

3. Operation:

- Plug in and turn on the milling machine.
- Set the machine to a speed not exceeding 700 RPM.
- Carefully guide the material to be cut into the cutter, ensuring that both hands are clear of the cutting area.
- Monitor the cutting process closely and make adjustments as necessary to maintain a steady feed rate.

4. PostOperation:

- Once the cutting is complete, turn off the milling machine and wait for it to come to a complete stop.
- Carefully remove the cutter and inspect it for any damage or wear.
- Clean the cutter and the working area to maintain a safe environment for future use.

Disposal Instructions

- Dispose of the cutter in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not throw the cutter in regular trash; instead, use designated recycling facilities if available.
- Ensure that the cutter is not accessible to children or unauthorized individuals during disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HSS Front Sight Dovetail Cutter, please contact the manufacturer or your local distributor. It is important to have a point of contact for safety inquiries and to stay informed about any potential recalls or safety notices.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the HSS Front Sight Dovetail Cutter. Always prioritize safety and do not hesitate to seek assistance if you are unsure about any aspect of using this tool. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Corta Dovetail HSS Front Sight Brownells 60

Introducción

Gracias por elegir el Corta Dovetail HSS Front Sight Brownells 60. Este producto está diseñado para realizar cortes precisos en el dovetail necesarios para la instalación de miras frontales en pistolas. Para asegurar un uso seguro y efectivo, es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No utilices el producto si está dañado o desgastado.
- Mantén a los niños y a las mascotas alejados del área de trabajo.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este cortador es solo para uso en fresadoras. No lo utilices en otros tipos de maquinaria.
- No excedas las 700 rpm. Velocidades superiores pueden romper los dientes del cortador.
- Asegúrate de que la fresadora esté correctamente ajustada y segura antes de comenzar a trabajar.
- Utiliza el cortador en un entorno bien iluminado para mejorar la visibilidad y la precisión.
- Realiza cortes lentos y controlados para evitar el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro del cortador.
- Si notas cualquier anomalía durante el uso, detén la máquina inmediatamente y revisa el cortador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.
- Verifica que el cortador esté en buen estado y que la fresadora esté limpia.

2. Instalación del Cortador en la Fresadora

- Asegúrate de que la máquina esté apagada antes de instalar el cortador.
- Inserta el vástago de 3/8" (9.5mm) en el mandril de la fresadora y asegúralo firmemente.
- Verifica que el cortador esté correctamente alineado y fijado.

3. Ajuste de la Velocidad

- Ajusta la fresadora a una velocidad máxima de 700 rpm.

4. Corte del Dovetail

- Coloca la pieza de trabajo de manera segura en la mesa de la fresadora.
- Inicia la máquina y realiza el corte lentamente, asegurándote de mantener el control en todo momento.
- Detén la máquina al finalizar el corte y retira la pieza de trabajo.

5. Mantenimiento

- Limpia el cortador después de cada uso para eliminar residuos.
- Almacena el cortador en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cortador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y materiales de metal.
- No arrojes el cortador en la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida de metales.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre el uso seguro del Corta Dovetail HSS Front Sight Brownells 60, o para reportar un producto defectuoso, contacta a un representante de servicio al cliente o un experto en herramientas de tu área. Recuerda que es importante tener un punto de contacto para resolver dudas y garantizar la seguridad en el uso del producto.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60

Introduction

Merci d'avoir choisi le HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux règlements de sécurité des produits de l'UE. Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser l'outil.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours porter des équipements de protection individuelle appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne jamais utiliser le cutter pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez l'état de l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne pas dépasser la vitesse recommandée de 700 tr/min pour éviter d'endommager l'outil ou de provoquer des accidents.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'outil, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement dans une fraiseuse. L'utilisation de cet outil dans d'autres machines peut entraîner des accidents.
- Ne pas forcer l'outil. Laissez-le faire le travail pour éviter de casser les dents.
- Assurez-vous que la pièce à usiner est correctement fixée avant de commencer l'opération.
- Ne jamais toucher la zone de coupe pendant le fonctionnement de la machine.
- En cas de défaillance de l'outil ou d'accident, arrêtez immédiatement l'utilisation et débranchez la machine.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Fraiseuse :

- Assurez-vous que la fraiseuse est propre et en bon état.
- Vérifiez que la vitesse de la machine est réglée à 700 tr/min ou moins.

2. Installation du Cutter :

- Insérez le cutter dans le porteoutil de la fraiseuse.
- Serrez fermement pour assurer une fixation sécurisée.

3. Utilisation du Cutter :

- Placez la pièce à usiner dans la fraiseuse et fixez-la solidement.
- Activez la machine et laissez le cutter effectuer la coupe.
- Surveillez l'opération et soyez prêt à arrêter la machine si nécessaire.

4. Après Utilisation :

- Éteignez et débranchez la machine avant de retirer le cutter.
- Nettoyez l'outil et la fraiseuse pour enlever les débris.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le cutter dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des outils en acier.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre distributeur ou au fabricant. Assurez-vous de conserver ce guide pour une consultation future.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace du HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter Dovetail HSS Front Sight Brownells 60

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Cutter Dovetail HSS Front Sight Brownells 60. Questo strumento è progettato per tagliare scanalature longitudinali necessarie per l'installazione di mirini anteriori speciali su pistole. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il cutter solo su una macchina da fresare.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli.
- Non superare la velocità massima di 700 rpm per evitare la rottura dei denti del cutter.
- Controlla regolarmente il cutter per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il cutter solo per il suo scopo previsto: tagliare scanalature per mirini anteriori.
- Non forzare il cutter durante l'uso; lascia che la macchina faccia il lavoro.
- Assicurati che il cutter sia ben fissato nella macchina prima di iniziare il lavoro.
- Evita di toccare il cutter o le parti in movimento durante l'operazione.
- Non utilizzare il cutter se presenta segni di usura eccessiva o danni visibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che la macchina da fresare sia in buone condizioni e funzionante.
- Scegli il cutter appropriato per il lavoro, assicurandoti che sia il modello .300" con gambo di 3/8".

2. Installazione:

- Fissa il cutter nella macchina da fresare assicurandoti che sia ben bloccato.
- Regola la profondità di taglio in base alle specifiche del mirino che intendi installare.

3. Uso:

- Accendi la macchina da fresare e imposta la velocità a un massimo di 700 rpm.
- Inizia a fresare con un movimento uniforme e controllato.
- Monitora costantemente il cutter e l'area di lavoro per eventuali problemi.

4. PostUso:

- Spegni la macchina e rimuovi il cutter con attenzione.
- Pulisci l'area di lavoro e riponi il cutter in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli utensili da taglio.
- Non gettare il cutter nell'immondizia domestica; considera di portarlo in un centro di raccolta per rifiuti pericolosi.
- Assicurati che il cutter non possa causare infortuni durante il processo di smaltimento.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o dubbio riguardante la sicurezza o l'uso del Cutter Dovetail HSS Front Sight Brownells 60, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il Cutter Dovetail HSS Front Sight Brownells 60. Segui queste linee guida di sicurezza per un utilizzo sicuro ed efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Wycinaka do Rowków w Kształcie Klina HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wycinaka do rowków w kształcie klina HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodnie z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie wycinaka, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:

- Używaj wycinaka tylko w odpowiednich warunkach, zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

Podczas korzystania z wycinaka HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Używaj wycinaka wyłącznie w frezarce.
- Nie przekraczaj prędkości 700 obrotów na minutę, aby uniknąć złamania zębów narzędzia.
- Zawsze zakładaj odpowiednie okulary ochronne i rękawice podczas pracy.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i czyste, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nie używaj wycinaka, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać wycinaka, wykonaj poniższe kroki:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że frezarka jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Sprawdź, czy wycinak jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zamocuj wycinak w uchwycie frezarki, upewniając się, że jest stabilnie osadzony.
- Skontroluj, czy trzpień o średnicy 3/8" (9,5 mm) jest odpowiednio dopasowany do uchwytu.

3. Użytkowanie:

- Włącz frezarkę i ustaw odpowiednią prędkość obrotową (nie przekraczaj 700 RPM).
- Podczas frezowania, delikatnie prowadź materiał, aby uzyskać precyzyjne dopasowanie.
- Po zakończeniu pracy, wyłącz frezarkę i odczekaj, aż narzędzie całkowicie się zatrzyma.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

Aby prawidłowo zutylizować wycinak, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji narzędzi metalowych.
- Unikaj wyrzucania wycinaka do ogólnych odpadów, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.
- Utylizuj uszkodzone lub zużyte narzędzia w odpowiednich punktach zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wycinaka, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej, który zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania wycinaka HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60.

HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti käsikiväärin etutähtäinten asentamiseen. Lue huolellisesti tämä käyttöopas varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta (700 rpm), sillä korkeammat nopeudet voivat vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä tuotetta vain jyrsimessä.
- Varmista, että työkappale on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttää sitä muulla tavoin kuin ohjeissa on mainittu.
- Vältä koskettamasta leikkausosaa käytön aikana, sillä se voi olla kuuma ja aiheuttaa palovammoja.
- Jos huomaat tuotteen rikkoutuvan tai vaurioituvan käytön aikana, lopeta heti käyttö ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että jyrsin on puhdas ja kunnossa.
- Tarkista, että HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER on ehjä ja puhdas.

2. Asennus:

- Kiinnitä leikkuri jyrsimen varsiosaan tiukasti varmistaen, että se on oikeassa kulmassa.
- Varmista, että leikkuri on täysin kiinnitetty ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käynnistä jyrsin ja säädä nopeus enintään 700 rpm.
- Aseta työkappale jyrsimen alle ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Aloita leikkaaminen varovasti, pitäen huolta, että leikkuri ei ylikuumene.

4. Lopetus:

- Sammuta jyrsin ja anna leikkurin jäähtyä ennen sen poistamista.
- Tarkista työkappale ja varmista, että se on halutun mukainen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuustiedot.

Huomioithan, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER tuotetta. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60

Introduktion

Tack för att du valt HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60. Denna produkt är designad för att skära dovetailspår för installation av framsikten på handeldvapen. För att säkerställa säker användning och optimala resultat, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produktens verktyg och utrustning enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Använd inte om det finns tecken på skada.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att undvika olyckor.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **WARNING:** Endast för användning i fräsmaskin. Använd inte produkten med handverktyg.
- Överskrid inte 700 rpm. Högre hastigheter kan leda till brott på tänderna.
- Kontrollera att skärdiametern (.300" eller 7,3 mm) och skaftdiametern (3/8" eller 9,5 mm) passar din fräsmaskin.
- Använd alltid en säkerhetsanordning för att hålla arbetsstycket på plats under skärning.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskinen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet

- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.

2. Installation av skärverktyget

- Montera skärverktyget i fräsmaskinens chuck enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att skärverktyget sitter fast ordentligt innan du börjar.

3. Skärning av dovetail

- Placera arbetsstycket i fräsmaskinen och säkra det med en klämma.
- Justera maskinens hastighet till högst 700 rpm.
- Starta fräsmaskinen och utför skärningen med jämn hastighet.
- Övervaka skärprocessen noggrant för att undvika överhettning eller skador på verktyget.

4. Avslutning av arbetet

- Stäng av fräsmaskinen och låt den svalna innan du tar bort arbetsstycket.
- Inspektera det färdiga spåret för att säkerställa att det uppfyller dina krav.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du slänger använda eller skadade skärverktyg.
- Återvinn material där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säker användning av HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på ett säkert sätt bidrar du till en tryggare arbetsmiljö.

Bezpečnostní pokyny pro HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60. Tento nástroj je určen pro řezání podélného drážkování potřebného k instalaci speciálních předních mířidel na pistole. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Používejte nástroj pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte pracovní prostor v čistotě a pořádku.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné skupiny nebyly v blízkosti při používání nástroje.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- V případě jakýchkoli problémů s nástrojem přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- NIKDY NEPŘEKRAČUJTE 700 ot./min. Vyšší rychlost může způsobit zlomení zubů.
- Používejte nástroj pouze na frézovacích strojích.
- Před použitím zkontrolujte nástroj na poškození nebo opotřebení.
- Při práci s vysokorychlostní ocelí buďte obzvláště opatrní, abyste předešli zraněním.
- Ujistěte se, že je nástroj správně upevněn a stabilní před zahájením práce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
2. Nastavte frézovací stroj podle pokynů výrobce.
3. Zkontrolujte, zda je HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER správně upevněn ve stroji.
4. Nastavte požadovanou hloubku řezu.
5. Spustte frézovací stroj a začněte s řezáním, dodržujte maximální rychlost 700 ot./min.
6. Po dokončení práce vypněte stroj a odpojte nástroj.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho obal likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte nástroj do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy a další informace ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání HSS FRONT SIGHT DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60.