

.146x48 OVERSIZE 6-48 SCREW SHOP KIT - BROWNELLS OVERSIZE FILLISTER .146 -48 SCREWS 12 PACK

Saves Your "Tail Feathers" If A Hole Gets Stripped

Slightly larger in diameter than the common 6-48 scope base mounting screw. Most holes "ruined" while drilling or tapping can be fixed; just retap to .146"-48 and install. No need to redrill base or gun. Thanks to Doug Knowt for his tip. [Click Here for taps.](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS OVERSIZE FILLISTER .146 -48 SCREWS 12 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080719112
- Mfr. No.: 89165
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 050806018501

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das .146x48 Oversize 648 Schraubenset](#)
- [English: Safety Instruction Guide for .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Tornillos Oversize 648 .146x48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Vis Oversize 648 .146x48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Viti Oversize 648 .146x48](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Wkrętów .146x48 Oversize 648](#)
- [Suomi: Turvaohjeet .146x48 OVERSIZE 648 RUUVIKITTI](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för .146x48 Oversize 648 Skruvbutikskit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro .146x48 OVERSIZE 648 SCREW SHOP KIT](#)

Sicherheitsanleitung für das .146x48 Oversize 648 Schraubenset

Einführung

Danke, dass du das .146x48 Oversize 648 Schraubenset von Brownells gewählt hast. Dieses Set enthält wichtige Komponenten zur Reparatur beschädigter Schraublöcher in Zielfernrohrmontagen oder Feuerwaffen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle nichtlebensmittelbezogenen Produkte, einschließlich neuer Technologien und OnlineKäufe, sicher verwendet werden.
- Sei dir der Risiken bewusst, die möglicherweise nicht durch andere Vorschriften abgedeckt sind.
- Wenn du online kaufst, bestätige, dass die Plattform die Sicherheitsanforderungen erfüllt, die auch für physische Geschäfte gelten.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn du dieses Produkt in der Nähe von schutzbedürftigen Gruppen, wie Kindern, verwendest.
- Bei Fragen zur Sicherheit kontaktiere bitte den angegebenen, EUbasierten Support auf der Produktverpackung.
- Halte dich über Produktupdates zur Sicherheit über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Schrauben und Werkzeugen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe Schrauben und Werkzeuge vor der Verwendung auf Schäden. Verwende keine beschädigten Komponenten.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Installieren von Schrauben anzuwenden, um ein Ausreißen oder Beschädigen des Lochs zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an Werkzeugen und Schrauben, um Schnitte und Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Kegelgewindebohrers, eines Durchgangsgewindebohrers und des Screw Gizzie.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz gut beleuchtet und organisiert ist.

2. Nachschneiden beschädigter Löcher

- Identifiziere das beschädigte Schraubloch, das nachgeschnitten werden muss.
- Verwende den Kegelgewindebohrer, um das Loch vorsichtig auf .146"48 nachzuschneiden. Wende gleichmäßigen Druck an und vermeide es, den Gewindebohrer zu erzwingen.
- Verwende anschließend den Durchgangsgewindebohrer, um ein sauberes und glattes Finish zu gewährleisten.

3. Schrauben installieren

- Wähle die geeignete Schraube aus dem Set (Fillister oder WeaverStil Kopf).
- Richte die Schraube mit dem nachgeschnittenen Loch aus und setze sie vorsichtig ein.
- Verwende einen Schraubendreher, um die Schraube festzuziehen, und achte darauf, dass sie sicher, aber nicht überdreht ist.

4. Verwendung des Screw Gizzie

- Der Screw Gizzie ist dafür konzipiert, Schrauben während der Installation zu halten. Befolge die Anweisungen, die mit dem Gizzie geliefert werden, für eine optimale Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten Schrauben, beschädigten Werkzeuge oder Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen.
- Entsorge Schrauben oder Werkzeuge nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zur Sicherheit, siehe bitte die Kontaktinformationen auf der Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien stellst du sicher, dass du das .146x48 Oversize 648 Schraubenset sicher und effektiv nutzen kannst. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich der Sicherheit!

Safety Instruction Guide for .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit

Introduction

Thank you for choosing the .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit by Brownells. This kit contains essential components for repairing damaged screw holes in scope bases or firearms. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of all nonfood products, including new technologies and online purchases.
- Be aware of risks that may not be addressed by other regulations.
- If purchasing online, confirm that the platform meets safety requirements equivalent to physical stores.
- Extra precautions should be taken when using this product around vulnerable groups, such as children.
- For any safety inquiries, contact the designated EU-based support as indicated on the product packaging.
- Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling screws and tools.
- Keep the product out of reach of children and pets to prevent accidental injury.
- Inspect screws and tools for damage before use. Do not use damaged components.
- Ensure that the workspace is clean and free from hazards to prevent accidents.
- Avoid using excessive force when installing screws to prevent stripping or damaging the hole.
- Be cautious of sharp edges on tools and screws to prevent cuts and injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a taper tap, bottom tap, and Screw Gizzie.
- Ensure your workspace is well-lit and organized.

2. Retapping Damaged Holes

- Identify the damaged screw hole that requires retapping.
- Use the taper tap to carefully retap the hole to .146"48. Apply consistent pressure and avoid forcing the tap.
- Follow up with the bottom tap to ensure a clean and smooth finish.

3. Installing Screws

- Select the appropriate screw from the kit (Fillister or Weaverstyle head).
- Align the screw with the retapped hole and insert it gently.
- Use a screwdriver to tighten the screw, ensuring it is secure but not overtightened.

4. Using the Screw Gizzie

- The Screw Gizzie is designed to assist in holding screws during installation. Follow the instructions provided with the Gizzie for optimal use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused screws, damaged tools, or packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of screws or tools in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you will ensure a safe and effective experience with the .146x48 Oversize 648 Screw Shop Kit. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Tornillos Oversize 648 .146x48

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Tornillos Oversize 648 .146x48 de Brownells. Este kit contiene componentes esenciales para reparar agujeros de tornillos dañados en bases de visores o armas de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los productos no alimentarios, incluidas las nuevas tecnologías y las compras en línea, se utilicen de manera segura.
- Ten en cuenta los riesgos que pueden no estar abordados por otras regulaciones.
- Si compras en línea, confirma que la plataforma cumple con los requisitos de seguridad equivalentes a las tiendas físicas.
- Se deben tomar precauciones adicionales al usar este producto alrededor de grupos vulnerables, como niños.
- Para cualquier consulta sobre seguridad, contacta al soporte designado en la UE según se indica en el embalaje del producto.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad del producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular tornillos y herramientas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas para evitar lesiones accidentales.
- Inspecciona los tornillos y herramientas en busca de daños antes de usarlos. No utilices componentes dañados.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros para prevenir accidentes.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar tornillos para prevenir el deslizamiento o daño del agujero.
- Ten cuidado con los bordes afilados de las herramientas y tornillos para evitar cortes y lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un macho cónico, un macho de fondo y un Screw Gizzie.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Retapado de Agujeros Dañados

- Identifica el agujero de tornillo dañado que necesita ser retapado.
- Usa el macho cónico para retapar cuidadosamente el agujero a .146"48. Aplica presión constante y evita forzar el macho.
- Sigue con el macho de fondo para asegurar un acabado limpio y suave.

3. Instalación de Tornillos

- Selecciona el tornillo adecuado del kit (cabeza Fillister o estilo Weaver).
- Alinea el tornillo con el agujero retapado e insértalo suavemente.
- Usa un destornillador para apretar el tornillo, asegurándote de que esté seguro pero no demasiado apretado.

4. Uso del Screw Gizzie

- El Screw Gizzie está diseñado para ayudar a sostener tornillos durante la instalación. Sigue las instrucciones proporcionadas con el Gizzie para un uso óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tornillo no utilizado, herramientas dañadas o materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches tornillos o herramientas en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más asistencia o consultas sobre seguridad, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante.

Siguiendo estas pautas, garantizarás una experiencia segura y efectiva con el Kit de Tornillos Oversize 648 .146x48.
¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour le Kit de Vis Oversize 648 .146x48

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Vis Oversize 648 .146x48 de Brownells. Ce kit contient des composants essentiels pour réparer les trous de vis endommagés dans les bases de lunette ou les armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les produits non alimentaires, y compris les nouvelles technologies et les achats en ligne, sont utilisés en toute sécurité.
- Soyez conscient des risques qui peuvent ne pas être abordés par d'autres réglementations.
- Si vous achetez en ligne, confirmez que la plateforme respecte les exigences de sécurité équivalentes à celles des magasins physiques.
- Des précautions supplémentaires doivent être prises lors de l'utilisation de ce produit autour de groupes vulnérables, comme les enfants.
- Pour toute question de sécurité, contactez le support désigné basé dans l'UE comme indiqué sur l'emballage du produit.
- Restez informé des mises à jour sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des vis et des outils.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les blessures accidentelles.
- Inspectez les vis et les outils pour détecter des dommages avant utilisation. N'utilisez pas de composants endommagés.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et exempt de dangers pour prévenir les accidents.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation des vis pour éviter de déformer ou d'endommager le trou.
- Soyez prudent avec les bords tranchants des outils et des vis pour éviter les coupures et les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un taraud conique, un taraud à fond et un Screw Gizzie.
- Assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé et organisé.

2. Retaraudage des Trous Endommagés

- Identifiez le trou de vis endommagé qui nécessite un retaraudage.
- Utilisez le taraud conique pour retarauder soigneusement le trou à .146"48. Appliquez une pression constante et évitez de forcer le taraud.
- Suivez avec le taraud à fond pour garantir une finition propre et lisse.

3. Installation des Vis

- Sélectionnez la vis appropriée dans le kit (tête Fillister ou de style Weaver).
- Alignez la vis avec le trou retaraudé et insérez-la délicatement.
- Utilisez un tournevis pour serrer la vis, en veillant à ce qu'elle soit sécurisée mais pas trop serrée.

4. Utilisation du Screw Gizzie

- Le Screw Gizzie est conçu pour aider à maintenir les vis pendant l'installation. Suivez les instructions fournies avec le Gizzie pour une utilisation optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les vis inutilisées, des outils endommagés ou des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas les vis ou les outils dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant la sécurité, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous garantirez une expérience sûre et efficace avec le Kit de Vis Oversize 648 .146x48.
Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Viti Oversize 648 .146x48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Viti Oversize 648 .146x48 di Brownells. Questo kit contiene componenti essenziali per riparare fori di viti danneggiati nelle basi ottiche o nelle armi da fuoco. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutti i prodotti non alimentari, comprese le nuove tecnologie e gli acquisti online, siano utilizzati in modo sicuro.
- Essere consapevoli dei rischi che potrebbero non essere affrontati da altre normative.
- Se si acquista online, confermare che la piattaforma soddisfi i requisiti di sicurezza equivalenti a quelli dei negozi fisici.
- Prendere precauzioni extra quando si utilizza questo prodotto intorno a gruppi vulnerabili, come i bambini.
- Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, contattare il supporto designato con sede nell'UE come indicato sulla confezione del prodotto.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sulla sicurezza dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si maneggiano viti e strumenti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire infortuni accidentali.
- Ispezionare viti e strumenti per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare componenti danneggiati.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli per prevenire incidenti.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante l'installazione delle viti per prevenire la rottura o il danneggiamento del foro.
- Prestare attenzione agli spigoli vivi su strumenti e viti per prevenire tagli e infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi un maschio conico, un maschio fondo e uno Screw Gizzie.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

2. Ritappare i Fori Danneggiati

- Identificare il foro di vite danneggiato che necessita di ritappatura.
- Utilizzare il maschio conico per ritappare delicatamente il foro a .146"48. Applicare una pressione costante ed evitare di forzare il maschio.
- Seguire con il maschio fondo per garantire una finitura pulita e liscia.

3. Installazione delle Viti

- Selezionare la vite appropriata dal kit (testa Fillister o stile Weaver).
- Allineare la vite con il foro ritappato e inserirla delicatamente.
- Utilizzare un cacciavite per stringere la vite, assicurandosi che sia sicura ma non eccessivamente serrata.

4. Utilizzo dello Screw Gizzie

- Lo Screw Gizzie è progettato per aiutare a tenere le viti durante l'installazione. Seguire le istruzioni fornite con il Gizzie per un uso ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali viti non utilizzate, strumenti danneggiati o materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire viti o strumenti nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio nella propria zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza o domande riguardanti la sicurezza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, garantirai un'esperienza sicura ed efficace con il Kit di Viti Oversize 648 .146x48.
Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Wkrętów .146x48 Oversize 648

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Wkrętów .146x48 Oversize 648 od Brownells. Zestaw ten zawiera niezbędne komponenty do naprawy uszkodzonych otworów wkrętowych w podstawach lunet lub broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne korzystanie ze wszystkich produktów nieżywnościowych, w tym nowych technologii i zakupów online.
- Bądź świadomy ryzyk, które mogą nie być uwzględnione w innych przepisach.
- Jeśli dokonujesz zakupu online, upewnij się, że platforma spełnia wymagania bezpieczeństwa równoważne tym w sklepach stacjonarnych.
- Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania z tego produktu w pobliżu grup wrażliwych, takich jak dzieci.
- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa skontaktuj się z wyznaczoną obsługą na terenie UE, jak wskazano na opakowaniu produktu.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami bezpieczeństwa produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi wkrętów i narzędzi.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
- Sprawdź wkręty i narzędzia pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych komponentów.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń, aby zapobiec wypadkom.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji wkrętów, aby nie uszkodzić otworu.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach narzędzi i wkrętów, aby zapobiec skaleczeniom i obrażeniom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym gwintownik stożkowy, gwintownik dolny i Screw Gizzie.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest dobrze oświetlone i zorganizowane.

2. Nawiercanie Uszkodzonych Otworów

- Zidentyfikuj uszkodzony otwór wkrętowy, który wymaga nawiertu.
- Użyj gwintownika stożkowego, aby ostrożnie nawiercić otwór na .146"48. Stosuj równomierny nacisk i unikaj forsowania gwintownika.
- Następnie użyj gwintownika dolnego, aby zapewnić czyste i gładkie wykończenie.

3. Instalacja Wkrętów

- Wybierz odpowiedni wkręt z zestawu (głowica Fillister lub Weaver).
- Wyrównaj wkręt z nawierconym otworem i delikatnie go wprowadź.
- Użyj śrubokręta, aby dokręcić wkręt, upewniając się, że jest on bezpieczny, ale nie przekręcony.

4. Użycie Screw Gizzie

- Screw Gizzie jest zaprojektowane do pomocy w trzymaniu wkrętów podczas instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z Gizzie dla optymalnego użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane wkręty, uszkodzone narzędzia lub materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj wkrętów ani narzędzi do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź możliwości recyklingu w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku dalszej pomocy lub pytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z Zestawu Wkrętów .146x48 Oversize 648. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa!

Turvaohjeet .146x48 OVERSIZE 648 RUUVIKITTI

Johdanto

Kiitos, että valitsit .146x48 OVERSIZE 648 RUUVIKITIN Brownellsilta. Tämä sarja sisältää olennaisia komponentteja vaurioituneiden ruuvireikien korjaamiseen tähtäinkannan tai ampumaaseiden osalta. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista kaikkien eielintarviketuotteiden turvallinen käyttö, mukaan lukien uudet teknologiat ja verkkohankinnat.
- Ole tietoinen riskeistä, joita muut säädökset eivät välttämättä käsittele.
- Jos ostat verkosta, varmista, että alusta täyttää fyysisten myymälöiden turvallisuusvaatimukset.
- Erityisiä varotoimia tulee noudattaa käytettäessä tätä tuotetta haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, lähellä.
- Kaikissa turvallisuuskysymyksissä ota yhteyttä tuotteessa ilmoitettuun EU-pohjaiseen tukeen.
- Pysy ajan tasalla tuote turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi ruuveja ja työkaluja.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkien ulottumattomissa vahinkojen estämiseksi.
- Tarkista ruuvit ja työkalut vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita komponentteja.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaratekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa ruuvien asentamisessa, jotta vältetään kierteiden liukastuminen tai reiän vaurioituminen.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa työkaluissa ja ruuveissa, jotta vältetään viilto ja vammautumisriskit.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien taper tap, bottom tap ja Screw Gizzie.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Vaurioituneiden Reikien Uudelleen Kierteitys

- Tunnista vaurioitunut ruuvireikä, joka vaatii uudelleen kierteitystä.
- Käytä taper tapia huolellisesti kierteittämään reikä .146"48. Käytä tasaisesti painetta ja vältä pakottamista.
- Seuraa bottom tapin käyttöä varmistaaksesi puhdas ja tasainen pinta.

3. Ruuvien Asentaminen

- Valitse sarjasta sopiva ruuvi (Fillister tai Weavertyylinen pää).
- Kohdista ruuvi uudelleen kierteitettyyn reikään ja aseta se varovasti.
- Käytä ruuvimeisseliä ruuvien tiukentamiseen varmistaen, että se on turvallisesti paikallaan, mutta ei liian tiukasti.

4. Screw Gizzie Käyttö

- Screw Gizzie on suunniteltu auttamaan ruuvien pitämisessä asennuksen aikana. Noudata Gizziehen liitettyjä ohjeita optimaalista käyttöä varten.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät ruuvit, vaurioituneet työkalut tai pakkaukset paikallisten jätteiden hävitysasetusten mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja tai työkaluja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja

Lisääavun tai turvallisuuskysymysten osalta viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan kokemuksen .146x48 OVERSIZE 648 RUUVIKITIN kanssa. Kiitos, että huomioit turvallisuuden!

Säkerhetsinstruktionsguide för .146x48 Oversize 648 Skruvbutikskit

Introduktion

Tack för att du valt .146x48 Oversize 648 Skruvbutikskit från Brownells. Detta kit innehåller viktiga komponenter för att reparera skadade skruvhål i kikarsiktebaser eller vapen. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av alla ickelevsmedelsprodukter, inklusive ny teknik och onlineköp.
- Var medveten om risker som kanske inte omfattas av andra regleringar.
- Om du handlar online, bekräfta att plattformen uppfyller säkerhetskrav som är jämförbara med fysiska butiker.
- Extra försiktighetsåtgärder bör vidtas när denna produkt används i närheten av sårbara grupper, såsom barn.
- För alla säkerhetsfrågor, kontakta den angivna EUbaserade supporten som anges på produktförpackningen.
- Håll dig informerad om produktens säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar skruvar och verktyg.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Inspektera skruvar och verktyg för skador innan användning. Använd inte skadade komponenter.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar skruvar för att förhindra att hålet skadas eller att gängan förstörs.
- Var försiktig med vassa kanter på verktyg och skruvar för att förebygga snitt och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive taper tap, bottom tap och Screw Gizzie.
- Se till att ditt arbetsområde är väl upplyst och organiserat.

2. Retappa skadade hål

- Identifiera det skadade skruvhålet som behöver retappas.
- Använd taper tap för att försiktigt retappa hålet till .146"48. Applicera jämnt tryck och undvik att tvinga tapen.
- Följ upp med bottom tap för att säkerställa en ren och jämn finish.

3. Installera skruvar

- Välj den lämpliga skruven från kitet (Fillister eller Weaverstil huvud).
- Rikta skruven med det retappade hålet och sätt in den försiktigt.
- Använd en skruvmejsel för att dra åt skruven, se till att den är säker men inte åtdragen för hårt.

4. Använda Screw Gizzie

- Screw Gizzie är utformad för att hjälpa till att hålla skruvar under installationen. Följ instruktionerna som medföljer Gizzie för optimalt bruk.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända skruvar, skadade verktyg eller förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte skruvar eller verktyg i vanliga hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare hjälp eller frågor angående säkerhet, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en säker och effektiv upplevelse med .146x48 Oversize 648 Skruvbutikskit. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro .146x48 OVERSIZE 648 SCREW SHOP KIT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali .146x48 OVERSIZE 648 SCREW SHOP KIT od společnosti Brownells. Tato sada obsahuje základní komponenty pro opravu poškozených závitových otvorů v montážích optiky nebo zbraních. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání všech nepotravinářských produktů, včetně nových technologií a online nákupů.
- Buďte si vědomi rizik, která nemusí být pokryta jinými předpisy.
- Pokud nakupujete online, potvrďte, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky srovnatelné s fyzickými obchody.
- Při používání tohoto produktu kolem zranitelných skupin, jako jsou děti, by měla být přijata zvláštní opatření.
- Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti kontaktujte určenou podporu se sídlem v EU, jak je uvedeno na obalu produktu.
- Sledujte aktualizace bezpečnosti produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci se šrouby a nástroji.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Před použitím zkontrolujte šrouby a nástroje na poškození. Nepoužívejte poškozené komponenty.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nebezpečí, aby se předešlo nehodám.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při instalaci šroubů, abyste předešli poškození závitu nebo otvoru.
- Buďte opatrní na ostré hrany nástrojů a šroubů, aby se předešlo řezným ranám a zraněním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně taper tapu, bottom tapu a Screw Gizzie.
- Ujistěte se, že váš pracovní prostor je dobře osvětlený a organizovaný.

2. Závitování poškozených otvorů

- Identifikujte poškozený závitový otvor, který vyžaduje závitování.
- Pomocí taper tapu opatrně znovu závitujte otvor na .146"48. Aplikujte stálý tlak a vyhněte se nucení tapu.
- Následně použijte bottom tap, abyste zajistili čistý a hladký povrch.

3. Instalace šroubů

- Vyberte vhodný šroub ze sady (hlava Fillister nebo Weaver).
- Zarovnejte šroub s přetapovaným otvorem a jemně jej vložte.
- Použijte šroubovák k utažení šroubu, ujistěte se, že je bezpečně utažený, ale ne přetažený.

4. Použití Screw Gizzie

- Screw Gizzie je navržen tak, aby pomáhal při držení šroubů během instalace. Postupujte podle pokynů poskytnutých se Gizzie pro optimální použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité šrouby, poškozené nástroje nebo obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepoškozujte šrouby nebo nástroje v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání .146x48 OVERSIZE 648 SCREW SHOP KIT. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!