

1911 SLIDE FITTING BARS - BROWNELLS 1911 SLIDE FITTING BAR .117" (2.9818MM)

Remove Slide "Play" Accurately & Professionally

Surface ground and hardened tool steel bars in ten thicknesses - Recommended by agency armorers and top pistolsmiths as the most accurate way to remove vertical slide "play" from the 1911 Auto, its variations and copies. May be slower than the quick-and-dirty methods, but gives an infinitely more accurate and professional job. Basic procedure as follows: Measure gun's slide rail thickness; place closest-sized Slide Fitting Bar in frame "way"; tap frame rail with light hammer to close the "ways" space down to match the slide rail thickness. Complete instructions included.



Attributes

- Name: BROWNELLS 1911 SLIDE FITTING BAR .117" (2.9818MM)
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080745117
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Model: Government,Officers,Commander
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806020177

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 Slide Fitting Bars](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Slide Fitting Bars](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Barras de Ajuste de Corredera 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Montage de Glissière 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Adattamento della Slitta 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prętów do Dopasowania Zamka 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Slide Fitting Bars tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Slide Fitting Bars](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Slide Fitting Bars](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 Slide Fitting Bars

Einleitung

Danke, dass du dich für die 1911 Slide Fitting Bars von Brownells entschieden hast. Diese Präzisionswerkzeuge sind dafür konzipiert, dir zu helfen, das vertikale Spiel der Schiebevorrichtung bei deinem 1911 Auto und seinen Variationen präzise zu entfernen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts im Einklang mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsanweisungen befolgt werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Wenn du Mängel oder Probleme mit dem Produkt feststellst, stelle die Benutzung sofort ein und suche Rat.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du die Slide Fitting Bars verwendest.
- Sei vorsichtig, wenn du mit einem Hammer auf die Rahmenleiste klopfst, um Beschädigungen an der Feuerwaffe oder den Fitting Bars zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und frei von Munition ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Anpassen der Bars; dies kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Bewahre die Slide Fitting Bars an einem sicheren Ort auf, vorzugsweise in der bereitgestellten Aufbewahrungsbox, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Messe die Dicke der Schienen des Schiebers** Miss die Dicke der Schienen deines Schiebers genau mit einem Messschieber, um die passende Größe der Slide Fitting Bar zu bestimmen.
2. **Wähle die richtige Slide Fitting Bar aus** Wähle die Slide Fitting Bar, die der gemessenen Dicke der Schiene am nächsten kommt.
3. **Bereite den Rahmen vor** Lege die ausgewählte Slide Fitting Bar in den Rahmen "weg", wo der Schieber passt.
4. **Klopfe auf die Rahmenleiste** Klopfe mit einem leichten Hammer vorsichtig auf die Rahmenleiste, um den "Weg"-Raum auf die Dicke der Schiene anzupassen. Achte darauf, gleichmäßig und sorgfältig zu klopfen.
5. **Überprüfe die Passform** Überprüfe nach dem Klopfen die Passform des Schiebers, um sicherzustellen, dass kein vertikales Spiel vorhanden ist. Wiederhole den Vorgang bei Bedarf mit einer anderen Fitting Bar.
6. **Befolge die vollständigen Anweisungen** Folge allen zusätzlichen Anweisungen, die mit dem Produkt geliefert werden, um detaillierte Verfahren und Tipps für die besten Ergebnisse zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Slide Fitting Bars verantwortungsbewusst.
- Halte dich an die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.
- Wenn möglich, recycle das Produkt gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung der 1911 Slide Fitting Bars beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine sorgfältige Beachtung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen 1911 Slide Fitting Bars zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 1911 Slide Fitting Bars

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Slide Fitting Bars by Brownells. These precision tools are designed to help you accurately remove vertical slide "play" from your 1911 Auto and its variations. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety instructions are followed to prevent accidents and injuries.
- Always inspect the product before use to ensure it is in good condition.
- Use the product only for its intended purpose as described in this manual.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you notice any defects or issues with the product, discontinue use immediately and seek advice.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the Slide Fitting Bars.
- Be cautious when tapping the frame rail with a hammer to avoid damaging the firearm or the fitting bars.
- Ensure that the firearm is unloaded and clear of ammunition before beginning any work.
- Do not use excessive force when fitting the bars; this can lead to damage or injury.
- Store the Slide Fitting Bars in a safe location, preferably in the provided storage box, when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. **Measure the Slide Rail Thickness** Measure the thickness of your gun's slide rail accurately using a caliper to determine the appropriate Slide Fitting Bar size.
2. **Select the Correct Slide Fitting Bar** Choose the Slide Fitting Bar that is closest in size to your measured slide rail thickness.
3. **Prepare the Frame** Place the selected Slide Fitting Bar into the frame "way" where the slide fits.
4. **Tap the Frame Rail** Using a light hammer, gently tap the frame rail to close the "ways" space down to match the slide rail thickness. Ensure that you are tapping evenly and carefully.
5. **Check Fitment** After tapping, check the fitment of the slide to ensure that there is no vertical play. Repeat the process if necessary with a different fitting bar.
6. **Complete Instructions** Follow any additional instructions provided with the product for detailed procedures and tips for achieving the best results.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout Slide Fitting Bars responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal products.
- If applicable, recycle the product according to local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the use of the 1911 Slide Fitting Bars, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your careful attention to these guidelines will help ensure a safe and effective experience with your 1911 Slide Fitting Bars.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Barras de Ajuste de Corredera 1911

Introducción

Gracias por elegir las Barras de Ajuste de Corredera 1911 de Brownells. Estas herramientas de precisión están diseñadas para ayudarte a eliminar con precisión el “juego” vertical de la corredera en tu 1911 Auto y sus variaciones. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad para prevenir accidentes y lesiones.
- Inspecciona siempre el producto antes de usarlo para asegurarte de que está en buenas condiciones.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si notas algún defecto o problema con el producto, interrumpe su uso inmediatamente y busca asesoría.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar las Barras de Ajuste de Corredera.
- Ten cuidado al golpear el riel del marco con un martillo para evitar dañar el arma de fuego o las barras de ajuste.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y libre de munición antes de comenzar cualquier trabajo.
- No uses fuerza excesiva al ajustar las barras; esto puede provocar daños o lesiones.
- Guarda las Barras de Ajuste de Corredera en un lugar seguro, preferiblemente en la caja de almacenamiento proporcionada, cuando no las estés usando.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Mide el Grosor del Riel de la Corredera** Mide el grosor del riel de la corredera de tu arma con precisión utilizando un calibrador para determinar el tamaño adecuado de la Barra de Ajuste de Corredera.
2. **Selecciona la Barra de Ajuste de Corredera Correcta** Elige la Barra de Ajuste de Corredera que sea más cercana en tamaño al grosor medido del riel de la corredera.
3. **Prepara el Marco** Coloca la Barra de Ajuste de Corredera seleccionada en el “way” del marco donde encaja la corredera.
4. **Golpea el Riel del Marco** Usando un martillo ligero, golpea suavemente el riel del marco para cerrar el espacio de “ways” y que coincida con el grosor del riel de la corredera. Asegúrate de golpear de manera uniforme y cuidadosa.
5. **Verifica el Ajuste** Después de golpear, verifica el ajuste de la corredera para asegurarte de que no haya juego vertical. Repite el proceso si es necesario con una barra de ajuste diferente.
6. **Instrucciones Completas** Sigue cualquier instrucción adicional proporcionada con el producto para procedimientos detallados y consejos para lograr los mejores resultados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier Barra de Ajuste de Corredera dañada o desgastada de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- Si es aplicable, recicla el producto de acuerdo con las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el uso de las Barras de Ajuste de Corredera 1911, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu atención cuidadosa a estas pautas ayudará a asegurar una experiencia segura y efectiva con tus Barras de Ajuste de Corredera 1911.

Guide de Sécurité pour les Barres de Montage de Glissière 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les Barres de Montage de Glissière 1911 de Brownells. Ces outils de précision sont conçus pour vous aider à éliminer avec précision le "jeu" vertical de la glissière sur votre 1911 Auto et ses variations. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que toutes les instructions de sécurité sont suivies pour prévenir les accidents et les blessures.
- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes avec le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des Barres de Montage de Glissière.
- Soyez prudent lorsque vous tapez sur le rail du cadre avec un marteau pour éviter d'endommager l'arme à feu ou les barres de montage.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et exempte de munitions avant de commencer tout travail.
- Ne forcez pas excessivement lors de l'ajustement des barres ; cela peut entraîner des dommages ou des blessures.
- Rangez les Barres de Montage de Glissière dans un endroit sûr, de préférence dans la boîte de rangement fournie, lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez l'Épaisseur du Rail de Glissière** Mesurez avec précision l'épaisseur du rail de glissière de votre arme à l'aide d'un pied à coulisse pour déterminer la taille appropriée de la Barre de Montage de Glissière.
2. **Sélectionnez la Bonne Barre de Montage de Glissière** Choisissez la Barre de Montage de Glissière qui est la plus proche en taille de l'épaisseur mesurée du rail de glissière.
3. **Préparez le Cadre** Placez la Barre de Montage de Glissière sélectionnée dans le "chemin" du cadre où la glissière s'adapte.
4. **Tapez sur le Rail du Cadre** À l'aide d'un marteau léger, tapez doucement sur le rail du cadre pour réduire l'espace des "chemins" afin de correspondre à l'épaisseur du rail de glissière. Assurez-vous de taper de manière uniforme et soigneuse.
5. **Vérifiez l'Ajustement** Après avoir tapé, vérifiez l'ajustement de la glissière pour vous assurer qu'il n'y a pas de jeu vertical. Répétez le processus si nécessaire avec une barre de montage différente.
6. **Instructions Complètes** Suivez toutes les instructions supplémentaires fournies avec le produit pour des procédures détaillées et des conseils pour obtenir les meilleurs résultats.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute Barre de Montage de Glissière endommagée ou usée de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si applicable, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des Barres de Montage de Glissière 1911, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre attention soigneuse à ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace avec vos Barres de Montage de Glissière 1911.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Adattamento della Slitta 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto le Barre di Adattamento della Slitta 1911 di Brownells. Questi strumenti di precisione sono progettati per aiutarti a rimuovere con precisione il "gioco" verticale della slitta dalla tua Auto 1911 e dalle sue variazioni. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le istruzioni di sicurezza siano seguite per prevenire incidenti e infortuni.
- Ispeziona sempre il prodotto prima dell'uso per assicurarti che sia in buone condizioni.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se noti difetti o problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca consigli.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi le Barre di Adattamento per Slitta.
- Fai attenzione quando colpisci la guida del telaio con un martello per evitare di danneggiare l'arma o le barre di adattamento.
- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Non utilizzare eccessiva forza quando si adattano le barre; questo può portare a danni o infortuni.
- Conserva le Barre di Adattamento per Slitta in un luogo sicuro, preferibilmente nella scatola di stoccaggio fornita, quando non sono in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misura lo Spessore della Guida della Slitta** Misura accuratamente lo spessore della guida della slitta della tua arma utilizzando un calibro per determinare la dimensione appropriata della Barra di Adattamento per Slitta.
2. **Seleziona la Barra di Adattamento per Slitta Corretta** Scegli la Barra di Adattamento per Slitta che è più vicina in dimensione allo spessore misurato della guida della slitta.
3. **Prepara il Telaio** Posiziona la Barra di Adattamento per Slitta selezionata nel "way" del telaio dove si adatta la slitta.
4. **Colpisci la Guida del Telaio** Utilizzando un martello leggero, colpisci delicatamente la guida del telaio per ridurre lo spazio dei "way" fino a farlo corrispondere allo spessore della guida della slitta. Assicurati di colpire in modo uniforme e attento.
5. **Controlla l'Adattamento** Dopo aver colpito, controlla l'adattamento della slitta per assicurarti che non ci sia gioco verticale. Ripeti il processo se necessario con una barra di adattamento diversa.
6. **Istruzioni Complete** Segui eventuali istruzioni aggiuntive fornite con il prodotto per procedure dettagliate e suggerimenti per ottenere i migliori risultati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci responsabilmente eventuali Barre di Adattamento per Slitta danneggiate o usurate.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Se applicabile, ricicla il prodotto secondo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso delle Barre di Adattamento per Slitta 1911, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o a visitare il sito web del produttore per ulteriore assistenza.

Grazie per seguire queste istruzioni di sicurezza. La tua attenta attenzione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue Barre di Adattamento per Slitta 1911.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prętów do Dopasowania Zamka 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Prętów do Dopasowania Zamka 1911 firmy Brownells. Te precyzyjne narzędzia zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci dokładnie usunąć pionowy "luźny" ruch zamka z Twojego 1911 Auto oraz jego wariantów. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie instrukcje bezpieczeństwa są przestrzegane, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy z produktem, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z ekspertem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z Prętów do Dopasowania Zamka.
- Zachowaj ostrożność podczas uderzania w szynę ramy młotkiem, aby uniknąć uszkodzenia broni lub prętów dopasowujących.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i wolna od amunicji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas dopasowywania prętów; może to prowadzić do uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj Pręty do Dopasowania Zamka w bezpiecznym miejscu, najlepiej w dostarczonym pudełku do przechowywania, gdy nie są używane.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Zmierz Grubość Szyny Zamka** Zmierz dokładnie grubość szyny zamka swojej broni za pomocą suwmiarki, aby określić odpowiedni rozmiar Pręta do Dopasowania Zamka.
2. **Wybierz Odpowiedni Pręt do Dopasowania Zamka** Wybierz Pręt do Dopasowania Zamka, który jest najbliższy zmierzonej grubości szyny zamka.
3. **Przygotuj Ramę** Umieść wybrany Pręt do Dopasowania Zamka w "ścieżce" ramy, gdzie pasuje zamek.
4. **Uderz w Szynę Ramy** Używając lekkiego młotka, delikatnie uderz w szynę ramy, aby zamknąć przestrzeń "ścieżek" do pasowania na grubość szyny zamka. Upewnij się, że uderzasz równomiernie i ostrożnie.
5. **Sprawdź Dopasowanie** Po uderzeniu sprawdź dopasowanie zamka, aby upewnić się, że nie ma pionowego luzu. Powtórz proces, jeśli to konieczne, z innym prętem dopasowującym.
6. **Zakończ Instrukcje** Postępuj zgodnie z dodatkowymi instrukcjami dołączonymi do produktu, aby uzyskać szczegółowe procedury i wskazówki dotyczące osiągnięcia najlepszych wyników.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się uszkodzonych lub zużytych Prętów do Dopasowania Zamka.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.
- Jeśli to możliwe, poddawaj produkt recyklingowi zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Prętów do Dopasowania Zamka 1911, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoja staranna uwaga na te wytyczne pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Prętami do Dopasowania Zamka 1911.

Turvaohjeet 1911 Slide Fitting Bars tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1911 Slide Fitting Bars työkalut. Nämä tarkkuustyökalut on suunniteltu auttamaan sinua poistamaan pystysuuntaista slide "play" liikettä tarkasti 1911 Autostasi ja sen variaatioista. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikkia turvallisuusohjeita noudatetaan onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetulla tavalla, kuten tässä käyttöoppaassa on kuvattu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos huomaat tuotteessa vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja hae neuvoja.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi Slide Fitting Bars työkaluja.
- Ole varovainen, kun naputat kehysrautaa vasaralla, jotta et vahingoita asetta tai sovitusbareja.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ammukset poistettu ennen työn aloittamista.
- Älä käytä liiallista voimaa baarien sovittamisessa; tämä voi johtaa vaurioihin tai vammoihin.
- Säilytä Slide Fitting Bars työkalut turallisessa paikassa, mieluiten mukana tulevassa säilytyslaatikossa, kun niitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaa Slideraudan paksuus** Mittaa asean slideraudan paksuus tarkasti kalibroinnilla määrittääksesi sopivan Slide Fitting Barin koon.
2. **Valitse oikea Slide Fitting Bar** Valitse Slide Fitting Bar, joka on lähinnä mitattua slideraudan paksuutta.
3. **Valmistelee kehys** Aseta valittu Slide Fitting Bar kehykseen "way", johon slide istuu.
4. **Naputa kehysrautaa** Käytä kevyttä vasaraa ja naputa kehysrautaa varovasti sulkeaksesi "ways" tilan vastaamaan slideraudan paksuutta. Varmista, että naputat tasaisesti ja huolellisesti.
5. **Tarkista sovit** Naputuksen jälkeen tarkista slidesovitus varmistaaksesi, ettei pystysuoraa liikettä ole. Toista prosessi tarvittaessa eri fitting barilla.
6. **Lopulliset ohjeet** Noudata tuotteen mukana toimitettuja lisäohjeita saadaksesi yksityiskohtaiset menettelyt ja vinkit parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet Slide Fitting Bars työkalut vastuullisesti.
- Noudata paikallisia määräyksiä metallituotteiden hävittämisessä.
- Jos mahdollista, kierrätä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.

Lisätietojen saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 Slide Fitting Bars tuotteen käytöstä, viittaat tuotteesi pakkauksessa olevaan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäapua.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Huolellinen huomio näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 1911 Slide Fitting Bars työkalujen kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Slide Fitting Bars

Inledning

Tack för att du valt 1911 Slide Fitting Bars från Brownells. Dessa precisionsverktyg är utformade för att hjälpa dig att noggrant ta bort vertikal slide "lek" från din 1911 Auto och dess variationer. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsinstruktioner följs för att förhindra olyckor och skador.
- Inspektera alltid produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Om du märker några defekter eller problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och sök råd.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder Slide Fitting Bars.
- Var försiktig när du knackar på ramens rail med en hammare för att undvika att skada vapnet eller fitting bars.
- Se till att vapnet är oladdat och fritt från ammunition innan du börjar arbeta.
- Använd inte överdriven kraft när du passar in barerna; detta kan leda till skador eller olyckor.
- Förvara Slide Fitting Bars på en säker plats, helst i den medföljande förvaringslådan, när de inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mät tjockleken på slide rail** Mät noggrant tjockleken på ditt vapen slides rail med en skjutmått för att bestämma den lämpliga storleken på Slide Fitting Bar.
2. **Välj rätt Slide Fitting Bar** Välj den Slide Fitting Bar som är närmast i storlek till din mätta slide rail tjocklek.
3. **Förbered ramen** Placera den valda Slide Fitting Bar i ramen "way" där slidern passar.
4. **Knacka på ramens rail** Använd en lätt hammare och knacka försiktigt på ramens rail för att stänga "ways" utrymmet så att det matchar tjockleken på slide rail. Se till att du knackar jämnt och försiktigt.
5. **Kontrollera passformen** Efter knackningen, kontrollera passformen av slidern för att säkerställa att det inte finns någon vertikal lek. Upprepa processen om det behövs med en annan fitting bar.
6. **Fullständiga instruktioner** Följ eventuella ytterligare instruktioner som medföljer produkten för detaljerade procedurer och tips för att uppnå bästa resultat.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna Slide Fitting Bars på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av metallprodukter.
- Om tillämpligt, återvinn produkten enligt lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För alla frågor eller bekymmer angående användningen av 1911 Slide Fitting Bars, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din noggranna uppmärksamhet på dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse med dina 1911 Slide Fitting Bars.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Slide Fitting Bars

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Slide Fitting Bars od společnosti Brownells. Tyto přesné nástroje jsou navrženy tak, aby vám pomohly přesně odstranit vertikální "play" závěru z vašeho 1911 Auto a jeho variant. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní pokyny, aby se předešlo nehodám a zraněním.
- Vždy před použitím zkontrolujte produkt, zda je v dobrém stavu.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů s produktem, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte radu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste odpovídající osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání Slide Fitting Bars.
- Buďte opatrní při poklepávání na vodítko rámu kladivem, abyste se vyhnuli poškození zbraně nebo tyčí na seřízení.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bez munice před zahájením jakékoli práce.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při seřizování tyčí; to může vést k poškození nebo úrazu.
- Ukládejte Slide Fitting Bars na bezpečném místě, nejlépe v poskytnuté úložné krabici, když se nepoužívají.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Změřte tloušťku vodítka závěru** Přesně změřte tloušťku vodítka závěru vaší zbraně pomocí kalibrů, abyste určili vhodnou velikost tyče na seřízení závěru.
2. **Vyberte správnou tyč na seřízení závěru** Zvolte tyč na seřízení závěru, která je nejbližší velikosti vaší změřené tloušťky vodítka závěru.
3. **Připravte rám** Umístěte vybranou tyč na seřízení závěru do "cesty" rámu, kde se závěr vejde.
4. **Poklepejte na vodítko rámu** Pomocí lehkého kladiva jemně poklepejte na vodítko rámu, abyste uzavřeli prostor "cest" tak, aby odpovídal tloušťce vodítka závěru. Ujistěte se, že poklepáváte rovnoměrně a opatrně.
5. **Zkontrolujte uchycení** Po poklepání zkontrolujte uchycení závěru, abyste se ujistili, že není žádný vertikální "play". V případě potřeby opakujte proces s jinou tyčí na seřízení.
6. **Kompletní pokyny** Postupujte podle dalších pokynů poskytnutých s produktem pro podrobné postupy a tipy pro dosažení nejlepších výsledků.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných tyčí na seřízení závěru odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových výrobků.
- Pokud je to možné, recyklujte produkt podle místních recyklačních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání 1911 Slide Fitting Bars se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další pomoc.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše pečlivá pozornost těmto pokynům pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání vašich 1911 Slide Fitting Bars.

