

BARREL VISES W/ BUSHINGS - BROWNELLS BARREL VISE WITH #6 STEEL BUSHING I.D. REM 30-06

Extra Surface Area Gives Tremendous Power To Clamp Hold & Even The Tightest Barrel

To complement our “Ring-Of-Steel” Action Wrench System, we’ve developed the only professional-quality Barrel Vise that will positively clamp and keep even the tightest barrel from turning during removal. Machined from solid steel for durability to service the barrel installation and removal needs of any gunsmith for years and years. Our exclusive four bolt system and extra-wide design generates so much holding force, the Brownells Barrel Vise must be firmly bolted to the stoutest bench or an immovable base to realize its full -potential. Split barrel bushings come in a variety of sizes to fit many popular barrels (and some not-so-common ones) to make this universal Barrel Vise system the very first choice of -professional gunsmiths. Steel Bushings provide years of service and have the necessary clamping power to break loose the tightest barrels. Aluminum Bushings also give a strong hold without risk of marring your barrel.



Attributes

- Name: BROWNELLS BARREL VISE WITH #6 STEEL BUSHING I.D. REM 30-06
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080860006
- Mfr. No.:
- Material: Steel
- Delivery weight: 5.488kg
- UPC: 050806014534

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Brownells Laufvises mit Buchsen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Brownells Barrel Vises with Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Vises de Cañón con Bushings de Brownells](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vises à Canon Brownells avec Douilles](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Visi per Canne Brownells con Bushings](#)
- [Polski: Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla imadeł do luf Brownells z tulejami](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Brownells Barrel Vises putkivisinpuskureille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells Barrel Vises med Bushings](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro svěráky na hlavně Brownells s bushings](#)

Sicherheitsanleitung für die Brownells Laufvise mit Buchsen

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Brownells Laufvise mit Buchsen entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, professionelle Unterstützung für die Installation und Demontage von Läufen zu bieten. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Laufvise nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Überprüfe regelmäßig die Laufvise und ihre Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen während der Nutzung der Laufvise.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Zubehörteile in einwandfreiem Zustand sind, bevor du sie verwendest.
- Lagere die Laufvise an einem trockenen Ort, um Rost und Verschlechterung zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du das Produkt verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Laufvise nur auf einer stabilen und sicheren Werkbank, um Kippen oder Bewegung zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Laufvise vor der Verwendung fest an der Werkbank befestigt ist.
- Überschreite nicht die empfohlene Klemmkraft; übermäßige Kraft kann die Laufvise oder den Lauf beschädigen.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit scharfen Werkzeugen oder Komponenten während der Installation und Demontage.
- Vermeide es, Hände oder Finger in der Nähe des Klemmbereichs zu halten, während die Vise in Betrieb ist.
- Halte Kinder und Haustiere während des Betriebs vom Arbeitsbereich fern.
- Wenn du Aluminiumbuchsen verwendest, stelle sicher, dass sie mit dem Lauf kompatibel sind, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle eine robuste Werkbank oder eine unbewegliche Basis für die Laufvise.
- Positioniere die Laufvise auf der Arbeitsfläche.
- Verwende die mitgelieferten 1/2"20 x 2" Innensechskantschrauben, um den unteren Block der Laufvise sicher an der Werkbank zu befestigen.
- Stelle sicher, dass der untere Block für die ordnungsgemäße Installation gebohrt und versenkt ist.

2. Benutzung der Laufvise:

- Wähle die passende Buchsengröße für den Lauf, mit dem du arbeitest.
- Setze die ausgewählte Buchse in den oberen Block der Laufvise ein.
- Lege den Lauf in die Buchse und achte auf einen festen Sitz.
- Ziehe die Schrauben der Laufvise schrittweise an, um den Lauf zu sichern.
- Achte auf den Klemmdruck, um übermäßige Kraft zu vermeiden.
- Fahre mit der Installation oder Demontage des Laufs nach Bedarf fort.

3. Nach der Benutzung:

- Lasse den Klemmdruck vorsichtig nach und entferne den Lauf aus der Vise.
- Reinige die Laufvise und die Buchsen nach der Benutzung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Laufvise und ihre Komponenten an einem sicheren, trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten der Laufvise gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Metallteile, wo möglich, um die Umweltbelastung zu minimieren.
- Stelle sicher, dass nicht recycelbare Materialien verantwortungsvoll entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu den Brownells Laufvisen mit Buchsen wende dich bitte direkt an den Hersteller.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der Brownells Laufvisen priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Brownells Barrel Vises with Bushings

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Barrel Vises with Bushings. This product is designed to provide professional quality support for barrel installation and removal. To ensure your safety and the effective use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Barrel Vise is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Regularly inspect the Barrel Vise and its components for wear or damage.
- Keep the work area clean and free of distractions while using the Barrel Vise.
- Ensure that all tools and accessories are in good working condition before use.
- Store the Barrel Vise in a dry place to prevent rust and deterioration.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the product.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Barrel Vise only on a stable and secure workbench to prevent tipping or movement.
- Ensure that the Barrel Vise is firmly bolted to the workbench before use.
- Do not exceed the recommended clamping force; excessive force may damage the Barrel Vise or the barrel.
- Be cautious when handling sharp tools or components during installation and removal.
- Avoid placing hands or fingers near the clamping area when the Vise is in use.
- Keep children and pets away from the work area during operation.
- If using aluminum bushings, ensure they are compatible with the barrel to avoid marring.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a sturdy workbench or immovable base for the Barrel Vise.
- Position the Barrel Vise on the work surface.
- Use the provided ½"20 x 2" Allen head bolts to securely fasten the bottom block of the Barrel Vise to the workbench.
- Ensure that the bottom block is drilled and countersunk for proper installation.

2. Using the Barrel Vise:

- Select the appropriate bushing size for the barrel you are working with.
- Insert the selected bushing into the top block of the Barrel Vise.
- Place the barrel into the bushing, ensuring a snug fit.
- Tighten the bolts on the Barrel Vise gradually to secure the barrel.
- Monitor the clamping pressure to avoid excessive force.
- Proceed with the installation or removal of the barrel as needed.

3. PostUse:

- Carefully release the clamping pressure and remove the barrel from the Vise.
- Clean the Barrel Vise and bushings after use to remove any debris or residue.
- Store the Barrel Vise and its components in a safe, dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components of the Barrel Vise in accordance with local regulations.
- Recycle metal parts where possible to minimize environmental impact.
- Ensure that any nonrecyclable materials are disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional information regarding the Brownells Barrel Vises with Bushings, please reach out to the manufacturer directly.

Thank you for prioritizing safety while using the Brownells Barrel Vises. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Vises de Cañón con Bushings de Brownells

Introducción

Gracias por elegir los Vises de Cañón con Bushings de Brownells. Este producto está diseñado para proporcionar soporte de calidad profesional para la instalación y extracción de cañones. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Vise de Cañón se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona regularmente el Vise de Cañón y sus componentes en busca de desgaste o daños.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones mientras usas el Vise de Cañón.
- Asegúrate de que todas las herramientas y accesorios estén en buen estado de funcionamiento antes de usarlos.
- Almacena el Vise de Cañón en un lugar seco para evitar la oxidación y el deterioro.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar el producto.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza el Vise de Cañón solo en un banco de trabajo estable y seguro para evitar vuelcos o movimientos.
- Asegúrate de que el Vise de Cañón esté firmemente atornillado al banco de trabajo antes de usarlo.
- No excedas la fuerza de sujeción recomendada; una fuerza excesiva puede dañar el Vise de Cañón o el cañón.
- Ten cuidado al manejar herramientas o componentes afilados durante la instalación y extracción.
- Evita colocar las manos o los dedos cerca del área de sujeción cuando el Vise esté en uso.
- Mantén a los niños y mascotas alejados del área de trabajo durante la operación.
- Si utilizas bushings de aluminio, asegúrate de que sean compatibles con el cañón para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Elige un banco de trabajo robusto o una base inamovible para el Vise de Cañón.
- Posiciona el Vise de Cañón sobre la superficie de trabajo.
- Utiliza los tornillos Allen de ½"20 x 2" proporcionados para fijar de manera segura el bloque inferior del Vise de Cañón al banco de trabajo.
- Asegúrate de que el bloque inferior esté perforado y avellanado para una instalación adecuada.

2. Uso del Vise de Cañón:

- Selecciona el tamaño de bushing adecuado para el cañón con el que estás trabajando.
- Inserta el bushing seleccionado en el bloque superior del Vise de Cañón.
- Coloca el cañón en el bushing, asegurándote de que ajuste de manera ceñida.
- Aprieta los tornillos del Vise de Cañón gradualmente para asegurar el cañón.
- Monitorea la presión de sujeción para evitar una fuerza excesiva.
- Procede con la instalación o extracción del cañón según sea necesario.

3. Después del Uso:

- Libera cuidadosamente la presión de sujeción y retira el cañón del Vise.
- Limpia el Vise de Cañón y los bushings después de su uso para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el Vise de Cañón y sus componentes en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado del Vise de Cañón de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla las piezas metálicas siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.
- Asegúrate de que cualquier material no reciclable se elimine de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre los Vises de Cañón con Bushings de Brownells, por favor, comunícate directamente con el fabricante.

Gracias por priorizar la seguridad al utilizar los Vises de Cañón de Brownells. Tu cumplimiento de estas directrices ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les Vises à Canon Brownells avec Douilles

Introduction

Merci d'avoir choisi les Vises à Canon Brownells avec Douilles. Ce produit est conçu pour fournir un support de qualité professionnelle pour l'installation et le retrait de canons. Pour garantir votre sécurité et une utilisation efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la Vise à Canon est utilisée uniquement pour son but prévu.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez régulièrement la Vise à Canon et ses composants pour détecter toute usure ou dommage.
- Gardez l'aire de travail propre et sans distractions pendant l'utilisation de la Vise à Canon.
- Assurez-vous que tous les outils et accessoires sont en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Rangez la Vise à Canon dans un endroit sec pour éviter la rouille et la détérioration.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la Vise à Canon uniquement sur un établi stable et sécurisé pour éviter tout basculement ou mouvement.
- Assurez-vous que la Vise à Canon est solidement boulonnée à l'établi avant utilisation.
- Ne dépassez pas la force de serrage recommandée ; une force excessive peut endommager la Vise à Canon ou le canon.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez des outils ou des composants tranchants pendant l'installation et le retrait.
- Évitez de placer vos mains ou vos doigts près de la zone de serrage lorsque la Vise est en utilisation.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'aire de travail pendant l'opération.
- Si vous utilisez des douilles en aluminium, assurez-vous qu'elles sont compatibles avec le canon pour éviter de l'endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Choisissez un établi robuste ou une base immuable pour la Vise à Canon.
- Positionnez la Vise à Canon sur la surface de travail.
- Utilisez les boulons à tête Allen fournis de ½"20 x 2" pour fixer solidement le bloc inférieur de la Vise à Canon à l'établi.
- Assurez-vous que le bloc inférieur est percé et fraisé pour une installation correcte.

2. Utilisation de la Vise à Canon :

- Sélectionnez la taille de douille appropriée pour le canon avec lequel vous travaillez.
- Insérez la douille sélectionnée dans le bloc supérieur de la Vise à Canon.
- Placez le canon dans la douille, en vous assurant qu'il est bien ajusté.
- Serrez progressivement les boulons sur la Vise à Canon pour sécuriser le canon.
- Surveillez la pression de serrage pour éviter une force excessive.
- Procédez à l'installation ou au retrait du canon selon les besoins.

3. Après utilisation :

- Relâchez soigneusement la pression de serrage et retirez le canon de la Vise.
- Nettoyez la Vise à Canon et les douilles après utilisation pour enlever toute débris ou résidu.
- Rangez la Vise à Canon et ses composants dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les composants endommagés ou usés de la Vise à Canon conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les pièces métalliques lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.
- Assurez-vous que tous les matériaux non recyclables sont éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou information supplémentaire concernant les Vises à Canon Brownells avec Douilles, veuillez contacter directement le fabricant.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation des Vises à Canon Brownells. Votre respect de ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Vise per Canne Brownells con Bushings

Introduzione

Grazie per aver scelto i Vise per Canne Brownells con Bushings. Questo prodotto è progettato per fornire supporto di qualità professionale per l'installazione e la rimozione delle canne. Per garantire la tua sicurezza e un uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Vise per canne venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispeziona regolarmente il Vise per canne e i suoi componenti per usura o danni.
- Tieni l'area di lavoro pulita e priva di distrazioni mentre utilizzi il Vise per canne.
- Assicurati che tutti gli attrezzi e gli accessori siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Conserva il Vise per canne in un luogo asciutto per prevenire ruggine e deterioramento.
- Utilizza l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Vise per canne solo su un banco di lavoro stabile e sicuro per prevenire ribaltamenti o movimenti.
- Assicurati che il Vise per canne sia saldamente fissato al banco di lavoro prima dell'uso.
- Non superare la forza di serraggio raccomandata; una forza eccessiva potrebbe danneggiare il Vise per canne o la canna.
- Fai attenzione quando maneggi attrezzi o componenti affilati durante l'installazione e la rimozione.
- Evita di posizionare mani o dita vicino all'area di serraggio quando il Vise è in uso.
- Tieni lontani bambini e animali domestici dall'area di lavoro durante l'operazione.
- Se utilizzi bushings in alluminio, assicurati che siano compatibili con la canna per evitare di danneggiare la superficie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scegli un banco di lavoro robusto o una base immobile per il Vise per canne.
- Posiziona il Vise per canne sulla superficie di lavoro.
- Utilizza le viti a testa esagonale ½"20 x 2" fornite per fissare saldamente il blocco inferiore del Vise per canne al banco di lavoro.
- Assicurati che il blocco inferiore sia perforato e svasato per una corretta installazione.

2. Utilizzo del Vise per canne:

- Seleziona la dimensione del bushing appropriata per la canna con cui stai lavorando.
- Inserisci il bushing selezionato nel blocco superiore del Vise per canne.
- Posiziona la canna nel bushing, assicurandoti che ci sia una vestibilità sicura.
- Serrare gradualmente le viti del Vise per canne per fissare la canna.
- Monitora la pressione di serraggio per evitare forze eccessive.
- Procedi con l'installazione o la rimozione della canna come necessario.

3. Postuso:

- Rilascia con attenzione la pressione di serraggio e rimuovi la canna dal Vise.
- Pulisci il Vise per canne e i bushings dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva il Vise per canne e i suoi componenti in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati del Vise per canne in conformità con le normative locali.
- Ricicla le parti metalliche dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.
- Assicurati che qualsiasi materiale non riciclabile venga smaltito in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriori informazioni riguardanti i Visi per Canne Brownells con Bushings, ti invitiamo a contattare direttamente il produttore.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso dei Visi per Canne Brownells. La tua adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla imadeł do luf Brownells z tulejami

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór imadeł do luf Brownells z tulejami. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić profesjonalne wsparcie przy instalacji i demontażu luf. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po instrukcjach bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że imadło do luf jest używane tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj imadło do luf oraz jego komponenty pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od rozprosień podczas korzystania z imadła do luf.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i akcesoria są w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj imadło do luf w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i degradacji.
- Używaj odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z produktu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj imadła do luf tylko na stabilnym i pewnym stole warsztatowym, aby zapobiec przewróceniu lub ruchom.
- Upewnij się, że imadło do luf jest mocno przymocowane do stołu warsztatowego przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanej siły zaciskowej; nadmierna siła może uszkodzić imadło do luf lub lufę.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze ostrych narzędzi lub komponentów podczas instalacji i demontażu.
- Unikaj umieszczania rąk lub palców w pobliżu obszaru zaciskania, gdy imadło jest w użyciu.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od miejsca pracy podczas operacji.
- Jeśli używasz tulei aluminiowych, upewnij się, że są one zgodne z lufą, aby uniknąć zarysowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz solidny stół warsztatowy lub nieruchomą podstawę dla imadła do luf.
- Umieść imadło do luf na powierzchni roboczej.
- Użyj dostarczonych śrub imbusowych ½"20 x 2", aby mocno przymocować dolny blok imadła do stołu warsztatowego.
- Upewnij się, że dolny blok jest nawiercony i osadzony dla właściwej instalacji.

2. Używanie imadła do luf:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei dla lufy, z którą pracujesz.
- Włóż wybraną tuleję do górnego bloku imadła do luf.
- Umieść lufę w tulei, upewniając się o dopasowaniu.
- Stopniowo dokręcaj śruby w imadle do luf, aby zabezpieczyć lufę.
- Monitoruj ciśnienie zaciskowe, aby uniknąć nadmiernej siły.
- Kontynuuj instalację lub demontaż lufy w razie potrzeby.

3. Po użyciu:

- Ostrożnie zwolnij ciśnienie zaciskowe i usuń lufę z imadła.
- Oczyszczyć imadło do luf i tuleję po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowuj imadło do luf i jego komponenty w bezpiecznym, suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte komponenty imadła do luf zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj metalowe części, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Upewnij się, że wszelkie materiały, które nie mogą być poddane recyklingowi, są utylizowane w sposób odpowiedzialny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowych informacji na temat imadeł do luf Brownells z tulejami, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z imadeł do luf Brownells. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

Turvaohjeet Brownells Barrel Vises putkivisinpuskureille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Barrel Vises putkivisinpuskureita. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan ammattitason tukea putken asennukseen ja poistamiseen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Barrel Vise putkivisin käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Seuraa aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista säännöllisesti Barrel Vise ja sen osat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja häiriötekijöistä vapaa käyttäessäsi Barrel Vise putkivisinpuskureita.
- Varmista, että kaikki työkalut ja tarvikkeet ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Säilytä Barrel Vise putkivisin kuivassa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotteen käytön aikana.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä Barrel Vise putkivisinpuskureita vain vakaalla ja turvallisella työpöydällä estääksesi kaatumisen tai liikkumisen.
- Varmista, että Barrel Vise on tukevasti kiinnitetty työpöytänsä ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua puristusvoimaa; liiallinen voima voi vahingoittaa Barrel Vise putkivisinpuskureita tai putkea.
- Ole varovainen käsitellessäsi teräviä työkaluja tai komponentteja asennuksen ja poistamisen aikana.
- Vältä sormien tai käsien sijoittamista puristusalueen lähelle, kun Vise on käytössä.
- Pidä lapset ja lemmikit pois työskentelyalueelta käytön aikana.
- Jos käytät alumiinipuskureita, varmista, että ne ovat yhteensopivia putken kanssa vaurioiden välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse tukeva työpöytä tai liikkumaton perusta Barrel Vise putkivisinpuskureille.
- Aseta Barrel Vise työpinnalle.
- Käytä mukana toimitettuja ½"20 x 2" Allenpultteja kiinnittääksesi Barrel Vise putkivisinpuskureiden alalohkon tukevasti työpöytänsä.
- Varmista, että alalohko on porattu ja upotettu oikeaa asennusta varten.

2. Barrel Vise putkivisinpuskureiden käyttö:

- Valitse sopiva puskurikoko työstettävälle putkelle.
- Aseta valittu puskurit ylälohkoon Barrel Vise putkivisinpuskureissa.
- Aseta putki puskuriin varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kiristä Barrel Vise putkivisinpuskureiden pultteja vähitellen putken kiinnittämiseksi.
- Seuraa puristusvoimaa liiallisen voiman välttämiseksi.
- Jatka putken asennusta tai poistamista tarpeen mukaan.

3. Käytön jälkeen:

- Vapauta varovasti puristusaine ja poista putki Vise:stä.
- Puhdista Barrel Vise putkivisinpuskureita ja puskkureita käytön jälkeen poistamalla mahdolliset jätteet tai jäämät.
- Säilytä Barrel Vise ja sen osat turvallisessa, kuivassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet Barrel Vise putkivisinpuskureiden osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä metalliosat, kun se on mahdollista ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
- Varmista, että kaikki kierrätettävät materiaalit hävitetään vastuullisesti.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätietoja Brownells Barrel Vises putkivisinpuskureista, ota yhteyttä valmistajaan suoraan.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi Brownells Barrel Vises putkivisinpuskureita. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Brownells Barrel Vises med Bushings

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Barrel Vises med Bushings. Denna produkt är utformad för att ge professionellt stöd för installation och borttagning av lopp. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Barrel Vise endast används för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera regelbundet Barrel Vise och dess komponenter för slitage eller skador.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från distraktioner när du använder Barrel Vise.
- Se till att alla verktyg och tillbehör är i gott skick före användning.
- Förvara Barrel Vise på en torr plats för att förhindra rost och nedbrytning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd Barrel Vise endast på en stabil och säker arbetsbänk för att förhindra att den tippar eller rör sig.
- Se till att Barrel Vise är ordentligt fastskruvad på arbetsbänken före användning.
- Överskrid inte den rekommenderade klämkraften; överdriven kraft kan skada Barrel Vise eller loppet.
- Var försiktig när du hanterar vassa verktyg eller komponenter under installation och borttagning.
- Undvik att placera händer eller fingrar nära klämområdet när Vise är i bruk.
- Håll barn och husdjur borta från arbetsområdet under drift.
- Om du använder aluminiumbushings, se till att de är kompatibla med loppet för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj en robust arbetsbänk eller en orörlig bas för Barrel Vise.
- Placera Barrel Vise på arbetsytan.
- Använd de medföljande ½"20 x 2" insexskruvarna för att säkert fästa underblocket av Barrel Vise på arbetsbänken.
- Se till att underblocket är borrarat och försänkt för korrekt installation.

2. Användning av Barrel Vise:

- Välj rätt bushingstorlek för loppet du arbetar med.
- Sätt in den valda bushing i överblocket av Barrel Vise.
- Placera loppet i bushingen och se till att det sitter tätt.
- Dra åt skruvarna på Barrel Vise gradvis för att säkra loppet.
- Övervaka klämtrycket för att undvika överdriven kraft.
- Fortsätt med installationen eller borttagningen av loppet efter behov.

3. Efter användning:

- Släpp försiktigt klämtrycket och ta bort loppet från Vise.
- Rengör Barrel Vise och bushings efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara Barrel Vise och dess komponenter på en säker, torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Släng eventuella skadade eller slitna komponenter av Barrel Vise i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn metallkomponenter där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.
- Se till att alla ickeåtervinningsbara material kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare information angående Brownells Barrel Vises med Bushings, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder Brownells Barrel Vises. Din efterlevnad av dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro svěráky na hlavě Brownells s bushings

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali svěráky na hlavě Brownells s bushings. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval profesionální podporu pro instalaci a demontáž hlavní. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, pečlivě si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby se svěrák na hlavě používal pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití.
- Pravidelně kontrolujte svěrák na hlavě a jeho komponenty na opotřebení nebo poškození.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez rozptýlení během používání svěráku na hlavě.
- Zajistěte, aby byly všechny nástroje a příslušenství v dobrém stavu před použitím.
- Skladujte svěrák na hlavě na suchém místě, aby se předešlo rzi a zhoršení.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte svěrák na hlavě pouze na stabilním a bezpečném pracovním stole, aby se předešlo převrnutí nebo pohybu.
- Zajistěte, že je svěrák na hlavě pevně připevněn k pracovnímu stolu před použitím.
- Nepřekračujte doporučenou sílu uchopení; nadměrná síla může poškodit svěrák na hlavě nebo hlavě.
- Buďte opatrní při manipulaci s ostrými nástroji nebo komponenty během instalace a demontáže.
- Vyhněte se umístění rukou nebo prstů blízko oblasti uchopení, když je svěrák v provozu.
- Udržujte děti a domácí zvířata mimo pracovní prostor během provozu.
- Pokud používáte hliníkové bushings, ujistěte se, že jsou kompatibilní s hlavní, abyste se vyhnuli poškrábání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Vyberte si robustní pracovní stůl nebo nehybnou základnu pro svěrák na hlavě.
- Umístěte svěrák na hlavě na pracovní plochu.
- Použijte dodané šrouby $\frac{1}{2}$ "20 x 2" s imbusovou hlavou k pevnému připevnění spodního bloku svěráku na hlavě k pracovnímu stolu.
- Ujistěte se, že je spodní blok vyvrtán a zapuštěn pro správnou instalaci.

2. Použití svěráku na hlavě:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu pro hlavě, se kterou pracujete.
- Vložte vybraný bushing do horního bloku svěráku na hlavě.
- Umístěte hlavě do bushingu, aby došlo k pevnému uchycení.
- Postupně utáhněte šrouby na svěráku na hlavě, abyste zajistili hlavě.
- Sledujte tlak uchopení, abyste se vyhnuli nadměrné síle.
- Pokračujte v instalaci nebo demontáži hlavní podle potřeby.

3. Po použití:

- Opatrně uvolněte tlak uchopení a vyjměte hlavě ze svěráku.
- Po použití vyčistěte svěrák na hlavě a bushings, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Skladujte svěrák na hlavě a jeho komponenty na bezpečném, suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované komponenty svěráku na hlaveň v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte kovové části, kde je to možné, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.
- Ujistěte se, že jakékoli nerecyklovatelné materiály jsou zlikvidovány odpovědně.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další informace ohledně svěráků na hlaveň Brownells s bushings, prosím, obraťte se přímo na výrobce.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání svěráků na hlaveň Brownells. Vaše dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečný a efektivní zážitek.