

# Messing-Ein-Kaliber-Set - BRASS ONE Kaliber-Set für 8-mm-Mündung

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Laufrohlinge und Werkzeuge](#) > [Werkzeugkits zum Laufentgraten](#)

## **Richten Sie Gewehr- und Pistolenmündungen ein und entgraten Sie sie P Messingbohrpilot**

Das Set umfasst: einen 90° Fräser, um eine Mündung nach dem Kürzen zu planen oder Schäden zu reparieren; einen 45° Entgrater, um die Kanten der Züge für einen sauberen Geschossausgang zu brechen oder den Mund eines Revolverzylinders für schnelle Nachladevorgänge zu entgraten; sowie einen Griff, der zu jedem Fräser passt, und einen Messingbohrpilot. Der austauschbare Pilot sorgt dafür, dass der Fräser richtig ausgerichtet bleibt. Kaufe zusätzliche Piloten, um einen Fräser für viele verschiedene Kaliber zu verwenden. Piloten für andere Kaliber sind separat erhältlich.

Wähle eines der folgenden Werkzeuge für andere Gewehr-/Pistolenmündungen, Zylinderfräsen & Entgrater.

[Fräse & Entgrater Kombisets](#)

[45° Fräser & Stahlpilot](#)

[Stahl Einheitsset](#)

[45° Fräser & Messingpilot](#)

[90° Fräser & Stahlpilot](#)

[Nur Stahlpilot](#)

[90° Fräser & Messingpilot](#)

[Nur Messingpilot](#)



## Eigenschaften

- Name: [BRASS ONE Kaliber-Set für 8-mm-Mündung](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080946323
- Herst.-Nr.:
- Grad: 45,90
- Kaliber: 8 mm (.323)
- Material: Brass
- Versandgewicht: 0.313kg
- UPC: 050806022683

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für das BRASS ONE CALIBER SET](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für das BRASS ONE CALIBER SET

## Einführung

Danke, dass du das BRASS ONE CALIBER SET für 8mm Mündungseinsätze gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Nutzungshinweise und Entsorgungsrichtlinien, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Ausrichten einer Mündung nach dem Kürzen oder zum Entgraten eines Revolverzylinders.
- Lese die Anweisungen sorgfältig durch und verstehe sie, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Trage beim Umgang mit den Fräsern und während des Entgratens Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren, trockenen Ort auf, um eine Verschlechterung oder Beschädigung zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den 90° Fräser nur zum Ausrichten von Mündungen. Vermeide die Verwendung für andere Zwecke.
- Der 45° Entgrater sollte nur verwendet werden, um die Kanten der Züge oder den Mund eines Revolverzylinders zu entgraten.
- Stelle immer sicher, dass der Fräser sicher am Griff befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Versuche nicht, die Fräser oder den Griff in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Halte deine Finger oder Hände während des Betriebs fern von den Schneidkanten.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher geklemmt oder gehalten wird, um Bewegungen während des Schneidens zu verhindern.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Sicherheitsausrüstungen (Handschuhe, Schutzbrille).
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.

### 2. Befestigung des Fräasers:

- Wähle den geeigneten Fräser für deine Aufgabe (90° Fräser oder 45° Entgrater).
- Setze den Fräser in den Griff ein und stelle sicher, dass er fest gesichert ist.

### 3. Verwendung des Fräasers:

- Für den 90° Fräser:
  - Positioniere die Mündung sicher in einem Schraubstock oder einer Klemme.
  - Richte den Fräser in einem 90° Winkel zur Mündung aus.
  - Drehe den Griff, um mit dem Schneiden zu beginnen, und wende gleichmäßigen Druck an.
- Für den 45° Entgrater:

- Positioniere den Mund des Revolverzylinders sicher.
- Richte den Fräser in einem 45° Winkel zur Kante aus.
- Drehe den Griff sanft, um die Kante zu entgraten.

#### **4. Nach der Benutzung:**

- Reinige die Fräser und den Griff, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre das Produkt in der bereitgestellten Polypropylenbox auf, um Schäden zu vermeiden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten verantwortungsvoll entsorgt werden, um die Umweltbelastung zu minimieren.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des BRASS ONE CALIBER SET wende dich bitte an den entsprechenden EUbasierten Kontaktpunkt für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, stellst du ein sicheres und effektives Erlebnis bei der Verwendung des BRASS ONE CALIBER SET sicher. Priorisiere immer die Sicherheit und melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)