

ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER - BROWNELLS ACRAGLAS GEL RESIN 64OZ

Replenish Acraglas Gel Kits with individual containers or the bundle of Resin & Hardener. Available in various sizes to suit your shop requirements. Nylon Derivatives are formulated into Acraglas Gel and provide greater "thin strength," shock resistance and stability over normal temperature extremes. Slightly less shrinkage than that of Acraglas, which has an amazing 1/10th of 1%. 1-to-1 mixing ratio gives a stable, molecular lattice structure to Acraglas Gel that will not crack, craze or sugar-out as will other 1-to-1 epoxies. Plus, this exclusive, 1-to-1 mix ratio, by volume, simplifies mixing and measuring small amounts accurately. Slightly longer pot life to give the user more time when doing the actual bedding. Longer cure time - The molecular structure of Acraglas Gel has been controlled so that for the first few hours after the epoxy sets it remains slightly flexible, making it easy to trim away excess compound. Readily blends with atomized aluminum, steel and stainless steel particles, thus making it possible for the user to create his own reinforced epoxy whenever such type epoxy is desired. Standard mix for optimum results is 1 part metal particles-to-3 parts mixed Acraglas Gel by volume. Can be dyed the same as Acraglas to match the characteristics of the gun stock being worked on. The above features of Acraglas Gel give you an idea of how completely we fulfilled your requests for a companion product for Acraglas ... The Acraglas Gel stay-in-one-spot feature ... sophisticated molecular structure ... slightly longer pot life and curing time ... the ability to mix in aluminum or steel, make this a product we are proud to offer to you.



Attributes

- Name: BROWNELLS ACRAGLAS GEL RESIN 64OZ
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 081017129
- Mfr. No.:
- Model Number: -
- Size: 64 oz.
- Type: Acraglas Gel
- Quantity: 64
- Delivery weight: 2.109kg
- UPC: 050806101258

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ACAGLAS GEL® HARZ & HÄRTER SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: ACAGLAS GEL® RESIN & HARDENER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ACAGLAS GEL® RESINA Y ENDURECEDOR](#)
- [Français: ACAGLAS GEL® RESIN & HARDENER INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DI ACAGLAS GEL® RESIN & HARDENER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ACAGLAS GEL® ŻYWICA I UTWARDZACZ](#)
- [Český: ACAGLAS GEL® PRYSKYŘICE A TVRDIDLO BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

ACRAGLAS GEL® HARZ & HÄRTER

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitsanweisungen für ACRAGLAS GEL® HARZ & HÄRTER. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese das gesamte Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle die sichere Verwendung von ACRAGLAS GEL® HARZ & HÄRTER sicher, indem du diese Richtlinien befolgst:
 - Bewahre das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.
 - Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
 - Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille, wenn du das Produkt handhabst.
 - Sorge für eine angemessene Belüftung im Arbeitsbereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
 - Mische das Produkt nicht mit inkompatiblen Materialien oder Substanzen.
 - Befolge alle lokalen Vorschriften zur Verwendung und Entsorgung von Chemikalien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Wenn du ACRAGLAS GEL® HARZ & HÄRTER verwendest, beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:
 - Vermeide Hautkontakt. Bei Kontakt wasche die betroffene Stelle sofort mit Seife und Wasser.
 - Wenn das Produkt in deine Augen gelangt, spüle sie mindestens 15 Minuten lang gründlich mit Wasser und suche medizinische Hilfe.
 - Schlucke das Produkt nicht. Bei Verschlucken suche sofort medizinische Hilfe.
 - Achte auf die Topfzeit und die Aushärtezeit des Produkts, um versehentliche Verschüttungen oder Überexposition zu vermeiden.
 - Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen, um die Exposition gegenüber Dämpfen zu minimieren.
 - Entsorge ungenutztes Produkt oder Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Befolge diese Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung von ACRAGLAS GEL® HARZ & HÄRTER:

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die zu verbindenden Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub oder Verunreinigungen sind.
- Sammle alle notwendigen Materialien und Werkzeuge, bevor du beginnst.

2. Mischung:

- Verwende ein Mischverhältnis von 1 zu 1 für Harz und Härter nach Volumen.
- Messe die Komponenten genau ab, um eine ordnungsgemäße Aushärtung sicherzustellen.
- Mische gründlich, bis eine gleichmäßige Konsistenz erreicht ist.

3. Anwendung:

- Trage das gemischte Harz und den Härter mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. Pinsel oder Spachtel) auf die vorbereitete Oberfläche auf.
- Achte auf eine gleichmäßige Abdeckung und vermeide Luftblasen.

4. Aushärtung:

- Lass das Produkt gemäß den Spezifikationen des Herstellers aushärten.
- Störe die Anwendung während des Aushärtungsprozesses nicht, um eine optimale Verbindung sicherzustellen.

5. Trimmen:

- Nach der ersten Aushärtung kann der überschüssige Stoff leicht getrimmt werden.
- Verwende geeignete Werkzeuge, um die verbundenen Oberflächen nicht zu beschädigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ACRAGLAS GEL® HARZ & HÄRTER verantwortungsbewusst:
 - Gieße übrig gebliebenes Produkt nicht in den Abfluss oder in die Umwelt.
 - Befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.
 - Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für spezifische Entsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für alle Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an deinen lokalen Händler oder den Kundenservice des Herstellers.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit ACRAGLAS GEL® HARZ & HÄRTER gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung unseres Produkts priorisierst.

ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Welcome to the safety instructions for ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER. This guide provides essential information to ensure the safe use of this product. Please read the entire document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER by following these guidelines:
 - Always store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.
 - Keep the product out of reach of children and pets.
 - Use personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling the product.
 - Ensure proper ventilation in the workspace to avoid inhaling fumes.
 - Do not mix with incompatible materials or substances.
 - Follow all local regulations regarding the use and disposal of chemical products.

Specific Safety Precautions for Use

- When using ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER, please observe the following precautions:
 - Avoid skin contact. In case of contact, wash the affected area with soap and water immediately.
 - If the product gets into your eyes, rinse thoroughly with water for at least 15 minutes and seek medical attention.
 - Do not ingest the product. If swallowed, seek medical help immediately.
 - Be cautious of the product's pot life and curing time to prevent accidental spills or overexposure.
 - Use only in wellventilated areas to minimize exposure to vapors.
 - Dispose of any unused product or waste according to local regulations.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these instructions for the proper use of ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER:

1. Preparation:

- Ensure the surfaces to be bonded are clean, dry, and free of dust or contaminants.
- Gather all necessary materials and tools before starting.

2. Mixing:

- Use a 1to1 mixing ratio of resin and hardener by volume.
- Measure the components accurately to ensure proper curing.
- Mix thoroughly until a uniform consistency is achieved.

3. Application:

- Apply the mixed resin and hardener to the prepared surface using a suitable tool (e.g., brush or spatula).
- Ensure even coverage and avoid air bubbles.

4. Curing:

- Allow the product to cure according to the manufacturer's specifications.
- Do not disturb the application during the curing process to ensure optimal bonding.

5. Trimming:

- After initial curing, the excess compound can be trimmed easily.
- Use appropriate tools to avoid damaging the bonded surfaces.

Disposal Instructions

- Dispose of ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER responsibly:
 - Do not pour leftover product down the drain or into the environment.
 - Follow local regulations for hazardous waste disposal.
 - Contact your local waste management authority for specific disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or further assistance, please reach out to your local distributor or manufacturer's customer service.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER. Thank you for prioritizing safety while using our product.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ACRAGLAS GEL® RESINA Y ENDURECEDOR

Introducción

Bienvenido a las instrucciones de seguridad para ACRAGLAS GEL® RESINA Y ENDURECEDOR. Esta guía proporciona información esencial para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee todo el documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar ACRAGLAS GEL® RESINA Y ENDURECEDOR de manera segura siguiendo estas directrices:
 - Siempre almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
 - Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
 - Usa equipo de protección personal (EPP) como guantes y gafas de seguridad al manipular el producto.
 - Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar inhalar vapores.
 - No mezcles con materiales o sustancias incompatibles.
 - Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de productos químicos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar ACRAGLAS GEL® RESINA Y ENDURECEDOR, observa las siguientes precauciones:
 - Evita el contacto con la piel. En caso de contacto, lava el área afectada con agua y jabón inmediatamente.
 - Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuaga abundantemente con agua durante al menos 15 minutos y busca atención médica.
 - No ingieras el producto. Si lo ingieres, busca ayuda médica de inmediato.
 - Ten cuidado con la vida útil y el tiempo de curado del producto para prevenir derrames accidentales o sobreexposición.
 - Usa solo en áreas bien ventiladas para minimizar la exposición a vapores.
 - Desecha cualquier producto no utilizado o desechos de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estas instrucciones para el uso adecuado de ACRAGLAS GEL® RESINA Y ENDURECEDOR:

1. Preparación:

- Asegúrate de que las superficies a unir estén limpias, secas y libres de polvo o contaminantes.
- Reúne todos los materiales y herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Mezcla:

- Usa una proporción de mezcla de 1 a 1 de resina y endurecedor por volumen.
- Mide los componentes con precisión para asegurar un curado adecuado.
- Mezcla bien hasta obtener una consistencia uniforme.

3. Aplicación:

- Aplica la resina y el endurecedor mezclados en la superficie preparada usando una herramienta adecuada (por ejemplo, brocha o espátula).
- Asegúrate de cubrir de manera uniforme y evita burbujas de aire.

4. Curado:

- Permite que el producto cure de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- No molestes la aplicación durante el proceso de curado para asegurar una unión óptima.

5. Recorte:

- Después del curado inicial, el exceso de compuesto puede ser recortado fácilmente.
- Usa herramientas adecuadas para evitar dañar las superficies unidas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha ACRAGLAS GEL® RESINA Y ENDURECEDOR de manera responsable:
 - No viertas el producto sobrante por el desagüe o en el medio ambiente.
 - Sigue las regulaciones locales para la eliminación de desechos peligrosos.
 - Contacta a tu autoridad local de gestión de desechos para obtener pautas específicas de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, por favor contacta a tu distribuidor local o al servicio al cliente del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de tener una experiencia segura y efectiva con ACRAGLAS GEL® RESINA Y ENDURECEDOR. Gracias por priorizar la seguridad al usar nuestro producto.

ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Bienvenue dans les instructions de sécurité pour ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement l'ensemble du document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER en suivant ces directives :
 - Conservez toujours le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
 - Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
 - Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation du produit.
 - Assurez-vous d'une bonne ventilation dans l'espace de travail pour éviter d'inhaler les vapeurs.
 - Ne mélangez pas avec des matériaux ou des substances incompatibles.
 - Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des produits chimiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER, veuillez respecter les précautions suivantes :
 - Évitez le contact avec la peau. En cas de contact, lavez immédiatement la zone affectée avec du savon et de l'eau.
 - Si le produit entre en contact avec vos yeux, rincez abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.
 - Ne pas ingérer le produit. En cas d'ingestion, demandez immédiatement de l'aide médicale.
 - Soyez prudent concernant la durée de vie du produit et le temps de durcissement pour éviter les déversements accidentels ou une surexposition.
 - Utilisez uniquement dans des zones bien ventilées pour minimiser l'exposition aux vapeurs.
 - Éliminez tout produit non utilisé ou déchets conformément aux réglementations locales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Suivez ces instructions pour une utilisation appropriée d'ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER :

1. Préparation :

- Assurez-vous que les surfaces à coller sont propres, sèches et exemptes de poussière ou de contaminants.
- Rassemblez tous les matériaux et outils nécessaires avant de commencer.

2. Mélange :

- Utilisez un rapport de mélange de 1 à 1 de résine et de durcisseur en volume.
- Mesurez les composants avec précision pour garantir un durcissement correct.
- Mélangez soigneusement jusqu'à obtenir une consistance uniforme.

3. Application :

- Appliquez la résine et le durcisseur mélangés sur la surface préparée à l'aide d'un outil approprié (par exemple, un pinceau ou une spatule).
- Assurez-vous d'une couverture uniforme et évitez les bulles d'air.

4. Durcissement :

- Laissez le produit durcir selon les spécifications du fabricant.
- Ne dérangez pas l'application pendant le processus de durcissement pour garantir un collage optimal.

5. Découpe :

- Après le durcissement initial, le composé excédentaire peut être découpé facilement.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager les surfaces collées.

Instructions d'Élimination

- Éliminez ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER de manière responsable :
 - Ne versez pas le produit restant dans l'évier ou dans l'environnement.
 - Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets dangereux.
 - Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des directives spécifiques d'élimination.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

- Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez contacter votre distributeur local ou le service client du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER. Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de notre produit.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DI ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER

Introduzione

Benvenuto nelle istruzioni di sicurezza per ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente l'intero documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER seguendo queste linee guida:
 - Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
 - Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
 - Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali protettivi quando maneggi il prodotto.
 - Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
 - Non mescolare con materiali o sostanze incompatibili.
 - Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento dei prodotti chimici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi ACRAGLAS GEL® RESIN & HARDENER, osserva le seguenti precauzioni:
 - Evita il contatto con la pelle. In caso di contatto, lava immediatamente l'area interessata con acqua e sapone.
 - Se il prodotto entra in contatto con gli occhi, sciacqua abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e cerca assistenza medica.
 - Non ingerire il prodotto. In caso di ingestione, cerca immediatamente assistenza medica.
 - Fai attenzione al tempo di vita utile e al tempo di indurimento del prodotto per prevenire versamenti accidentali o sovraesposizione.
 - Utilizza solo in aree ben ventilate per minimizzare l'esposizione ai vapori.
 - Smaltisci qualsiasi prodotto non utilizzato o rifiuto secondo le normative locali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui queste istruzioni per un corretto utilizzo di ACAGLAS GEL® RESIN & HARDENER:

1. Preparazione:

- Assicurati che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di polvere o contaminanti.
- Raccogli tutti i materiali e gli strumenti necessari prima di iniziare.

2. Miscelazione:

- Utilizza un rapporto di miscelazione di 1 a 1 tra resina e indurente in volume.
- Misura accuratamente i componenti per garantire un indurimento corretto.
- Mescola a fondo fino a ottenere una consistenza uniforme.

3. Applicazione:

- Applica la resina e l'indurente miscelati sulla superficie preparata utilizzando uno strumento adatto (ad esempio, pennello o spatola).
- Assicurati di avere una copertura uniforme e di evitare bolle d'aria.

4. Indurimento:

- Lascia indurire il prodotto secondo le specifiche del produttore.
- Non disturbare l'applicazione durante il processo di indurimento per garantire un legame ottimale.

5. Rifilatura:

- Dopo l'indurimento iniziale, l'eccesso di composto può essere facilmente rifilato.
- Utilizza strumenti appropriati per evitare di danneggiare le superfici incollate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci ACAGLAS GEL® RESIN & HARDENER in modo responsabile:
 - Non versare il prodotto avanzato nello scarico o nell'ambiente.
 - Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
 - Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per linee guida specifiche sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo distributore locale o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con ACAGLAS GEL® RESIN & HARDENER. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del nostro prodotto.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ACRAGLAS GEL® ŻYWICA I UTWARDZACZ

Wprowadzenie

Witamy w instrukcjach bezpieczeństwa dla ACRAGLAS GEL® ŻYWICY I UTWARDZACZA. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne stosowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać cały dokument przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użycie ACRAGLAS GEL® ŻYWICY I UTWARDZACZA, przestrzegając następujących wytycznych:
 - Zawsze przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
 - Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
 - Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi produktu.
 - Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, aby uniknąć wdychania oparów.
 - Nie mieszaj z materiałami lub substancjami, które są niezgodne.
 - Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji produktów chemicznych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Podczas korzystania z ACRAGLAS GEL® ŻYWICY I UTWARDZACZA, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:
 - Unikaj kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu, natychmiast umyj dotknięty obszar mydłem i wodą.
 - Jeśli produkt dostanie się do oczu, dokładnie przepłucz wodą przez co najmniej 15 minut i skonsultuj się z lekarzem.
 - Nie połykaj produktu. W przypadku połknięcia, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
 - Bądź ostrożny w odniesieniu do czasu pracy i czasu utwardzania produktu, aby zapobiec przypadkowym rozlaniom lub nadmiernemu narażeniu.
 - Używaj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby zminimalizować narażenie na opary.
 - Utylizuj wszelkie nieużywane produkty lub odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby prawidłowo używać ACRAGLAS GEL® ŻYWICY I UTWARDZACZA:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie do klejenia są czyste, suche i wolne od kurzu lub zanieczyszczeń.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały i narzędzia przed rozpoczęciem.

2. Mieszanie:

- Użyj stosunku mieszania 1 do 1 żywicy i utwardzacza według objętości.
- Dokładnie zmierz składniki, aby zapewnić prawidłowe utwardzanie.
- Mieszaj dokładnie, aż uzyskasz jednolitą konsystencję.

3. Aplikacja:

- Nałóż wymieszaną żywicę i utwardzacz na przygotowaną powierzchnię przy użyciu odpowiedniego narzędzia (np. pędzla lub szpательki).
- Zapewnij równomierne pokrycie i unikaj pęcherzyków powietrza.

4. Utwardzanie:

- Pozwól produktowi utwardzać się zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie zakłócaj aplikacji w trakcie procesu utwardzania, aby zapewnić optymalne połączenie.

5. Przycinanie:

- Po wstępnym utwardzeniu nadmiar związku można łatwo przyciąć.
- Używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia połączonych powierzchni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie utylizuj ACRAGLAS GEL® ŻYVICĘ I UTWARDZACZ:
 - Nie wylewaj pozostałego produktu do zlewu ani do środowiska.
 - Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych.
 - Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania szczegółowych wskazówek dotyczących utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, skontaktuj się ze swoim lokalnym dystrybutorem lub obsługą klienta producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z ACRAGLAS GEL® ŻYWICĄ I UTWARDZACZEM. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego produktu.

ACRAGLAS GEL® PRYSKYŘICE A TVRDIDLO

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Vítejte u bezpečnostních instrukcí pro ACRAGLAS GEL® PRYSKYŘICI A TVRDIDLO. Tento průvodce poskytuje nezbytné informace k zajištění bezpečného použití tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte celý dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití ACRAGLAS GEL® PRYSKYŘICE A TVRDIDLA dodržováním těchto pokynů:
 - Vždy skladujte produkt na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo.
 - Držte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 - Při manipulaci s produktem používejte osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
 - Zajistěte dostatečné větrání v pracovním prostoru, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
 - Nemíchejte s nekompatibilními materiály nebo látkami.
 - Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace chemických produktů.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při používání ACRAGLAS GEL® PRYSKYŘICE A TVRDIDLA dodržujte následující opatření:
 - Vyhněte se kontaktu s pokožkou. V případě kontaktu okamžitě umyjte postiženou oblast mýdlem a vodou.
 - Pokud se produkt dostane do očí, důkladně vypláchněte vodou po dobu alespoň 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Neužívejte produkt. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Buďte opatrní ohledně doby zpracovatelnosti a doby vytvrzení produktu, abyste předešli náhodným rozlítím nebo nadměrnému vystavení.
 - Používejte pouze v dobře větraných prostorách, abyste minimalizovali expozici výparům.
 - Likvidujte veškeré nepoužité produkty nebo odpad v souladu s místními předpisy.

Pokyny pro instalaci a použití

- Dodržujte tyto pokyny pro správné používání ACRAGLAS GEL® PRYSKYŘICE A TVRDIDLA:

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byly povrchy, které mají být spojeny, čisté, suché a bez prachu nebo kontaminantů.
- Před zahájením shromážděte všechny potřebné materiály a nástroje.

2. Míchání:

- Použijte poměr míchání 1:1 pryskyřice a tvrdidla podle objemu.
- Přesně změřte jednotlivé složky pro zajištění správného vytvrzení.
- Důkladně míchejte, dokud nedosáhnete jednotné konzistence.

3. Aplikace:

- Aplikujte smíchanou pryskyřici a tvrdidlo na připravený povrch pomocí vhodného nástroje (např. štětec nebo špachtle).
- Zajistěte rovnoměrné pokrytí a vyhněte se vzduchovým bublinkám.

4. Vytvrzení:

- Nechte produkt vytvrdit podle specifikací výrobce.
- Během procesu vytvrzení nezasahujte do aplikace, abyste zajistili optimální spojení.

5. Ořezávání:

- Po počátečním vytvrzení lze přebytečnou hmotu snadno oříznout.
- Používejte vhodné nástroje, abyste se vyhnuli poškození spojených povrchů.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte ACRAGLAS GEL® PRYSKYŘICI A TVRDIDLO odpovědně:
 - Nepouštějte zbytek produktu do odpadu nebo do životního prostředí.
 - Dodržujte místní předpisy pro likvidaci nebezpečného odpadu.
 - Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro konkrétní pokyny k likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc se prosím obraťte na svého místního distributora nebo zákaznický servis výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání ACRAGLAS GEL® PRYSKYŘICE A TVRDIDLA. Děkujeme, že při používání našeho produktu upřednostňujete bezpečnost.