

MX FINISHING WHEELS - MX FINISHING WHEEL, 1/2"X 1/2", 50 GRIT, 3 PACK

Long Lasting, Popular Grits For Polishing & Shaping

Non-woven, cotton fiber, bonded with aluminum oxide abrasive retains its shape well and is ideal for finishing, polishing, final shaping, and removing scratch marks. Non-loading; works great on aluminum and brass. Starter Kit has one wheel of each grit packed in a compartmented kit box. Refill paks contain three wheels of one grit. 1/8" shank fits hand-held, high-speed, rotary tools.



Attributes

- Name: MX FINISHING WHEEL, 1/2"X 1/2", 50 GRIT, 3 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084000022
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.02kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 050806021624

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MX FINISHING WHEELS BROWNELLS](#)
- [English: MX Finishing Wheels Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Acabado MX Brownells](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Roues de Finition MX Brownells](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MX FINISHING WHEELS BROWNELLS 1/2" X 1/2" MX WHEEL 50 GRIT 3 PACK](#)
- [Suomi: MX FINISHING WHEELS BROWNELLS Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für MX FINISHING WHEELS BROWNELLS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MX FINISHING WHEELS BROWNELLS! Diese hochwertigen Schleifräder sind ideal für das Finishen, Polieren und Formen von Materialien wie Aluminium und Messing. Um sicherzustellen, dass Sie die besten Ergebnisse erzielen und sicher arbeiten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die MX FINISHING WHEELS nur für die vorgesehenen Anwendungen.
- Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber und gut beleuchtet.
- Tragen Sie stets geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Staubmaske.
- Bewahren Sie die Schleifräder außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen, bevor Sie die Schleifräder verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Schaft des Schleifrades sicher im Werkzeug eingespannt ist.
- Verwenden Sie die Schleifräder nicht bei übermäßiger Hitze oder Feuchtigkeit.
- Arbeiten Sie nicht an Materialien, die nicht für den Einsatz mit Schleifrädern geeignet sind.
- Vermeiden Sie es, mit dem Schleifrad über empfindliche Oberflächen zu arbeiten, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schleifrades:

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie das alte Schleifrad, falls vorhanden.
- Setzen Sie das MX FINISHING WHEEL mit dem 1/8" Schaft in die Aufnahme des Werkzeugs ein.
- Ziehen Sie die Befestigungsschraube oder Mutter fest, um sicherzustellen, dass das Rad sicher sitzt.

2. Nutzung des Schleifrades:

- Schalten Sie das Werkzeug ein und lassen Sie es einige Sekunden im Leerlauf laufen, um sicherzustellen, dass das Rad stabil läuft.
- Beginnen Sie mit leichtem Druck auf das Werkstück, um ein Überhitzen oder Beschädigen des Materials zu vermeiden.
- Arbeiten Sie in gleichmäßigen Bewegungen und vermeiden Sie es, das Rad an einer Stelle zu halten.
- Stoppen Sie das Werkzeug, bevor Sie das Schleifrad vom Werkstück abheben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Schleifräder gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Prüfen Sie auch regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen oder Sicherheitswarnungen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

MX Finishing Wheels Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing MX Finishing Wheels. These wheels are designed for finishing, polishing, and removing scratch marks on various materials. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand all safety instructions before using the product.
- Ensure that the product is suitable for your intended application.
- Use the product only for its intended purpose as described in this manual.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and a dust mask, to protect against dust and debris.
- Ensure that the rotary tool is compatible with the 1/8" shank of the finishing wheels.
- Do not exceed the recommended maximum speed for the rotary tool when using the finishing wheels.
- Avoid using the wheels on materials that may cause them to load up or wear out prematurely.
- Do not force the wheel onto the workpiece; let the tool do the work.
- Always maintain a firm grip on the rotary tool during operation.
- Ensure that the work area is wellventilated to minimize dust inhalation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Disconnect the rotary tool from the power source.
- Insert the 1/8" shank of the finishing wheel into the chuck of the rotary tool.
- Tighten the chuck securely to prevent the wheel from coming loose during operation.
- Reconnect the rotary tool to the power source.

2. Usage:

- Select the appropriate grit for your application (50 grit for heavy material removal and finishing).
- Allow the tool to reach full speed before making contact with the workpiece.
- Gently apply the wheel to the surface, using even pressure.
- Move the wheel in a consistent motion to avoid overheating or damaging the workpiece.
- After use, turn off the rotary tool and allow the finishing wheel to come to a complete stop before setting it down.

Disposal Instructions

- Dispose of used finishing wheels in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MX Finishing Wheels, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product insert.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your MX Finishing Wheels responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Acabado MX Brownells

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Acabado MX Brownells. Este producto está diseñado para ofrecer un acabado de alta calidad en materiales como aluminio y latón. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y ventilada.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el área de trabajo libre de desechos y materiales inflamables.
- No utilices las ruedas de acabado para aplicaciones no previstas.
- Siempre verifica el estado de la rueda antes de usarla para asegurarte de que no esté dañada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** La rueda puede desprender partículas durante el uso. Asegúrate de usar gafas de seguridad.
- **Peligro de Carga:** Las ruedas no deben cargarse con material; si esto ocurre, detén el uso y limpia la rueda.
- **Uso de Herramientas:** Asegúrate de que el eje de 1/8" se ajuste correctamente a la herramienta rotativa de alta velocidad.
- **Manejo de Materiales:** Evita el contacto prolongado con la piel y no inhales el polvo generado durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta rotativa esté apagada y desconectada.
- Inserta el eje de 1/8" de la rueda en el mandril de la herramienta.
- Asegura la rueda siguiendo las instrucciones del fabricante de la herramienta.

2. Uso:

- Enciende la herramienta rotativa y ajusta la velocidad según las recomendaciones del fabricante.
- Aplica la rueda suavemente sobre la superficie a tratar, evitando presionar demasiado.
- Mantén un movimiento constante para evitar el sobrecalentamiento de la rueda.
- Detén la herramienta y revisa la rueda después de cada uso para verificar su estado.

Instrucciones de Eliminación

- Las ruedas de acabado deben ser desechadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No las tires en el reciclaje regular; consulta con un centro de reciclaje especializado si es necesario.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad de este producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte la información necesaria.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si encuentras productos inseguros o tienes un accidente, informa a las autoridades competentes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour les Roues de Finition MX Brownells

Introduction

Merci d'avoir choisi les Roues de Finition MX Brownells. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les roues.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications recommandées.
- Vérifiez l'intégrité des roues avant chaque utilisation. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI), y compris des lunettes de sécurité et un masque antipoussière.
- Ne pas utiliser près d'une source de flammes ou d'étincelles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risque de Blessures :**
 - Les roues tournent à grande vitesse. Évitez tout contact avec la peau ou les vêtements.
- **Risque de Poussières :**
 - L'utilisation de ces roues peut générer des poussières. Utilisez un masque approprié pour éviter l'inhalation de particules.
- **Risque de Chaleur :**
 - L'utilisation prolongée peut entraîner une surchauffe des matériaux. Faites des pauses régulières pour éviter la déformation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'outil rotatif est débranché avant de changer la roue.
- Insérez la tige de 1/8" dans le mandrin de l'outil rotatif.
- Serrez le mandrin pour sécuriser la roue.

2. Utilisation :

- Branchez l'outil rotatif et mettez-le en marche.
- Tenez fermement l'outil avec les deux mains.
- Appliquez une pression légère et uniforme sur la surface à travailler.
- Ne forcez pas la roue ; laissez-la faire le travail.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les roues usées dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux abrasifs.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser des roues, contactez votre centre de recyclage local pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE désigné pour les demandes de sécurité.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation des Roues de Finition MX Brownells. Merci de votre attention et de votre diligence.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MX FINISHING WHEELS BROWNELLS 1/2" X 1/2" MX WHEEL 50 GRIT 3 PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto le MX FINISHING WHEELS BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate nella finitura e lucidatura di superfici in alluminio e ottone. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la velocità massima raccomandata per l'utensile rotativo.
- Non sovraccaricare la ruota durante l'uso per evitare rotture.
- Non utilizzare la ruota su materiali non compatibili.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o usurato.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'utensile rotativo sia spento e scollegato.
- Inserire il gambo da 1/8" (3.2mm) della ruota nel mandrino dell'utensile.
- Serrare saldamente il mandrino per garantire che la ruota sia fissata in modo sicuro.

2. Uso:

- Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti.
- Accendere l'utensile rotativo e impostarlo alla velocità raccomandata.
- Applicare una leggera pressione sulla superficie da trattare, evitando di sovraccaricare la ruota.
- Muovere la ruota in modo uniforme sulla superficie per ottenere una finitura liscia.
- Spegnerne l'utensile e scollegarlo dopo l'uso.

3. Manutenzione:

- Conservare le ruote in un luogo asciutto e fresco.
- Controllare regolarmente le ruote per segni di usura e sostituirle se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti pericolosi, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare il punto di contatto dell'UE designato per il supporto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace delle MX FINISHING WHEELS BROWNELLS. La vostra sicurezza è la nostra massima priorità.

MX FINISHING WHEELS BROWNELLS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MX FINISHING WHEELS BROWNELLS tuotteiden turvallisuusohjeisiin. Tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita.
- Varmista, että työkalu, johon MX FINISHING WHEELS pyörä asennetaan, on kunnolla kiinnitetty.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Ole varovainen, jos käytät tuotetta alumiinin tai messingin kanssa; varmista, että työskentelet hyvin ilmastoidussa tilassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on pois päältä ja irrotettu sähköverkosta.
- Valitse sopiva MX FINISHING WHEELS pyörä karkeuden mukaan.
- Kiinnitä pyörä 1/8" varteen tiukasti.
- Tarkista, että pyörä on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu hitaasti ja lisää nopeutta vähitellen.
- Käytä pyörää kevyesti, älä paina liikaa.
- Pysäytä työkalu ennen kuin irrotat pyörän.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt MX FINISHING WHEELS pyörät paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen valmistajaan. Varmista, että tunnet EU:n turvallisuusohjeet ja säännökset, erityisesti mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuusvaroitukset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää MX FINISHING WHEELS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MX FINISHING WHEELS BROWNELLS 1/2" X 1/2" MX WHEEL 50 GRIT 3 PACK. Tento produkt je určen pro dokončování, leštění, konečné tvarování a odstraňování škrábanců na površích jako je hliník a mosaz. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a maximální efektivita, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před použitím produktu se ujistěte, že máte na sobě vhodné osobní ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Dbejte na to, aby děti neměly přístup k produktu a nezapojovaly se do jeho používání.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je stopka (1/8" / 3.2mm) správně upevněna v nástroji.
- Nepoužívejte příliš velký tlak, abyste předešli přetížení kotouče.
- Vyhněte se používání na materiálech, které nejsou určeny k leštění nebo dokončování.
- Pracujte na stabilním a bezpečném povrchu, aby nedošlo k nehodám.
- Pokud dojde k jakémukoli zranění nebo poškození, okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte správný nástroj pro instalaci kotouče.
- Upevněte kotouč na stopku a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.
- Zkontrolujte, zda je stopka správně umístěna v rotačním nástroji.

2. Používání:

- Před zapnutím nástroje se ujistěte, že je kotouč správně nainstalován.
- Pomalu zvyšujte otáčky nástroje a začněte s leštěním nebo dokončováním.
- Pracujte s lehkým tlakem a nechte kotouč vykonávat práci.
- Po dokončení práce vypněte nástroj a nechte kotouč vychladnout.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité a poškozené kotouče likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Zajistěte, aby byl produkt zlikvidován způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo ekologické organizace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místní prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste se seznámili s těmito bezpečnostními pokyny. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.