

MX FINISHING WHEELS - BROWNELLS 1/4" X 1/2" MX WHEEL 320 GRIT 3 PACK

Long Lasting, Popular Grits For Polishing & Shaping

Non-woven, cotton fiber, bonded with aluminum oxide abrasive retains its shape well and is ideal for finishing, polishing, final shaping, and removing scratch marks. Non-loading; works great on aluminum and brass. Starter Kit has one wheel of each grit packed in a compartmented kit box. Refill paks contain three wheels of one grit. 1/8" shank fits hand-held, high-speed, rotary tools.



Attributes

- Name: BROWNELLS 1/4" X 1/2" MX WHEEL 320 GRIT 3 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084000083
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.345kg
- UPC: 050806021716

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MX Finishing Wheels Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MX Finishing Wheels Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Acabado MX Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Roues de Finition MX Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Finitura MX Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kół Wykończeniowych MX Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet MX Finishing Wheels Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MX Finishing Wheels Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MX Finishing Wheels Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack](#)

Sicherheitsanleitung für MX Finishing Wheels

Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack

Einführung

Danke, dass du dich für die MX Finishing Wheels von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Staubmaske, um dich vor Schmutz und Staub zu schützen.
- Stelle sicher, dass das Rotationswerkzeug mit dem 1/8" (3,2mm) Schaft der Finishing Wheels kompatibel ist.
- Überschreite nicht die maximale Umdrehungszahl (RPM) des Rotationswerkzeugs bei der Verwendung der Finishing Wheels.
- Vermeide es, übermäßigen Druck während der Verwendung auszuüben, um zu verhindern, dass das Rad bricht oder Verletzungen verursacht.
- Verwende die Finishing Wheels nicht auf Materialien, die gefährlichen Staub oder Dämpfe erzeugen könnten.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs vom rotierenden Rad fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Rotationswerkzeug vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet ist, bevor du die Installation vornimmst.
- Setze den 1/8" Schaft der Finishing Wheel in die Spannzange des Rotationswerkzeugs ein.
- Ziehe die Spannzange fest an, um sicherzustellen, dass das Rad sicher gehalten wird.

2. Verwendung:

- Schalte das Rotationswerkzeug ein oder stecke es ein.
- Lasse das Rad die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du es mit dem Werkstück in Kontakt bringst.
- Übe leichten, gleichmäßigen Druck aus, wenn du das Rad auf die zu bearbeitende Oberfläche anwendest.
- Bewege das Rad gleichmäßig über die Oberfläche, um das gewünschte Finish zu erzielen.
- Schalte nach der Verwendung das Rotationswerkzeug aus und lasse das Rad vollständig zum Stillstand kommen, bevor du es entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte oder beschädigte Finishing Wheels gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe Recyclingoptionen für die Produktverpackung in Betracht, wo dies zutreffend ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der MX Finishing Wheels besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der MX Finishing Wheels gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Safety Instruction Guide for MX Finishing Wheels

Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack

Introduction

Thank you for choosing the MX Finishing Wheels by Brownells. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the instructions provided.
- Always inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Use the product only for its intended purpose, as described in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and a dust mask, to protect against debris and dust.
- Ensure that the rotary tool is compatible with the 1/8" (3.2mm) shank of the finishing wheels.
- Do not exceed the maximum RPM rating of the rotary tool when using the finishing wheels.
- Avoid applying excessive pressure during use to prevent the wheel from breaking or causing injury.
- Do not use the finishing wheels on materials that may produce hazardous dust or fumes.
- Keep hands and other body parts away from the rotating wheel during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rotary tool is unplugged or turned off before installation.
- Insert the 1/8" shank of the finishing wheel into the collet of the rotary tool.
- Tighten the collet securely to ensure the wheel is held firmly in place.

2. Usage:

- Plug in or turn on the rotary tool.
- Allow the wheel to reach full speed before making contact with the workpiece.
- Use a light, consistent pressure when applying the wheel to the surface to be finished.
- Move the wheel smoothly across the surface to achieve the desired finish.
- After use, turn off the rotary tool and allow the wheel to come to a complete stop before removing it.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged finishing wheels in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options for the product packaging where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the MX Finishing Wheels, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance. Ensure that you have your product details on hand for a more efficient response.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience when using the MX Finishing Wheels. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Acabado MX Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Acabado MX de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Siempre inspecciona el producto antes de usarlo para detectar signos de daño o desgaste.
- Usa el producto solo para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y una mascarilla contra el polvo, para protegerte de escombros y polvo.
- Asegúrate de que la herramienta rotativa sea compatible con el eje de 1/8" (3.2mm) de las ruedas de acabado.
- No excedas la calificación máxima de RPM de la herramienta rotativa al usar las ruedas de acabado.
- Evita aplicar presión excesiva durante el uso para prevenir que la rueda se rompa o cause lesiones.
- No uses las ruedas de acabado en materiales que puedan producir polvo o vapores peligrosos.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la rueda en rotación durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta rotativa esté desenchufada o apagada antes de la instalación.
- Inserta el eje de 1/8" de la rueda de acabado en el portabrocas de la herramienta rotativa.
- Aprieta el portabrocas de manera segura para asegurar que la rueda esté firmemente en su lugar.

2. Uso:

- Enchufa o enciende la herramienta rotativa.
- Permite que la rueda alcance su velocidad máxima antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
- Usa una presión ligera y constante al aplicar la rueda a la superficie que desees acabar.
- Mueve la rueda suavemente a través de la superficie para lograr el acabado deseado.
- Después de usar, apaga la herramienta rotativa y permite que la rueda se detenga completamente antes de retirarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de acabado usadas o dañadas de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para el empaque del producto donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de las Ruedas de Acabado MX, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al usar las Ruedas de Acabado MX. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Roues de Finition MX Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack

Introduction

Merci d'avoir choisi les Roues de Finition MX de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce guide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et un masque antipoussière, pour vous protéger contre les débris et la poussière.
- Assurez-vous que l'outil rotatif est compatible avec la tige de 1/8" (3,2 mm) des roues de finition.
- Ne dépassez pas la limite de RPM maximale de l'outil rotatif lors de l'utilisation des roues de finition.
- Évitez d'appliquer une pression excessive pendant l'utilisation pour prévenir la rupture de la roue ou des blessures.
- Ne utilisez pas les roues de finition sur des matériaux susceptibles de produire des poussières ou des fumées dangereuses.
- Gardez les mains et d'autres parties du corps éloignées de la roue rotative pendant l'opération.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'outil rotatif est débranché ou éteint avant l'installation.
- Insérez la tige de 1/8" de la roue de finition dans le mandrin de l'outil rotatif.
- Serrez le mandrin fermement pour garantir que la roue est maintenue en place.

2. Utilisation :

- Branchez ou allumez l'outil rotatif.
- Laissez la roue atteindre sa pleine vitesse avant de la mettre en contact avec la pièce à travailler.
- Appliquez une pression légère et constante lorsque vous appliquez la roue sur la surface à finir.
- Déplacez la roue de manière fluide sur la surface pour obtenir la finition désirée.
- Après utilisation, éteignez l'outil rotatif et laissez la roue s'arrêter complètement avant de la retirer.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les roues de finition usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage pour l'emballage du produit lorsque cela est applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des Roues de Finition MX, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Roues de Finition MX. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Finitura MX Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote di Finitura MX di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni fornite.
- Ispezionare sempre il prodotto prima dell'uso per eventuali segni di danno o usura.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, come descritto in questa guida.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami di prodotti e aggiornamenti sulla sicurezza attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali protettivi e una maschera antipolvere, per proteggere da detriti e polvere.
- Assicurarsi che lo strumento rotativo sia compatibile con il gambo da 1/8" (3.2mm) delle ruote di finitura.
- Non superare il limite massimo di RPM dello strumento rotativo durante l'uso delle ruote di finitura.
- Evitare di applicare pressione eccessiva durante l'uso per prevenire la rottura della ruota o lesioni.
- Non utilizzare le ruote di finitura su materiali che possono produrre polveri o fumi pericolosi.
- Tenere mani e altre parti del corpo lontane dalla ruota rotante durante il funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento rotativo sia scollegato o spento prima dell'installazione.
- Inserire il gambo da 1/8" della ruota di finitura nel mandrino dello strumento rotativo.
- Serrare saldamente il mandrino per garantire che la ruota sia tenuta saldamente in posizione.

2. Uso:

- Collegare o accendere lo strumento rotativo.
- Consentire alla ruota di raggiungere la massima velocità prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.
- Utilizzare una pressione leggera e costante quando si applica la ruota sulla superficie da rifinire.
- Muovere la ruota in modo fluido sulla superficie per ottenere la finitura desiderata.
- Dopo l'uso, spegnere lo strumento rotativo e attendere che la ruota si fermi completamente prima di rimuoverla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote di finitura usate o danneggiate in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.
- Considerare opzioni di riciclaggio per l'imballaggio del prodotto, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso delle Ruote di Finitura MX, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il proprio distributore locale per assistenza. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle Ruote di Finitura MX. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kół Wykończeniowych MX Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Kół Wykończeniowych MX firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj produktu tylko do jego zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i maskę przeciwpyłową, aby chronić się przed odłamkami i pyłem.
- Upewnij się, że narzędzie obrotowe jest kompatybilne z trzpieniem 1/8" (3.2mm) kół wykończeniowych.
- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej (RPM) narzędzia obrotowego podczas używania kół wykończeniowych.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas użytkowania, aby zapobiec złamaniu koła lub spowodowaniu obrażeń.
- Nie używaj kół wykończeniowych na materiałach, które mogą wytwarzać niebezpieczny pył lub opary.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obracającego się koła podczas pracy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie obrotowe jest odłączone od zasilania lub wyłączone przed instalacją.
- Włóż trzpień 1/8" koła wykończeniowego do zacisku narzędzia obrotowego.
- Dokładnie dokręć zacisk, aby upewnić się, że koło jest mocno trzymane na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Podłącz lub włącz narzędzie obrotowe.
- Pozwól kołu osiągnąć pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z obrabianym przedmiotem.
- Używaj lekkiej, stałej siły podczas aplikacji koła na powierzchnię do wykończenia.
- Prowadź koło płynnie po powierzchni, aby osiągnąć pożądane wykończenie.
- Po użyciu wyłącz narzędzie obrotowe i poczekaj, aż koło całkowicie się zatrzyma, zanim je usuniesz.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone koła wykończeniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu opakowania produktu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia Kół Wykończeniowych MX, proszę odwołać się do strony internetowej producenta lub skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Proszę przestrzegać tych wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Kół Wykończeniowych MX. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet MX Finishing Wheels Brownells

1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack

Johdanto

Kiitos, että valitsit MX Finishing Wheels tuotteet Brownellsilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja pölymaskia, suojautuaksesi roskilta ja pölyltä.
- Varmista, että pyörivä työkalu on yhteensopiva 1/8" (3.2mm) varren kanssa.
- Älä ylitä pyörivän työkalun suurinta RPMarvoa käyttäessäsi viimeistelypyöriä.
- Vältä liiallista painetta käytön aikana estääksesi pyörän rikkoutumisen tai loukkaantumisen.
- Älä käytä viimeistelypyöriä materiaaleilla, jotka voivat tuottaa vaarallista pölyä tai kaasuja.
- Pidä kädet ja muut kehon osat loitolla pyörivästä pyörästä käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että pyörivä työkalu on irrotettu virtalähteestä tai sammutettu ennen asennusta.
- Aseta 1/8" varsi viimeistelypyörästä pyörivän työkalun kolviin.
- Kiristä kolvi tiukasti varmistaaksesi, että pyörä on tukevasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Kytke pyörivä työkalu päälle tai liitä se virtalähteeseen.
- Anna pyörän saavuttaa täysi nopeus ennen kuin se koskettaa työkalupäätä.
- Käytä kevyttä, tasaista painetta pyörää käytettäessä pinnan viimeistelyssä.
- Liikuta pyörää sujuvasti pinnan yli saavuttaaksesi halutun viimeistelyn.
- Käytön jälkeen sammuta pyörivä työkalu ja anna pyörän pysähtyä kokonaan ennen sen poistamista.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet viimeistelypyörät paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia tuotepakkaukselle, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MX Finishing Wheelsin käytöstä, ota yhteyttä valmistajan verkkosivuille tai paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MX Finishing Wheelsin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för MX Finishing Wheels

Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack

Introduktion

Tack för att du valt MX Finishing Wheels från Brownells. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med de angivna instruktionerna.
- Inspektera alltid produkten före användning för att upptäcka tecken på skador eller slitage.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte, som beskrivs i denna guide.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och en dammmask, för att skydda mot skräp och damm.
- Se till att den roterande verktyget är kompatibelt med 1/8" (3.2mm) skaftet på finishing wheels.
- Överskrid inte det maximala RPM-värdet för den roterande verktygen när du använder finishing wheels.
- Undvik att applicera överdrivet tryck under användning för att förhindra att hjulet går sönder eller orsakar skador.
- Använd inte finishing wheels på material som kan producera farligt damm eller ångor.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från det roterande hjulet under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att den roterande verktygen är urkopplad eller avstängd innan installation.
- Sätt in 1/8" skaftet på finishing wheel i kolven på den roterande verktygen.
- Dra åt kolven ordentligt för att säkerställa att hjulet hålls fast på plats.

2. Användning:

- Koppla in eller slå på den roterande verktygen.
- Låt hjulet nå full hastighet innan det kommer i kontakt med arbetsstycket.
- Använd ett lätt, konsekvent tryck när du applicerar hjulet på ytan som ska bearbetas.
- Flytta hjulet jämnt över ytan för att uppnå önskat resultat.
- Efter användning, stäng av den roterande verktygen och låt hjulet stanna helt innan du tar bort det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade finishing wheels i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ för produktförpackningen där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av MX Finishing Wheels, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder MX Finishing Wheels. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro MX Finishing Wheels Brownells 1/4" x 1/2" MX Wheel 320 Grit 3 Pack

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MX Finishing Wheels od Brownells. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán v souladu s poskytnutými pokyny.
- Vždy před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení produktů a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a masky proti prachu, abyste se chránili před úlomky a prachem.
- Zajistěte, aby byl rotační nástroj kompatibilní se stopkou 1/8" (3.2mm) dokončovacích kol.
- Při používání dokončovacích kol nepřekračujte maximální otáčky za minutu (RPM) rotačního nástroje.
- Vyhněte se aplikaci nadměrného tlaku během používání, abyste předešli zlomení kola nebo způsobení zranění.
- Nepoužívejte dokončovací kola na materiálech, které mohou produkovat nebezpečný prach nebo výpary.
- Držte ruce a jiné části těla mimo rotující kolo během provozu.

Pokyny k instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je rotační nástroj odpojený nebo vypnutý před instalací.
- Vložte stopku 1/8" dokončovacího kola do sklíčidla rotačního nástroje.
- Sklíčidlo pevně utáhněte, aby bylo kolo bezpečně drženo na místě.

2. Použití:

- Zapněte nebo zapněte rotační nástroj.
- Nechte kolo dosáhnout plné rychlosti, než se dotknete pracovního kusu.
- Používejte lehký, konzistentní tlak při aplikaci kola na povrch, který má být dokončen.
- Hýbejte kolem hladce po povrchu, abyste dosáhli požadovaného povrchu.
- Po použití vypněte rotační nástroj a nechte kolo úplně zastavit, než jej odstraníte.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte použité nebo poškozené dokončovací kotouče v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud produkt obsahuje nebezpečné materiály, nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace obalového materiálu produktu tam, kde je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání MX Finishing Wheels se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání MX Finishing Wheels. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

