

METAL COAT EPOXY NOZZLE - BROWNELLS CONE-STYLE REPLACEMENT NOZZLES 12 PACK

Solves Spraying Problems

Solve many spraying problems by replacing clogged nozzles. Use a Clean Out Nozzle to clear a clogged pickup tube, before installing a Replacement Nozzle. Black tips in nozzle is adjustable 90 degrees to get the fan spray you desire.



Attributes

- Name: BROWNELLS CONE-STYLE REPLACEMENT NOZZLES 12 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084179002
- Mfr. No.: TP1
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 050806001145

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE
ERSATZDÜSEN 12 PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE
REPLACEMENT NOZZLES 12 PACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para NOZZLES DE REEMPLAZO EN ESTILO CONO
BROWNELLS METAL COAT EPOXY PAQUETE DE 12](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Buses de Remplacement Métal Coat Epoxy Brownells Style Cone Pack
de 12](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE
REPLACEMENT NOZZLES 12 PACK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE
REPLACEMENT NOZZLES 12 PACK](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE
VARAUSSUUTTIMIT 12 PAKKAUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE
ERSÄTTNINGSMUNSTYCKEN 12 PACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE
REPLACEMENT NOZZLES 12 PACK](#)

Sicherheitshinweis für METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE ERSATZDÜSEN 12 PACK

Einführung

Danke, dass du dich für die METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE ERSATZDÜSEN entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Düsen verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Düsen regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen. Verwende keine beschädigten Düsen.
- Sorge für eine angemessene Belüftung, wenn du die Düsen verwendest, um das Einatmen von Dämpfen oder Aerosolen zu vermeiden.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verstopfte Düsen:** Wenn eine Düse verstopft ist, verwende eine Reinigungsdüse, um das Ansauggestänge zu reinigen, bevor du sie ersetzt.
- **Verstellbare Spitzen:** Die schwarzen Spitzen der Düse sind bis zu 90 Grad verstellbar. Stelle sicher, dass die Spitze sicher verriegelt ist, bevor du sie verwendest.
- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage geeignete PSA, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, beim Einsatz der Düsen, um dich vor möglichen Spritzern oder Verschüttungen zu schützen.
- **Chemische Verträglichkeit:** Stelle sicher, dass die zu sprühenden Materialien mit den Düsen kompatibel sind, um chemische Reaktionen oder Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne die alte Düse, indem du sie vom Sprühgerät oder der Dose abschraubst.
- Nimm eine neue Ersatzdüse aus der Packung.
- Schraube die neue Düse sicher auf das Sprühgerät oder die Dose.
- Stelle die Düsenspitze auf den gewünschten Winkel (bis zu 90 Grad) für ein optimales Sprühmuster ein.

2. Nutzung:

- Schüttele die Dose oder das Sprühgerät vorsichtig vor der Verwendung, um den Inhalt gut zu mischen.
- Teste das Sprühmuster auf einer Abfalloberfläche, bevor du es auf die beabsichtigte Fläche anwendest.
- Halte einen sicheren Abstand zur zu besprühenden Fläche, um eine gleichmäßige Anwendung sicherzustellen.
- Reinige die Düse nach der Verwendung mit einem geeigneten Lösungsmittel, um Verstopfungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Düsen und die zugehörige Verpackung gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Entsorge die Düsen nicht im Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten. Überprüfe die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE ERSATZDÜSEN, siehe bitte die Kontaktinformationen des Herstellers auf der Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers.

Bitte bewahre dieses SicherheitshinweisHandbuch für zukünftige Referenz auf. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und die Befolgung dieser Richtlinien hilft, eine sichere und effektive Erfahrung mit dem Produkt zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE REPLACEMENT NOZZLES 12 PACK

Introduction

Thank you for choosing the METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE REPLACEMENT NOZZLES. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the nozzles.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the nozzles regularly for signs of wear or damage. Do not use damaged nozzles.
- Ensure proper ventilation when using the nozzles to avoid inhalation of fumes or vapors.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Dispose of the product responsibly according to local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- **Clogged Nozzles:** If a nozzle becomes clogged, use a Clean Out Nozzle to clear the pickup tube before replacing it.
- **Adjustable Tips:** The black tips in the nozzle are adjustable up to 90 degrees. Ensure the tip is securely locked in place before use.
- **Personal Protective Equipment (PPE):** Wear appropriate PPE, including gloves and safety goggles, when using the nozzles to protect against potential splashes or spills.
- **Chemical Compatibility:** Ensure that the materials being sprayed are compatible with the nozzles to avoid chemical reactions or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the old nozzle by unscrewing it from the spray gun or canister.
- Take a new replacement nozzle from the pack.
- Screw the new nozzle onto the spray gun or canister securely.
- Adjust the nozzle tip to the desired angle (up to 90 degrees) for optimal spray pattern.

2. Usage:

- Shake the canister or spray gun gently before use to mix the contents properly.
- Test the spray pattern on a scrap surface before applying it to the intended area.
- Maintain a safe distance from the surface being sprayed to ensure an even application.
- After use, clean the nozzle with a suitable solvent to prevent clogging.

Disposal Instructions

- Dispose of the nozzles and any associated packaging in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the nozzles in household waste if they contain hazardous materials. Check local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding the METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE REPLACEMENT NOZZLES, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Please keep this safety instruction guide for future reference. Your safety is our priority, and following these guidelines will help ensure a safe and effective experience with the product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para NOZZLES DE REEMPLAZO EN ESTILO CONO BROWNELLS METAL COAT EPOXY PAQUETE DE 12

Introducción

Gracias por elegir los NOZZLES DE REEMPLAZO EN ESTILO CONO BROWNELLS METAL COAT EPOXY. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar los nozzles.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona los nozzles regularmente en busca de signos de desgaste o daños. No uses nozzles dañados.
- Asegúrate de tener una ventilación adecuada al usar los nozzles para evitar la inhalación de vapores o humos.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Nozzles Obstruidos:** Si un nozzle se obstruye, utiliza un Clean Out Nozzle para despejar el tubo de succión antes de reemplazarlo.
- **Puntas Ajustables:** Las puntas negras en el nozzle son ajustables hasta 90 grados. Asegúrate de que la punta esté asegurada en su lugar antes de usarla.
- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Usa el EPP adecuado, incluyendo guantes y gafas de seguridad, al usar los nozzles para protegerte de posibles salpicaduras o derrames.
- **Compatibilidad Química:** Asegúrate de que los materiales que se están rociando sean compatibles con los nozzles para evitar reacciones químicas o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el nozzle viejo desenroscándolo de la pistola rociadora o del envase.
- Toma un nuevo nozzle de reemplazo del paquete.
- Atornilla el nuevo nozzle en la pistola rociadora o en el envase de manera segura.
- Ajusta la punta del nozzle al ángulo deseado (hasta 90 grados) para obtener un patrón de rociado óptimo.

2. Uso:

- Agita el envase o la pistola rociadora suavemente antes de usar para mezclar bien el contenido.
- Prueba el patrón de rociado en una superficie de desecho antes de aplicarlo en el área deseada.
- Mantén una distancia segura de la superficie que se está rociando para asegurar una aplicación uniforme.
- Después de usar, limpia el nozzle con un solvente adecuado para evitar obstrucciones.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los nozzles y cualquier empaque asociado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches los nozzles en la basura doméstica si contienen materiales peligrosos. Consulta las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o preocupaciones sobre los NOZZLES DE REEMPLAZO EN ESTILO CONO BROWNELLS METAL COAT EPOXY, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Por favor, guarda esta guía de instrucciones de seguridad para futuras referencias. Tu seguridad es nuestra prioridad, y seguir estas directrices ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva con el producto.

Guide de Sécurité pour les Buses de Remplacement Métal Coat Epoxy Brownells Style Cone Pack de 12

Introduction

Merci d'avoir choisi les Buses de Remplacement Métal Coat Epoxy Brownells Style Cone. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les buses.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les buses pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne pas utiliser de buses endommagées.
- Assurez-vous d'une bonne ventilation lors de l'utilisation des buses pour éviter l'inhalation de fumées ou de vapeurs.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Éliminez le produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Buses Obstruées** : Si une buse est obstruée, utilisez une buse de nettoyage pour déboucher le tube d'aspiration avant de la remplacer.
- **Embouts Réglables** : Les embouts noirs de la buse sont réglables jusqu'à 90 degrés. Assurez-vous que l'embout est bien verrouillé en place avant utilisation.
- **Équipement de Protection Individuelle (EPI)** : Portez un EPI approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation des buses pour vous protéger contre d'éventuelles éclaboussures ou déversements.
- **Compatibilité Chimique** : Assurez-vous que les matériaux à pulvériser sont compatibles avec les buses pour éviter les réactions chimiques ou les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez l'ancienne buse en la dévissant du pistolet pulvérisateur ou du contenant.
- Prenez une nouvelle buse de remplacement dans le pack.
- Vissez la nouvelle buse sur le pistolet pulvérisateur ou le contenant de manière sécurisée.
- Ajustez l'embout de la buse à l'angle désiré (jusqu'à 90 degrés) pour obtenir un motif de pulvérisation optimal.

2. Utilisation :

- Secouez doucement le contenant ou le pistolet pulvérisateur avant utilisation pour bien mélanger le contenu.
- Testez le motif de pulvérisation sur une surface de rebut avant de l'appliquer à la zone prévue.
- Maintenez une distance sécuritaire de la surface à pulvériser pour garantir une application uniforme.
- Après utilisation, nettoyez la buse avec un solvant approprié pour éviter l'obstruction.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les buses et tout emballage associé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne pas éliminer les buses dans les déchets ménagers si elles contiennent des matériaux dangereux. Consultez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Buses de Remplacement Métal Coat Epoxy Brownells Style Cone, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

Veillez conserver ce guide de sécurité pour référence future. Votre sécurité est notre priorité, et le respect de ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace avec le produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE REPLACEMENT NOZZLES 12 PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE REPLACEMENT NOZZLES. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare gli ugelli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità alle istruzioni del produttore.
- Mantenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente gli ugelli per segni di usura o danni. Non utilizzare ugelli danneggiati.
- Garantire una ventilazione adeguata durante l'uso degli ugelli per evitare l'inalazione di fumi o vapori.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Smaltire il prodotto responsabilmente in conformità con le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Ugelli Intasati:** Se un ugello diventa intasato, utilizzare un Clean Out Nozzle per liberare il tubo di aspirazione prima di sostituirlo.
- **Punte Regolabili:** Le punte nere nell'ugello sono regolabili fino a 90 gradi. Assicurarsi che la punta sia bloccata saldamente in posizione prima dell'uso.
- **Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):** Indossare PPE appropriato, inclusi guanti e occhiali di sicurezza, quando si utilizzano gli ugelli per proteggere da potenziali schizzi o fuoriuscite.
- **Compatibilità Chimica:** Assicurarsi che i materiali da spruzzare siano compatibili con gli ugelli per evitare reazioni chimiche o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovere il vecchio ugello svitandolo dalla pistola spray o dal contenitore.
- Prendere un nuovo ugello di ricambio dalla confezione.
- Avvitare il nuovo ugello sulla pistola spray o sul contenitore in modo sicuro.
- Regolare la punta dell'ugello all'angolo desiderato (fino a 90 gradi) per ottenere il modello di spruzzo ottimale.

2. Uso:

- Agitare delicatamente il contenitore o la pistola spray prima dell'uso per mescolare correttamente i contenuti.
- Testare il modello di spruzzo su una superficie di scarto prima di applicarlo all'area desiderata.
- Mantenere una distanza sicura dalla superficie da spruzzare per garantire un'applicazione uniforme.
- Dopo l'uso, pulire l'ugello con un solvente adatto per prevenire l'intasamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire gli ugelli e qualsiasi imballaggio associato in conformità con le normative locali di smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire gli ugelli nei rifiuti domestici se contengono materiali pericolosi. Controllare le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti il METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE REPLACEMENT NOZZLES, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sull'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Si prega di conservare questa guida alle istruzioni di sicurezza per riferimento futuro. La vostra sicurezza è la nostra priorità e seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il prodotto.

Instrukcja bezpieczeństwa dla METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE REPLACEMENT NOZZLES 12 PACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE REPLACEMENT NOZZLES. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem dysz.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze korzystaj z produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj dysze pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych dysz.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas korzystania z dysz, aby uniknąć wdychania oparów lub gazów.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Odpowiedzialnie pozbywaj się produktu zgodnie z lokalnymi przepisami.

Szczegółne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Zatkane dysze:** Jeśli dysza jest zablokowana, użyj dyszy do czyszczenia, aby odblokować rurkę zasysającą przed wymianą.
- **Regulowane końcówki:** Czarne końcówki w dyszy są regulowane do 90 stopni. Upewnij się, że końcówka jest pewnie zablokowana przed użyciem.
- **Osobiste środki ochrony (PPE):** Nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym rękawice i gogle ochronne, podczas korzystania z dysz, aby chronić się przed ewentualnymi rozpryskami lub wyciekami.
- **Kompatybilność chemiczna:** Upewnij się, że materiały, które są rozpylane, są kompatybilne z dyszami, aby uniknąć reakcji chemicznych lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Usuń starą dyszę, odkręcając ją z pistoletu natryskowego lub pojemnika.
- Wyjmij nową dyszę z opakowania.
- Dokładnie przykręć nową dyszę do pistoletu natryskowego lub pojemnika.
- Ustaw końcówkę dyszy pod żądanym kątem (do 90 stopni) dla optymalnego wzoru natrysku.

2. Użytkowanie:

- Delikatnie wstrząśnij pojemnikiem lub pistoletem natryskowym przed użyciem, aby odpowiednio wymieszać zawartość.
- Przetestuj wzór natrysku na odpadzie przed nałożeniem go na zamierzony obszar.
- Utrzymuj bezpieczną odległość od powierzchni, która ma być natryskiwana, aby zapewnić równomierne nałożenie.
- Po użyciu oczyść dyszę odpowiednim rozpuszczalnikiem, aby zapobiec zablokowaniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Pozbywaj się dysz i wszelkich związanych z nimi opakowań zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj dysz do odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne. Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE REPLACEMENT NOZZLES, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Prosimy o zachowanie tej instrukcji bezpieczeństwa do przyszłego użytku. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Turvallisuusohjeet METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE VARAUSSUUTTIMIT 12 PAKKAUS

Johdanto

Kiitos, että valitsit METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE VARAUSSUUTTIMIT. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen suuttimien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista suuttimeen säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden merkit. Älä käytä vaurioituneita suuttimia.
- Varmista riittävä ilmanvaihto suuttimia käyttäessäsi, jotta vältät höyryjen tai kaasujen hengittämisen.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- **Tukkeutuneet suuttimet:** Jos suutin tukkeutuu, käytä Puhdistussuuttimia imuletkun puhdistamiseen ennen varaussuuttimen asentamista.
- **Säädettävät kärjet:** Suuttimen mustat kärjet ovat säädettävissä jopa 90 astetta. Varmista, että kärki on tiukasti lukittuna paikalleen ennen käyttöä.
- **Henkilökohtainen suojavarustus (PPE):** Käytä sopivaa PPE: tä, mukaan lukien käsineet ja suojalasit, suuttimia käyttäessäsi suojautuaksesi mahdollisilta roiskeilta tai vuodoilta.
- **Kemiallinen yhteensopivuus:** Varmista, että ruiskutettavat materiaalit ovat yhteensopivia suuttimien kanssa kemiallisten reaktioiden tai vaurioiden välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha suutin irrottamalla se ruiskupistoolista tai kanisterista.
- Ota uusi varaussuutin pakkauksesta.
- Kierrä uusi suutin tiukasti ruiskupistooliin tai kanisteriin.
- Säädä suuttimen kärki haluttuun kulmaan (jopa 90 astetta) optimaalisen ruiskutuskuvion saavuttamiseksi.

2. Käyttö:

- Ravista kanisteria tai ruiskupistoolia varovasti ennen käyttöä, jotta sisällöt sekoittuvat kunnolla.
- Testaa ruiskutuskuvio roskapinnalla ennen sen käyttöä tarkoitetulla alueella.
- Pidä turvallinen etäisyys ruiskutettavasta pinnasta varmistaaksesi tasaisen levityksen.
- Käytön jälkeen puhdista suutin sopivalla liuottimella tukkeutumisen estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä suuttimet ja kaikki niihin liittyvät pakkaukset paikallisten jätteiden hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä suuttimia kotitalousjätteiden mukana, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja. Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE VARAUSSUUTTIMIIN, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Säilytä tämä turvallisuusohjeopas tulevaa käyttöä varten. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia, ja näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE ERSÄTTNINGSMUNSTYCKEN 12 PACK

Introduktion

Tack för att du valde METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE ERSÄTTNINGSMUNSTYCKEN. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder munstyckena.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera munstyckena regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte skadade munstycken.
- Säkerställ god ventilation när du använder munstyckena för att undvika inandning av ångor eller gaser.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och värmekällor.
- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Igensatta munstycken:** Om ett munstycke blir igensatt, använd ett Clean Out Nozzle för att rensa sugröret innan du byter ut det.
- **Justerbara spetsar:** De svarta spetsarna i munstycket är justerbara upp till 90 grader. Se till att spetsen är ordentligt låst på plats innan användning.
- **Personlig skyddsutrustning (PPE):** Använd lämplig PPE, inklusive handskar och skyddsglasögon, när du använder munstyckena för att skydda mot eventuella stänk eller spill.
- **Kemisk kompatibilitet:** Se till att de material som sprayas är kompatibla med munstyckena för att undvika kemiska reaktioner eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det gamla munstycket genom att skruva av det från spraypistolen eller behållaren.
- Ta ett nytt ersättningsmunstycke från paketet.
- Skruva på det nya munstycket på spraypistolen eller behållaren på ett säkert sätt.
- Justera munstyckets spets till önskad vinkel (upp till 90 grader) för optimal spraymönster.

2. Användning:

- Skaka behållaren eller spraypistolen försiktigt innan användning för att blanda innehållet ordentligt.
- Testa spraymönstret på en skrot yta innan du applicerar det på det avsedda området.
- Håll ett säkert avstånd från ytan som sprayas för att säkerställa en jämn applicering.
- Efter användning, rengör munstycket med ett lämpligt lösningsmedel för att förhindra igensättning.

Kassationsinstruktioner

- Kassera munstyckena och eventuell förpackning i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte munstyckena i hushållsavfall om de innehåller farliga material. Kontrollera lokala riktlinjer för kassering av farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller bekymmer angående METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE ERSÄTTNINGSMUNSTYCKEN, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktens förpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Vänligen behåll denna säkerhetsinstruktionsguide för framtida referens. Din säkerhet är vår prioritet, och att följa dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse med produkten.

Bezpečnostní pokyny pro METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE REPLACEMENT NOZZLES 12 PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE REPLACEMENT NOZZLES. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím trysek si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte trysky na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte poškozené trysky.
- Zajistěte správné větrání při používání trysek, abyste se vyhnuli vdechování výparů nebo plynů.
- Skladujte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Zodpovědně likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Ucpané trysky:** Pokud se tryska ucpe, použijte Clean Out Nozzle k vyčištění sací trubice před jejím výměnou.
- **Nastavitelné špičky:** Černé špičky na trysce jsou nastavitelné až o 90 stupňů. Ujistěte se, že je špička pevně zajištěna na místě před použitím.
- **Osobní ochranné pomůcky (OOP):** Při používání trysek noste vhodné OOP, včetně rukavic a ochranných brýlí, abyste se chránili před možnými skvrnami nebo rozlitím.
- **Chemická kompatibilita:** Ujistěte se, že materiály, které se stříkají, jsou kompatibilní s tryskami, abyste se vyhnuli chemickým reakcím nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odšroubujte starou trysku ze sprejového pistole nebo nádoby.
- Vezměte novou náhradní trysku z balení.
- Pevně přišroubujte novou trysku na sprejovou pistoli nebo nádobu.
- Nastavte špičku trysky na požadovaný úhel (až 90 stupňů) pro optimální vzor spreje.

2. Použití:

- Před použitím jemně protřepejte nádobu nebo sprejovou pistoli, abyste správně smíchali obsah.
- Otestujte vzor spreje na zkušebním povrchu před aplikací na zamýšlenou plochu.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od povrchu, který se stříká, abyste zajistili rovnoměrnou aplikaci.
- Po použití vyčistěte trysku vhodným rozpouštědlem, abyste předešli ucpání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte trysky a jakékoli související obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud trysky obsahují nebezpečné materiály, nelikvidujte je v domácím odpadu. Zkontrolujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo obavy ohledně METAL COAT EPOXY NOZZLE BROWNELLS CONESTYLE REPLACEMENT NOZZLES se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Prosím, uchovejte tuto příručku bezpečnostních pokynů pro budoucí použití. Vaše bezpečnost je naší prioritou a dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečný a efektivní zážitek s produktem.