

SPRAY GRIT REPLACEMENT NOZZLE - BROWNELLS Replacement Nozzle C

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Lackfinish](#) > [Ersatzdüsen](#)

Düsen können verstopfen, wenn du vergisst, sie nach jeder Sprüh-Sitzung zu reinigen oder wenn du nicht "gut schüttelst", wodurch das Ansaugrohr im Behälter verstopft. Ersatzdüsen - Ersetze verstopfte Düsen.



Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS Replacement Nozzle C](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 084179003
- Herst.-Nr.: TP3
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 050806031418

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der BROWNELLS SPRAY GRIT ERSATZDÜSEN
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der BROWNELLS SPRAY GRIT ERSATZDÜSEN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BROWNELLS SPRAY GRIT Ersatzdüsen! Diese Düsen sind speziell für die Verwendung mit Spray Grit konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Defekte.
- Verwenden Sie die Düsen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Reinigung und Wartung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, die Düsen nach jeder SprühSitzung zu reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden.
- Schütteln Sie die Sprühdose vor der Anwendung gut, um eine gleichmäßige Verteilung des Inhalts zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Düsen nicht, wenn Sie Anzeichen von Verstopfung bemerken. Ersetzen Sie in diesem Fall die Düsen umgehend.
- Verwenden Sie die Düsen nicht in geschlossenen Räumen ohne ausreichende Belüftung.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Ersatzdüsen:

- Entfernen Sie die verstopfte Düse vorsichtig von der Sprühdose.
- Setzen Sie die neue Ersatzdüse fest auf die Sprühdose.
- Stellen Sie sicher, dass die Düse richtig sitzt, um Leckagen zu vermeiden.

2. Verwendung der Düsen:

- Schütteln Sie die Sprühdose gut, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.
- Halten Sie die Sprühdose in einem Abstand von 20-30 cm von der Oberfläche, die Sie behandeln möchten.
- Drücken Sie den Sprühkopf gleichmäßig, um eine gleichmäßige Sprühnebelverteilung zu erreichen.
- Lassen Sie die behandelte Fläche nach dem Sprühen ausreichend trocknen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder defekte Sprühdosen und Düsen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Werfen Sie die Dosen nicht in den normalen Hausmüll, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Verpackung auf spezifische Entsorgungsanweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt gemäß den Anweisungen zu verwenden.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform zu informieren. Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de