

ALUMA-HYDE CLEAN OUT NOZZLES - CLEAN OUT NOZZLE, 12 PACK

Lets full pressure blow through a plugged pickup tube to clean it out. Once clear, install a Replacement Nozzle to continue spraying.



Attributes

- Name: CLEAN OUT NOZZLE, 12 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 084179004
- Mfr. No.: TP7
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 050806031425

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES](#)
- [English: ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES BROWNELLS CLEAN OUT NOZZLE 12 PACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Buses de Nettoyage ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Dysz Czyszczących ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES](#)
- [Suomi: ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES](#)

Sicherheitshinweise für ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Clean Out Nozzle nicht zum Sprühen von Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass das Ansaugrohr vor der Verwendung der Clean Out Nozzle frei von Verstopfungen ist.
- Blasen Sie nicht zu viel Druck in das Ansaugrohr, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Umgebung gut belüftet ist, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von offenen Flammen und Hitzequellen fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie das Ansaugrohr auf Verstopfungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Clean Out Nozzle in der Hand haben und bereit sind, sie zu verwenden.

2. Verwendung der Clean Out Nozzle:

- Setzen Sie die Clean Out Nozzle auf das Ansaugrohr.
- Blasen Sie vorsichtig Druck durch die Nozzle, um Verstopfungen zu lösen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Druck anwenden.

3. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie die Clean Out Nozzle und entsorgen Sie sie gemäß den Entsorgungsanweisungen.
- Installieren Sie eine Replacement Nozzle, um mit dem Sprühen fortzufahren, wenn das Ansaugrohr frei ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Clean Out Nozzle gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen über einen EUbasierten Kontakt abgewickelt werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit Ihrer Verwendung der ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES hat für uns höchste Priorität. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, Risiken zu minimieren und eine sichere Anwendung zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of the product. Please read this document carefully before using the product to minimize risks and ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- The Clean Out Nozzle is not intended for spraying. Use only for cleaning plugged pickup tubes.
- Ensure that the area is clear of bystanders before using the product.
- Do not exceed the recommended pressure limits when using the nozzle to avoid accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, when using the nozzle.
- Do not point the nozzle at yourself or others while in use.
- If the nozzle becomes clogged, do not attempt to clear it while it is under pressure.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the work area is clean and free from obstructions.
- Gather all necessary tools and PPE before starting.

2. Using the Clean Out Nozzle:

- Attach the Clean Out Nozzle securely to the pickup tube.
- Make sure the connection is tight to prevent any air leaks.
- Gradually increase the pressure to blow through the plugged tube.
- Once the tube is clear, disconnect the Clean Out Nozzle.

3. Replacement Nozzle Installation:

- After cleaning, if you need to continue spraying, install a Replacement Nozzle on the pickup tube.
- Follow the manufacturer's instructions for attaching the Replacement Nozzle.

4. After Use:

- Store the Clean Out Nozzles in a dry and safe place, away from children.
- Regularly inspect the nozzles for wear and tear.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste unless specified by local guidelines.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or on their official website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES BROWNELLS CLEAN OUT NOZZLE 12 PACK

Introducción

Gracias por elegir las boquillas de limpieza ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES de BROWNELLS. Este producto está diseñado para ayudarte a limpiar tubos de recogida obstruidos utilizando aire a alta presión. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto solo para el propósito indicado.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Si notas algún daño, no uses el producto y contacta con el soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Al utilizar aire a alta presión, asegúrate de usar gafas de protección y guantes.
- **Uso adecuado:** Este producto no está destinado para rociar; solo para limpiar obstrucciones.
- **Ventilación:** Usa el producto en un área bien ventilada para evitar la acumulación de aire presurizado.
- **Manejo del aire a alta presión:** Nunca apuntes la boquilla hacia ti o hacia otras personas. Mantén una distancia segura al utilizarla.
- **Mantenimiento:** No modifiques el producto. Usa solo las boquillas de repuesto recomendadas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la zona de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo la fuente de aire a alta presión y las boquillas de repuesto.

2. Instalación de la Boquilla:

- Conecta la boquilla de limpieza al tubo de aire a alta presión siguiendo las instrucciones del fabricante del compresor.
- Asegúrate de que la conexión esté segura para evitar fugas de aire.

3. Uso:

- Dirige la boquilla hacia el área obstruida.
- Activa la fuente de aire a alta presión para limpiar el tubo. Hazlo en ráfagas cortas para evitar daños.
- Una vez que el área esté despejada, retira la boquilla de limpieza.
- Instala una boquilla de repuesto si es necesario para continuar el trabajo.

4. Finalización:

- Desconecta la boquilla y guarda el producto en un lugar seguro y seco.
- Limpia la zona de trabajo y asegúrate de que no queden residuos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en el fuego ni en el agua.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, por favor contacta a tu proveedor local o distribuidor. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de un uso seguro y eficaz de las boquillas de limpieza ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES de BROWNELLS.

Guide de Sécurité pour les Buses de Nettoyage ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES

Introduction

Merci d'avoir choisi les Buses de Nettoyage ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer les tubes d'aspiration bouchés en permettant le passage d'un souffle d'air à pleine pression. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la buse avant de l'utiliser.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Le Clean Out Nozzle n'est pas destiné à être utilisé pour la pulvérisation.
- **Surveillance** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- **Équipement de protection** : Portez des lunettes de protection pour éviter les projections de débris.
- **Pression d'air** : Ne dépassez pas la pression d'air recommandée pour éviter des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le tube d'aspiration est débranché de toute source d'alimentation.
- Vérifiez que la buse est propre et en bon état.

2. Installation :

- Insérez le Clean Out Nozzle dans le tube d'aspiration bouché.
- Assurez-vous que la buse est fixée correctement pour éviter tout débranchement accidentel.

3. Utilisation :

- Connectez le tube à une source d'air comprimé.
- Ouvrez lentement la source d'air pour permettre à l'air de passer à travers le tube.
- Une fois le tube dégagé, retirez le Clean Out Nozzle et installez un Replacement Nozzle si nécessaire pour continuer à pulvériser.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des Buses de Nettoyage ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES. Merci de votre attention à la sécurité et à l'utilisation correcte de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES di BROWNELLS. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo manuale.
- In caso di emergenza o incidente, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori nocivi.
- Non puntare la bocchetta verso il viso o altre persone durante l'uso.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e la pelle.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di fiamme libere o fonti di calore.
- Non tentare di riparare o modificare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il tubo di prelievo sia completamente intasato prima di utilizzare la bocchetta.
- Rimuovere eventuali residui o ostruzioni visibili dal tubo.

2. Installazione della Bocchetta:

- Scegliere una bocchetta di ricambio adatta per l'uso.
- Installare la bocchetta di ricambio sul tubo di prelievo seguendo le istruzioni del produttore.

3. Utilizzo della Bocchetta:

- Posizionare la bocchetta all'estremità del tubo di prelievo.
- Attivare il flusso d'aria a piena pressione per pulire il tubo.
- Monitorare il processo di pulizia e interrompere l'uso se si notano anomalie.

4. Chiusura:

- Dopo l'uso, rimuovere la bocchetta e riporla in un luogo sicuro.
- Assicurarsi che il tubo di prelievo sia conservato correttamente per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e le sue parti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le indicazioni per il riciclaggio quando possibile.
- Contattare il servizio di raccolta rifiuti locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro ed efficace delle ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES. Se si riscontrano problemi o si ha bisogno di ulteriori informazioni, non esitate a cercare assistenza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Dysz Czyszczących ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup dysz czyszczących ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES od firmy Brownells. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z dysz czyszczących, należy przestrzegać następujących wytycznych:

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Kontroluj stan dyszy przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzona.
- Nie używaj dyszy do celów innych niż czyszczenie zablokowanych rurek poboru.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia produktu do odpowiednich służb.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z dysz czyszczących ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES, należy zwrócić uwagę na poniższe środki ostrożności:

- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z substancjami chemicznymi.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane.
- Nie kieruj strumienia powietrza w kierunku oczu ani innych wrażliwych obszarów ciała.
- Przechowuj dysze w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać dysz czyszczących, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Sprawdź, czy dysza czyszcząca jest czysta i nieuszkodzona.

2. Instalacja:

- Zdejmij zablokowaną rurkę poboru.
- Podłącz dyszę czyszcząca do źródła ciśnienia.
- Upewnij się, że połączenie jest szczelne.

3. Użytkowanie:

- Włącz źródło ciśnienia.
- Skieruj dyszę w kierunku zablokowanej rurki poboru.
- Użyj pełnego ciśnienia, aby wydymać zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu, odłącz dyszę i zainstaluj dyszę zastępczą, aby kontynuować rozpylanie.

4. Zakończenie:

- Po użyciu, dokładnie oczyść dyszę i przechowuj w odpowiednim miejscu.

Instrukcje Utylizacji

Dysze czyszczące ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Należy:

- Zgłosić się do lokalnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, jeśli dysze są uszkodzone lub zanieczyszczone substancjami chemicznymi.
- Unikać wyrzucania produktu do ogólnych odpadów, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania dysz czyszczących, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami.

Podsumowanie

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych i instrukcji, użytkowanie dysz czyszczących ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES będzie bezpieczne i skuteczne. Zawsze bądź świadomy potencjalnych zagrożeń i reaguj na nie odpowiednio. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów!

ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES BROWNELLS CLEAN OUT NOZZLE 12 PACK tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan tukkeutuneiden imuletkujen puhdistamista. Huolellinen käyttö ja turvallisuusohjeiden noudattaminen varmistavat, että saat parhaan mahdollisen hyödyn tuotteesta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puuttuu osia.
- Noudata käyttöohjeita tarkasti.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet puhdistussuutinta.
- Varmista, että käytettävä imuletku on turvallinen ja ehjä.
- Älä suuntaa puhallusta kohti kasvoja tai muita kehon osia.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos olet allerginen tai herkkä kemikaaleille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kostea tai märkä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistele työskentelyalue:** Varmista, että alue on puhdas ja hyvin valaistu.
2. **Tarkista imuletku:** Varmista, että imuletku on ehjä ja puhdas.
3. **Asenna puhdistussuutin:**
 - Kiinnitä puhdistussuutin imuletkuun tiukasti.
 - Varmista, että se on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
4. **Käytä puhdistussuutinta:**
 - Käynnistä puhallin ja säädä paine sopivaksi.
 - Suuntaa puhallus tukkeutuneeseen kohtaan.
 - Puhdista imuletku varovasti.
5. **Vaihto suutin:** Kun imuletku on puhdistettu, asenna vaihto suutin jatkaaksesi ruiskuttamista.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetty tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja ostotodistus, valmiina.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen tai sen osiin. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita huolellisesti.

Kiitos, että valitsit ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES tuotteen. Toivomme, että se täyttää odotuksesi ja auttaa sinua puhdistamaan imuletkusi tehokkaasti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES

Introduktion

Tack för att du valt ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES från BROWNELLS. Denna produkt är designad för att möjliggöra effektiv rengöring av blockerade uppsamlartuber. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Clean Out Nozzle för avsedd användning att rengöra blockerade uppsamlartuber.
- Använd inte Clean Out Nozzle för sprutning av andra material.
- Se till att uppsamlartuben är ordentligt ansluten innan du använder produkten.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid användning för att skydda ögon och hud.
- Undvik att rikta munstycket mot dig eller andra personer under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Clean Out Nozzle

- Ta bort eventuell blockerad del från uppsamlartuben.
- Fäst Clean Out Nozzle på uppsamlartuben genom att skruva den på plats.
- Kontrollera att munstycket sitter ordentligt fast för att förhindra läckage.

2. Användning av Clean Out Nozzle

- Rikta munstycket mot den blockerade delen av uppsamlartuben.
- Applicera tryck för att blåsa rent blockeringen.
- När blockeringen är borta, ta bort Clean Out Nozzle.
- Installera en Replacement Nozzle om du planerar att fortsätta spruta.

3. Avslutning av användning

- Rengör munstycket efter användning för att förhindra blockeringar.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera oanvända eller skadade produkter enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn förpackningen om det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt!

Návod pro bezpečné používání ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES od společnosti BROWNELLS. Tento produkt je navržen pro efektivní čištění ucpaných nasávacích trubíc. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je tryska a nasávací trubice nepoškozená.
- Nikdy nepoužívejte produkt s poškozenými nebo opotřebenými částmi.
- Při používání produktu noste ochranné brýle a rukavice.
- Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepoužívejte produkt v uzavřených prostorech bez dostatečné ventilace.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty, včetně náhradní trysky.
- Zkontrolujte, zda je nasávací trubice čistá a bez zbytků.

2. Instalace:

- Odstraňte starou trysku z nasávací trubice.
- Nainstalujte novou trysku pevně, aby nedocházelo k únikům vzduchu.

3. Použití:

- Zapněte zařízení a nastavte požadovaný tlak.
- Pomalu foukejte skrz ucpanou nasávací trubici.
- Jakmile je trubice vyčištěna, odpojte trysku a nainstalujte náhradní trysku pro další použití.

4. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte trysku a nasávací trubici.
- Uložte produkt na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci obalových materiálů tam, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo servis.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání ALUMAHYDE CLEAN OUT NOZZLES. Vaše bezpečnost je naší prioritou.